



generalcopper

CATALOGO GENERALE

AGRICOLTURA
DETERGENZA
INDUSTRIA

2026

CHI SIAMO

General Copper è oggi una realtà consolidata nel panorama dell'agricoltura e dell'industria, con un'esperienza costruita e rafforzata nel corso degli anni attraverso un costante percorso di crescita, innovazione e specializzazione.

L'azienda produce, formula e confeziona un'ampia gamma di prodotti a base di rame, zolfo, concimi azotati, corroboranti e soluzioni tecniche per la nutrizione e la protezione delle colture, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Innovazione, qualità e affidabilità
al servizio dell'agricoltura.

DAL 2017



L'AZIENDA

La nostra azienda si trova in provincia di Verona, più precisamente a Cerea, abbiamo uno stabilimento di circa 5000 metri quadri con uffici e laboratori, nel quale gestiamo tutti i prodotti dalla A alla Z.





Abbiamo diversi impianti di miscelazione e formulazione delle polveri micronizzate, per i prodotti granulari e per i prodotti flow in sospensione o soluzione liquida



CERTIFICAZIONI

General Copper Srl | Sistemi di gestione

ISO 9001:2015

Qualità

Certificato 18995-QMS-001

Prima certificazione: 01/09/2026

Scadenza: 01/09/2029

[Apri il certificato originale PDF](#)



Cert No. 18995
ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

ISO 14001:2015

Ambiente

Certificato 18995-EMS-001

Prima certificazione: 01/09/2026

Scadenza: 30/04/2029

[Apri il certificato originale PDF](#)

ISO 45001:2018

Salute e sicurezza sul lavoro

Certificato 18995-OHS-001

Prima certificazione: 01/09/2026

Scadenza: 01/09/2029

[Apri il certificato originale PDF](#)

Organismo di certificazione: ISOQAR Limited

Sede: Via Masaccio 30, 37053 Cerea (VR)

Ambito: produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti chimici, detergenti e coadiuvanti fertilizzanti per uso agricolo.

Le certificazioni riguardano i sistemi di gestione aziendali.

Per ambito completo e validità consultare i certificati originali.





SCUOLA PROFESSIONALE DI DRONI AGRICOLI

In collaborazione con DroneZone e Andrea Pesenato,
pluricampione italiano di Volo Acrobatico

DIVENTA OPERATORE PROFESSIONALE DI DRONI AGRICOLI!

POSTI LIMITATI

Numero chiuso –
massimo 20 partecipanti

Percorso formativo certificato per l'utilizzo professionale di droni nel settore agricolo.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Il settore agricolo richiede operatori qualificati per:

- Fertilizzazione (liquidi e granulari)
- Applicazioni in zone difficili
- Servizi conto terzi

COSA OTTIENI

- Abilitazione A1/A3
- Abilitazione A2
- Formazione Specific Category
- Addestramento STS-01
- Preparazione operativa professionale

A CHI È RIVOLTO

Il corso è pensato per:

- Imprenditori agricoli e aziende del settore
- Contoterzisti e operatori agromeccanici
- Tecnici e consulenti agronomi
- Giovani interessati a nuove opportunità professionali
- Appassionati di droni e tecnologia applicata all'agricoltura

DOCENTI E INTERVENTI

- DroneZone – centro certificato ENAC
- Andrea Pesenato – sicurezza del volo
- Italo Almaso – applicazioni agronomiche

STRUTTURA DEL CORSO

Percorso completo composto da:

- Formazione teorica preliminare (online)
- Giornata introduttiva presso General Copper
- Formazione certificata presso centro ENAC DroneZone
- Addestramento pratico ed esame
- Durata complessiva: 3 giornate in presenza + formazione preliminare

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTA SCUOLA

- Formazione completa, dalla teoria alla pratica operativa
- Docenti qualificati e professionisti del settore
- Centro certificato ENAC per abilitazioni ufficiali
- Addestramento reale in campo volo certificato
- Supporto concreto per l'avvio dell'attività professionale
- Collegamento diretto con il mondo del lavoro agricolo

INIZIA ORA LA TUA CARRIERA!

INFO E CANDIDATURE

Contatta l'azienda:
Email: info@generalcoppersrl.com
Tel: 0442 1866459



Andrea Pesenato

Campione Italiano di Volo Acrobatico

**General Copper Srl è orgogliosa di annunciare la propria sponsorizzazione ufficiale di
Andrea Pesenato, Campione Italiano di Volo Acrobatico.**

**Una collaborazione che unisce eccellenza tecnica, precisione, innovazione e visione
strategica — valori che da sempre contraddistinguono General Copper nel proprio
settore.**

**Il marchio General Copper è presente sull'aeromobile utilizzato nelle competizioni
ufficiali, simbolo di una partnership che rappresenta:**

- **Prestazione e controllo assoluto**
- **Ricerca dell'eccellenza**
- **Innovazione tecnologica**
- **Spirito competitivo e determinazione**

**Il volo acrobatico è una disciplina che richiede concentrazione, disciplina, precisione
millimetrica e totale controllo dei mezzi. Le stesse caratteristiche che guidano
la filosofia aziendale di General Copper nello sviluppo di soluzioni avanzate per
l'agricoltura e
l'industria.**

**Questa sponsorizzazione rappresenta un investimento nell'eccellenza italiana,
sostenendo un atleta che porta il proprio talento e il proprio impegno ai massimi
livelli nazionali.**

Dati della Sponsorizzazione

- **Atleta: Andrea Pesenato**
- **Disciplina: Volo acrobatico sportivo**
- **Titolo: Campione Italiano**
- **Anno di avvio collaborazione: 2026**
- **Tipologia intervento: Sponsorizzazione tecnica e d'immagine**



LA NOSTRA VISIONE NON CONOSCE LIMITI.
VOLIAMO OLTRE!

SPONSORIZZAZIONE
SPORTIVA





DONAZIONE PULMINO 9 POSTI



Servizi Sociali

Comune di Cerea

General Copper Srl conferma il proprio impegno concreto verso il territorio con la donazione di un pulmino 9 posti destinato ai Servizi Sociali del Comune di Cerea.

L'iniziativa nasce dalla volontà dell'azienda di sostenere attivamente la comunità locale, contribuendo in modo diretto al miglioramento dei servizi dedicati alle persone più fragili, alle famiglie e ai cittadini che necessitano di assistenza.

Il mezzo sarà impiegato per:

- **Trasporto di anziani e persone con difficoltà motorie**
- **Accompagnamento a visite mediche e strutture sanitarie**
- **Supporto a progetti socio-educativi**
- **Servizi di mobilità dedicati a minori e famiglie in situazioni di necessità**

Questa donazione rappresenta un gesto concreto di responsabilità sociale d'impresa, coerente con la visione di General Copper: un'azienda che investe non solo in innovazione e sviluppo tecnologico, ma anche nel benessere della comunità in cui opera.

Crediamo che la crescita economica debba procedere insieme alla crescita sociale.

Sostenere i Servizi Sociali significa rafforzare la rete di assistenza locale e contribuire a una comunità più inclusiva, solidale e attenta alle persone.

Dati dell'iniziativa

- **Anno di donazione: 2026**
- **Destinazione: Servizi Sociali – Comune di Cerea**
- **Tipologia intervento: Sostegno alla mobilità assistita**

Il Rame è un microelemento fondamentale e necessario per la salute di piante e animali. Carenze di Rame nel suolo sono un problema per la produzione di alimenti, poiché portano ad una diminuzione delle rese e della qualità del raccolto. I concimi azotati possono peggiorare la carenza di Rame nei suoli. Il riso e il grano, che rappresentano i due più importanti alimenti da raccolto del mondo, sono molto sensibili alla carenza di Rame; lo stesso vale per altre colture tra cui agrumi, avena, gli spinaci.

Nella pianta determinano un rapido sviluppo vegetativo, in quanto il rame è promotore della fotosintesi clorofilliana. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. È un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. È ritenuto necessario anche per la sintesi della

clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti. Il contenuto in rame nei vegetali oscilla da 2,5 a 3,5/ kg sulla sostanza secca e in una stessa pianta le quantità maggiori si trovano nei tessuti metabolicamente più attivi come le foglie giovani e le gemme. Il rame è presente nel suolo come catione di scambio o come sale basico. L'assorbimento del rame

nelle piante avviene sotto forma di elemento bivalente sia come ione semplice che come ione complesso organico. Il terreno ha un forte potere di ritenzione per il rame. In ambiente alcalino e in presenza di abbondante sostanza organica il rame è reso meno biologicamente disponibile in seguito alla formazione di composti molto insolubili.

La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari. I sintomi sono specifici soprattutto per le pomacee: i segni delle carenze di rame sono evidenziati da caratteristiche atrofie dei giovani getti. Le carenze di rame sono più frequenti nei terreni ricchi di sostanza organica, oppure in quelli con reazione alcalina.

Sintomi della carenza di rame

- **Appassimento apici vegetativi/foglie più giovani**
- **Foglie che diventano verde scuro, in particolare quelle più giovani.**
- **Arrotolamento e contorcimento foglie.**
- **Aree necrotiche.**
- **Raramente, la corteccia presenta lacerazioni e produce sostanze gommose.**
- **La pianta è in generale molto sofferente.**
- **Ingiallimento delle foglie, talvolta sbiancamento.**

IL RAME IN AGRICOLTURA





LO ZOLFO IN AGRICOLTURA

Lo zolfo è un elemento noto fin dagli antichi e indispensabile, presente nei più importanti tessuti (semi, terreni, liquido cellulare). Si conosce lo zolfo nell'acqua delle stazioni termali e le acque sulfuree, nelle testine dei fiammiferi, nei minerali, negli aminoacidi (cisteina) e vitamine (es vitamina B1), nella cheratina, come componente di polvere da sparo e dell'acido delle batterie e nei fertilizzanti e correttivi. Meso-elemento che svolge un ruolo primario che, se non disponibile nelle corrette ed adeguate quantità, può causare disturbi metabolici con ripercussioni negative sulla sintesi proteica e particolarmente sulla sintesi degli aminoacidi solforati, cisteina e metionina: la cisteina è fondamentale ad esempio per ottenere farine idonee per la panificazione.

Azione su suolo

Utilizzato per la correzione dell'acidità, (abbassando il pH) dei terreni agricoli di vite, colture floreali e ornamentali, pieno campo, ortive, colture arboree e per prevenire e risolvere le carenze di

zolfo. Il trattamento influenza l'attività dei microrganismi che trasformano lo zolfo in acido solforico, che agisce pertanto abbassando il pH con la conseguenza di influenzare la velocità di assorbimento degli elementi fertilizzanti. Permette l'assimilabilità del fosforo ed i microelementi del terreno, altrimenti non bio disponibili perché interferiti dalla alcalinità del suolo. Facilita la formazione di sali solubili (solfati) agevolando il dilavamento dei sali nei terreni che ne sono ricchi e facilita l'assorbimento di acqua.

Trattamento fogliare

Importante elemento per la prevenzione e correzione di carenze di zolfo. Permette quindi il regolare svolgimento delle attività metaboliche della pianta. Lo zolfo è un costituente di aminoacidi essenziali (la cisteina e la metionina) che sono presenti nelle proteine e negli enzimi e che permettono la fotosintesi clorofilliana. Importanti risultati sono l'anticipo della maturazione di alcuni giorni ed un incremento produttivo.

Sintomi da carenza di zolfo:

- Crescita stentata della pianta
- Formazione di foglie apicali piccole e poco rigogliose
- Ingiallimento generalizzato, soprattutto a livello delle foglie giovani
- Accartocciamento delle lamine fogliari

Il Manganese

La carenza di Manganese (elemento non mobile) è associata alla carenza combinata di ferro e zinco, manifestandosi nelle zone intervenali che ingialliscono mentre le venature restano verdi. I sintomi si diffondono poi sulle foglie più vecchie. Potrebbero formarsi delle zone necrotiche che si sviluppano sulle foglie colpite che poi cadono. La pianta appare appassita, la crescita è rallentata e gli apici sono raggrinziti.

Il Boro

è un microelemento nutritivo necessario per la formazione di fiori, frutti e radici. Una carenza di boro provoca una significativa diminuzione della produzione. Quindi è essenziale per il processo produttivo di tutte le piante. E' un elemento generalmente poco mobile e di conseguenza è possibile una sua carenza anche su terreni dotati. Il formulato applicato tempestivamente previene la carenza dell'elemento. Sintomi caratteristici della carenza di Boro sono, ad esempio, l'acinellatura della Vite, la suberosi di alcuni fruttiferi, il mal del cuore della Barbabietola da zucchero, la crescita stentata del Tabacco, ecc. Inoltre, favorisce notevolmente la fecondazione e regola nella pianta l'assorbimento dei macro-elementi, interviene nel metabolismo degli zuccheri permettendo il loro accumulo e inoltre regola l'ossidazione dell'acido indolacetico. Le applicazioni si rendono necessarie qualora le piante mostrino scarso sviluppo vegetativo o ridotta allegagione, conseguenti a carenze di Boro.

Lo zinco

è catalizzatore della sintesi del triptofano, importante amminoacido precursore bio-chimico della formazione dell'acido indolacetico, che è una sostanza naturale regolatrice di crescita. Il manganese funge, come il ferro, da catalizzatore nei processi di formazione della clorofilla e delle proteine. Indispensabile per l'attivazione di molti enzimi, catalizza la riduzione dei nitrati, permette la sintesi della vitamina C e rende la pianta più resistente agli attacchi dei parassiti. Il solfato di manganese è considerato la più efficiente fonte di manganese in agricoltura, e può anche essere utilizzato in soluzione per essere spruzzato sul fogliame. La carenza di zinco in molti fusti è indicata da una clorosi generale della foglia, che lascia solo le vene principali e la venatura centrale di un tessuto verde scuro.

Il Magnesio

e' un componente centrale e fondamentale della molecola della clorofilla. L'importanza agronomica del magnesio e' emersa soprattutto in questi ultimi anni, collegata a fenomeni biochimici sempre più precisi e approfonditi. Infatti e' essenziale per avere la massima velocità nelle tante reazioni enzimatiche, in particolare modo attiva quasi tutti gli enzimi legati al metabolismo del fosforo. La proprietà del prodotto e' quella di aumentare la mobilità degli elementi nutrizionali come fosforo e potassio. Indicato particolarmente per le piante arboree, per la vite e per gli ortaggi. Il prodotto puro e molto solubile può essere utilizzato sia per fertirrigazione che per via fogliare.


I NUTRIENTI IMPORTANTI





**RICONOSCERE
LE CARENZE**

GUIDA ALLA MANCANZA DI NUTRIMENTI DELLE PIANTE





INDICE

Analisi agronomica digitale

ESPERTI IN DIAGNOSI	28
TECNOLOGIA E LABORATORIO	29
COME FUNZIONA?	30

Nano gel Nm 50

BORO GEL NM 50	34
CUPROZOLFO GEL NM 50	35
FERRO GEL NM 50	36
MANGA GEL NM 50	37
POTASSIO GEL NM 50	38
RAME GEL NM 50	39
SILICA GEL NM 50	40
ZINCO GEL NM 50	41
ZOLFO GEL NM 50	42

Linea Rameici

RAME 50%	46
RAME 40%	47
RAME 30%	48
RAME 16%	49
RAME 5%	50
IDROSSIDO 46%	51
IDROSSIDO 25%	52
POLTIGLIA 20%	53
POLTIGLIA 13%	54
RAMEICA SPEEDRAM	55
SOLFATO DI RAME GRANITELLO	56
SOLFATO DI RAME PREMIUM	57
OSSICLORURO FLOW	58
IDROSSIDO FLOW	59

BIO RAME IDROLIZZATO	60
BIO POLTI FLOW	61
BIO TRIS FLOW	62
BIO TRIBASE FLOW	63
ZEORAM	64
RAMETEK	66
OLIVOXI FLOW	67
CUPROLIVO FLOW	68
CUPRO ORTAGGI	69
CUPROVITE FLOW	70

Linea Zolfi

ZOLFO 80%	74
ZOLFO BLU MAGIC	75
ZOLFO FLOW	76
CUPROZOLFO FLOW	77
CUPROZOLFO SPRAY	78
ZEOZOLFO FLOW	79

Linea Corroboranti

CAOLINO POLVERE DI ROCCIA	82
ZEOLITE PLUS	83
CARBONATO DI CALCIO	84
BENTONITE	85
CAOLINO FLOW	86
OLIO DI SOIA	87
GEL DI SILICE	88
SAPONE MOLLE	89
AGROBLU MAGIC	90
DIATOMITE	92

Linea Special

CALCE FIOCCO	96
CALCE FLOW	97
DECABORO	98
DECABORO FLOW	99
MAGNESIO PRO-F	100
CUPROZINCO PRO-F	101
MANGAZINCO PRO-F	102
REGULAR PRO FLOW	103
FERRO SOLFATO	104
ACQUA SOLIDA	105
ZINCO SOL	106
ZINCOSOL FLOW	107
OLIO DI NEEM	108
COMBI CONCENTRATO	109
NANO SPEED COL PLUS	110
NANO UMET PLUS	111
NANO SCHIUMA	112
MASTICE INNESTI	113
COMBI SPRAY	114
ESTRATTO DI ORTICA SPRAY	115
ALT CORROBORANTE	116
SAPONE MOLLE SPRAY	117
NPK 10-10-10	118
ACIDO CITRICO	119
AMINFORCE	120
CONCIME UNIVERSALE	121
CONCIME PIANTE VERDI	122
CONCIME SPECIALE ROSE	123
CONCIME SPECIALE ORCHIDEE	124
CONCIME PIANTE GRASSE	125
CONCIME SPECIALE GERANI	126
CONCIME ACIDOFILE	127
CONCIME SPECIALE AGRUMI	128
CONCIME PER ACIDOFILE BR.	129
CONCIME PER GERANI BR.	130
CONCIME UNIVERSALE BR.	131
CONCIME ROSE E ARBUSTI BR.	132

CONCIME PER AGRUMI BR.	133
FORMIAPOTASH	134
CAL - MAG	135

Linea Sostanze di base

BICARBONATO DI SODIO	138
CLORURO DI SODIO	139
CLORURO DI CALCIO	140
SODA CAUSTICA	141
FOSFATO DIAMMONICO	142
IDROSSIDO DI CALCIO	143
LECITINA	144
PEROSSIDO DI IDROGENO	146
TALCO	147
ESTRATTO DI ORTICA	148
OLIO DI GIRASOLE	149
ESTRATTO DI CIPOLLA	150

Linea Traccianti

BLUE TRACER	154
GREEN GRASS	155

Linea Espositori 250 ml

SAPONE MOLLE	158
COMBI CONCENTRATO	159
IDROSSIDO FLOW	160
OLIO DI NEEM	161
OLIO DI SOIA	162
OSSICLORURO FLOW	163
POLTIGLIA DI RAME FLOW	164
SOLFATO DI FERRO	165
SOLFATO DI POTASSIO	166
ZOLFO FLOW	167
CUPROZOLFO	168
LECITINA	169
ESTRATTO DI ORTICA	170
OLIO DI GIRASOLE	171

Linea Nano vegan

DETERSIVO PIATTI	174
DETERSIVO LAVASTOVIGLIE	174
DETERSIVO LAVATRICE	175
AMMORBIDENTE	175
CANDEGGINA GEL LIMONE	176
CANDEGGINA GEL EUCALIPTO	176
BRILLANTANTE	177
PAVIMENTI	177
VETRI	178
ANTICALCARE	178
SGRASSATORE	179
IGIENE NANO WC	179

Linea Detergenza vegana

FARM GREEN CLEAN EUCALIP.	182
FARM GREEN CLEAN LIMONE	183
FARM GREEN ANTICALCARE	184
FARM GREEN PAVIMENTI	185
FARM GREEN UNIVERSALE	186
FARM GREEN IDROPULITRICI	187
FARM GREEN LAVAMANI	188

Linea Smacchiatori

NANO METAL	192
NANO SMACCHIA	193
NANO SMACCHIA 2	194
NANO SMACCHIA 3	195
NANO SMACCHIA 4	196
EXTREME DECALCIFICANTE	197
NANO RIGENERATORE	198

Linea Industriale

SODA SCAGLIE E PRILLED	202
IPOCLORITO DI SODIO	203
ACIDO FOSFORICO	204
ACIDO PERACETICO	205
ICE GUARD PRO	206

Linea Pro

PRO MOLD GUARD 01	209
PRO MOLD GUARD SP01	210
PRO MOLD GUARD 02	211
PRO MOLD GUARD SP02	212
PRO MOLD GUARD 03	213
PRO MOLD GUARD SP03	214
PRO MOLD GUARD 04	215
PRO MOLD GUARD SP04	216
PROMO DESCALIN GUARD 01	217
PROMO DESCALIN GUARD SP01	218
PROMO RUST DEFENDER 01	219
PROMO RUST DEFENDER SP01	220
IDROSSIDO DI SODIO 30%	221
IDROSSIDO DI POTASSIO 30%	222



ANALISI AGRONOMICA DIGITALE

TECNOLOGIA REALE.
DATI CONCRETI.

QUALITÀ
GARANTITA

TECNOLOGIA
AVANZATA

ASSISTENZA
CLIENTI 24/7

ESPERTI IN DIAGNOSI AGRONOMICA

*SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER
LA SALUTE DEL TUO TERRENO*

In un contesto agricolo che evolve rapidamente, General Copper Srl si distingue per offrire un servizio agronomico di altissimo livello, adatto a professionisti del settore agricolo, tecnici, consulenti, vivaisti e appassionati hobbisti che vogliono ottenere il massimo dal proprio terreno, con una visione moderna, rapida e digitale.

Unendo tecnologia avanzata, strumenti portatili di rilevazione, laboratorio interno, competenza tecnica e piattaforma online multilingua, operiamo in tutta Europa con un sistema comodo, completo e a portata di tutti.

Che tu sia una cantina, un'azienda agricola o un privato che vuole cominciare a coltivare, *ti guidiamo passo dopo passo con soluzioni concrete e personalizzate.*



TECNOLOGIA E LABORATORIO

*PRECISIONE E PASSIONE
IN OGNI ANALISI*

Nel cuore del nostro approccio c'è l'agricoltura di precisione, che ci consente di adattare gli interventi fertilizzanti e nutrizionali alle reali esigenze del terreno e delle colture.

Grazie all'integrazione tra tecnologia digitale, analisi su misura e competenza agronomica, aiutiamo ogni cliente a massimizzare le rese, ridurre gli sprechi e rispettare l'ambiente.



Grazie a dispositivi di ultima generazione per la rilevazione di oltre 30 elementi del suolo (come Calcio, Magnesio, Zinco, Potassio, Ferro, Fosforo, Silicio, ecc.) e al nostro laboratorio interno attrezzato, offriamo:



Analisi in profondità del profilo nutrizionale del suolo e delle foglie



Valutazione di carenze e squilibri prima che si manifestino i sintomi



Elaborazione di piani di concimazione mirati e strategici



Servizio 100% digitale, personalizzato e tracciabile

**Nota tecnica:**

I risultati delle analisi hanno valore di valutazione tecnica e di supporto alle decisioni agronomiche, ma non costituiscono un documento legale ufficiale e non possono essere utilizzati in ambito giudiziario o per adempimenti normativi che richiedano specificatamente un'analisi accreditata. Il servizio offerto è pensato per fornire indicazioni pratiche e tempestive a supporto dell'attività agricola e non sostituisce, ove richiesto dalla legge, le certificazioni emesse da laboratori accreditati. General Copper Srl declina ogni responsabilità per usi dei dati analitici diversi da quelli tecnici e gestionali previsti dal presente servizio.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?


ANALISI PROFESSIONALE IN 4 PASSAGGI CHIARI E VELOCI

**01****REGISTRAZIONE ONLINE**

Il cliente accede al sito e compila il modulo online dedicato.
Il sistema genera automaticamente la posizione GPS e raccoglie le informazioni essenziali.

RITIRO CAMPIONI

Il nostro corriere ritira direttamente il campione (200-300 g di suolo, ben etichettato con data, zona, coltura, profondità).

**02****03****INVIO FOTO (OPZIONALE)**

Il cliente può inviare immagini di foglie e piante per supporto visivo e diagnosi fitosanitaria.

ANALISI TECNICA E PIANO D'AZIONE

Tabella con i risultati e livelli di ogni elemento.
Diagnosi chiara, leggibile e interpretata da un tecnico agronomo con ricetta correttiva personalizzata.

**04****TEMPI DI ANALISI: 48 ORE****SUPPORTO MULTILINGUA****RICHIEDI ORA LA TUA
ANALISI PERSONALIZZATA****SU WWW.GENERALCOPPERSRL.COM**

PERCHE' CI SCELGONO?

- » Servizio attivo in tutta Europa
- » Interfaccia multilingua, accessibile anche da smartphone
- » Nessuna complicazione tecnica: ritiro e invio tutto incluso
- » Tecnologia reale + competenza agronomica vera
- » Report chiari, mirati, pronti per essere applicati
- » Adatto anche a chi vuole iniziare da zero (hobbisti, neocoltivatori)

COSA INCLUDE IL SERVIZIO?

- » Analisi agronomica professionale su suolo o foglia
- » Diagnosi tecnica + piano nutrizionale
- » Report PDF geolocalizzato
- » Supporto stagionale continuativo
- » Consulenza diretta da parte del team tecnico
- » Servizio valido per tutte le colture (vite, ortive, frutteto, florovivaismo, campo aperto, ecc.)

SCONTI RISERVATI AGLI ASSOCIATI



(FEDERAZIONE EUROPEA AGRICOLTURA E NATURA)





NANO GEL NM 50


*Gel colloidale ad alta
purezza per agricoltura
di precisione
Tecnologia <50 nm*



*Particelle oltre 1000 volte
più piccole di un capello umano.*
**ALTA ADESIONE,
MASSIMA EFFICACIA A BASSE DOSI**

SOSTENIBILITÀ • INNOVAZIONE • PUREZZA

BORO COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE



BORO GEL NM 50

Gel Colloidale Nanometrico a Base di Boro Miscela di Microelementi Fluida

BoroGel Nm50 è una sospensione colloidale fluida contenente 5% di Boro attivo, ottenuto da acido borico micronizzato e stabilizzato con tecnologia gel, in forma nanometrica (<200 nm).

Le particelle sub-micrometriche aumentano la superficie di contatto, migliorano l'assorbimento fogliare, e garantiscono un'azione rapida, anche su colture sensibili in fioritura. È formulato per garantire alta efficienza a basse dosi, assenza di residui visibili e massima compatibilità con miscele.

Consentito in agricoltura biologica

Confronto Agronomico tra Fonti di Boro

Assorbimento

— BoroGel Nm50
— Boro Etanolammina
— Borato di sodio

Efficienza (g Boro)

Sicurezza in fioritura

Efficacia sul campo

Residui visibili



COMPOSIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
Concime borato in soluzione (acido)
Boro (B) solubile in acqua.....5 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate.


Il prodotto è stabile a

temperature e pressioni ordinarie.

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime:
acido borico



BENEFICI AGRONOMICI



Assorbimento ultra-rapido (1-3 ore)



Massima sicurezza in fioritura



Nessun residuo visibile su foglie o frutti



Alta efficienza con bassi dosaggi



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario

Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

Dosaggi per coltura:

Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)

Pomodoro/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da allegagione a ingrossamento frutti)

Olio: 1-1,5 kg/ha (da

post-allegagione a invaiatura)

Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua:
10-15 g

CUPROZOLFO COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE



CUPROZOLFO GEL NM 50


Gel Colloidale Nanometrico a Base di Rame e Zolfo
Miscela di Microelementi Fluida

Il CuprozolfoGel 50nm è formulato con rame idrossido e zolfo elementare in forma nanometrica, ovvero con dimensioni delle particelle inferiori a 50 nanometri. Tale dimensione corrisponde a circa 1000 volte più piccola di un capello umano (diametro medio 60-70 μm).

Le particelle nanometriche esibiscono: maggiore superficie specifica per unità di massa, miglior penetrazione stomatica e cuticolare e migliore dispersione fogliare.

Effetto prolungato grazie alla lenta ossidazione del rame e alla bassa solubilità dello zolfo. Studi condotti su colture arboree e orticole indicano una riduzione del 50-80% della dose rispetto a formulati rameici tradizionali, con la medesima efficacia sulla pianta.

Confronto tra prodotti rameici



Consentito in agricoltura biologica



COMPOSIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
Soluzione di concime a base di rame (solfato) (S 2,5)

Rame (Cu) solubile in acqua.....2,5 %
Zolfo (S) elementare.....2,5 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime:
sale di rame (solfato),
zolfo elementare



BENEFICI AGRONOMICI



Potente azione sinergica tra i microelementi per la fisiologia vegetale



Formulazione gel stabile, non fitotossica



Compatibilità elevata con altri formulati e sapone molle



Nessun accumulo e rispetto per il suolo



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.

Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario

Dosaggi per coltura:

Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)

Pomodoro/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da allegazione a ingrossamento frutti)

Olivo: 1-1,5 kg/ha (da post-allegazione a invaiatura)

Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

FERRO COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE



500gr

1kg




250gr



FERRO GEL NM 50

Gel Colloidale Nanometrico a Base di Ferro Miscela di Microelementi Fluida

FerroGel Nm50 CE è un gel colloidale ad alta purezza a base di ossido di ferro (Fe_2O_3) in forma nanometrica ($<50\text{ nm}$), ottenuto mediante tecnologia avanzata di sintesi e purificazione. Le particelle inferiori a 50 nm offrono una superficie di contatto eccezionalmente elevata e una distribuzione uniforme. Rispetto ai prodotti tradizionali, FerroGel Nm50 CE assicura una maggiore penetrazione nei tessuti vegetali e un'efficacia agronomica superiore anche in condizioni di suolo difficili.



Consentito in agricoltura biologica



COMPOSIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
Soluzione di concime a base di ferro (solfato)

Ferro (Fe) solubile in acqua 5 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

**CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA**
Materie prime:

sale di ferro (solfato)



BENEFICI AGRONOMICI



Maggiore assorbimento e traslocazione del ferro e del rame nella pianta



Ideale per applicazioni a drone e agricoltura di precisione



Persistenza superiore anche in caso di pioggia o umidità



Riduzione significativa dell'impatto ambientale legato all'eccesso di ferro nel suolo



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario

Dosaggi per coltura:

Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)

Pomodoro/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da allegazione a ingrossamento frutti)

Olivo: 1-1,5 kg/ha (da

post-allegazione a invaiatura)

Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

MANGANESE COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE



500gr

1kg

250gr




MANGA GEL NM 50

Gel Colloidale Nanometrico a Base di Manganese Miscela di Microelementi Fluida

MangaGel Nm50 CE è un gel colloidale ad alta concentrazione, a base di ossido di manganese (MnO) 5% e idrossido di rame ($Cu(OH)_2$) 0,5%, entrambi in forma nanometrica ($<50\text{ nm}$), ottenuti mediante tecnologia avanzata di sintesi e purificazione.

Le nanoparticelle contenute nel prodotto sono oltre 1.000 volte più piccole del diametro medio di un capello umano, offrendo:

un'elevata superficie di contatto attiva,
una distribuzione uniforme sulle superfici vegetali,
un'efficacia superiore anche a bassi dosaggi.



Consentito in agricoltura biologica



COMPOSIZIONE

(PFC): 1(C)(II)(b) – Concime inorganico composto a base di microelementi


Manganese (Mn) come ossido di manganese (MnO): 5,0 %
CAS: 1344-43-0

Rame (Cu) come idrossido di rame ($Cu(OH)_2$): 0,5 %
CAS: 20427-59-2

Tipo di formulazione: Gel colloidale fluido nanometrico

Tecnologia: Particelle colloidali inferiori a 50 nm

Aspetto: Gel violaceo-lattiginoso
pH: 7,5



BENEFICI AGRONOMICI



Efficacia a basso dosaggio grazie alla tecnologia nanometrica



Corregge la clorosi manganica e stimola la fotosintesi



Ideale per agricoltura biologica e a basso input



Persistenza prolungata anche con pioggia o stress



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario

Dosaggi per coltura:

Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)

Pomodoro/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da allegagione a ingrossamento frutti)

Olive: 1-1,5 kg/ha (da post-allegagione a invaiatura)

Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

POTASSIO COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE




POTASSIO GEL NM 50

**Gel Colloidale Nanometrico
a Base di Potassio
Miscela di Microelementi Fluida**

PotassioGel Nm50 PLUS è un gel ad alta efficienza contenente potassio puro in forma stabilizzata. Le particelle colloidali <50 nanometri risultano oltre 1000 volte più piccole di un capello umano, garantendo una copertura uniforme, un'aderenza elevata e un'assimilazione rapida.

Il pH neutro (6,0) rende il prodotto altamente compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti, rameici, zolfo, microelementi e biostimolanti.

Consentito in agricoltura biologica



COMPOSIZIONE

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzione di sali misti potassici

Ossido di potassio (K_2O)
solubile in acqua.....10 %

Il prodotto è stabile
a temperature e pressioni
ordinarie.

Conservare a temperatura
compresa
tra 5°C e 40°C.



BENEFICI AGRONOMICI



Efficacia a basso dosaggio
grazie alla
tecnologia nanometrica



Rilascio controllato
e prolungato



Elevata adesione
e persistenza



Compatibile con
droni e atomizzatori



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario

Dosaggi per coltura:

Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a
maturazione)

Pomodori/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da
allegazione a ingrossamento frutti)

Olive: 1-1,5 kg/ha (da
post-allegazione a invaiatura)

Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento
e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

RAME COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE



500gr

1kg

250gr




RAME GEL NM 50

Gel Colloidale Nanometrico a Base di Rame Miscela di Microelementi Fluida

Il gel colloidale ad alta purezza è una soluzione avanzata e altamente efficace, ideale per trattamenti agricoli. Contiene idrossido di rame in forma nanometrica (<50 nm), ottenuto attraverso un processo controllato di sintesi e stabilizzazione. Questo prodotto presenta una serie di vantaggi che lo rendono particolarmente adatto per ottimizzare le pratiche agricole.

Consentito in agricoltura biologica



COMPOSIZIONE

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA
Rame (Cu) totale (idrossido).....5%
CAS: 20427-59-2

Zinco (Zn) solubile in acqua.....0,5%
CAS: 7733-02-0

Materie prime: Idrossido di rame, solfato di zinco.

Stabilità:
Temperatura tra 5°C e 40°C.

Aspetto:
Gel fluido colloidale azzurro.



BENEFICI AGRONOMICI



Alta efficacia a basso dosaggio



Rilascio controllato e prolungato



Elevata adesione e persistenza



Miscibilità totale con fertilizzanti e biostimolanti



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario

Dosaggi per coltura:

Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)

Pomodoro/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da allegazione a ingrossamento frutti)

Olivo: 1-1,5 kg/ha (da post-allegazione a invaiatura)

Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

SILICIO COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE




SILICA GEL NM 50

Gel Colloidale Nanometrico a Base di Silicio
Miscela di Microelementi Fluida

SilicaGel Nm50 CE è un corroborante innovativo a base di biossido di silicio (SiO_2) in forma colloidale nanometrica (<50 nm). Le particelle presenti nella formulazione sono oltre 1.000 volte più piccole del diametro medio di un capello umano, garantendo copertura uniforme, adesione superiore e persistenza prolungata. Sviluppato per rafforzare le difese naturali delle piante, agisce con effetto fisico-meccanico: crea una barriera invisibile e resistente sulla superficie fogliare, ostacolando meccanicamente l'insediamento di agenti esterni.

Confronto tra Silica Gel e Silicato convenzionale



COMPOSIZIONE

CORROBORANTE – Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici

GEL DI SILICE

Composizione:

100% Gel di Silice ottenuto dal trattamento fisico di silicati amorfi sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari



BENEFICI AGRONOMICI



Rinforza la struttura cuticolare e la resistenza fogliare



Riduce la traspirazione e migliora la tolleranza alla siccità



Riflette la luce in eccesso, favorendo la fotosintesi



100% compatibile con agricoltura biologica e rigenerativa



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300–500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10–15 giorni, se necessario

Dosaggi per coltura:

Vite: 1–1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)

Pomodoro/Ortaggi: 1,5–2 kg/ha (da allegazione a ingrossamento frutti)

Olivo: 1–1,5 kg/ha (da post-allegazione a invaiatura)

Fruttiferi: 1–2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua: 10–15 g


ZINCO COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE



ZINCO GEL NM 50

Gel Colloidale Nanometrico a Base di Zinco
Miscela di Microelementi Fluida

ZincoGel Nm50 CE è un gel colloidale ad alta concentrazione a base di ossido di zinco (ZnO) 5% e idrossido di rame ($Cu(OH)_2$) 0,5%, entrambi in forma nanometrica ($<50\text{ nm}$), ottenuti mediante tecnologia avanzata di sintesi e purificazione. Le particelle contenute in ZincoGel Nm50 CE sono oltre 1.000 volte più piccole del diametro medio di un capello umano, offrendo una superficie di contatto eccezionalmente elevata, una distribuzione uniforme e un'efficacia superiore anche a basse dosi. Il gel è stabile, pronto all'uso, sicuro e conforme alla normativa europea per l'impiego agricolo.



Consentito in agricoltura biologica



COMPOSIZIONE

PFC: 1(C)(II)(b) – Concime inorganico composto a base di microelementi

Zinco (Zn) come ossido di zinco: 5% p/p
Rame (Cu) come idrossido di rame: 0,5% p/p
CAS zinco: 1314-13-2
CAS rame: 20427-59-2

pH: 7,5

Aspetto:
Gel lattiginoso

Tecnologia:
Particelle colloidali inferiori a 50 nm



BENEFICI AGRONOMICI

- Agricoltura sostenibile ed efficiente
- Riduce l'accumulo di zinco nel suolo
- Ideale per strategie a basso input
- Compatibile con agricoltura biologica



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario
Dosaggi per coltura:
Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)
Pomodoro/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da allegagione a ingrossamento frutti)
Olivo: 1-1,5 kg/ha (da post-allegagione a invaiatura)
Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)
Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

ZOLFO COLLOIDALE AD ALTA EFFICIENZA PER PROTEZIONE E NUTRIZIONE MIRATA DELLE COLTURE



ZOLFO GEL NM 50

Gel Colloidale Nanometrico a Base di Zolfo Miscela di Microelementi Fluida

ZolfoGel Nm50 CE è un innovativo gel colloidale ad alta dispersione, progettato per offrire massima efficacia agronomica nella nutrizione e nella protezione delle colture. Contiene zolfo elementare in forma nanometrica (<100 nm), sviluppato con una tecnologia redox proprietaria a freddo, che garantisce una distribuzione uniforme, elevata superficie attiva e rapida disponibilità. La formulazione è stabilizzata e strutturata per offrire adesione ottimale, lunga persistenza e compatibilità totale con i principali mezzi tecnici.

Consentito in agricoltura biologica



COMPOSIZIONE

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA

Miscela di microelementi fluida manganese (Mn) (solfato) e zinco (Zn) (solfato) (S 5)

Manganese (Mn) solubile in acqua.....1 %
Zinco (Zn) solubile in acqua.....1 %
Zolfo (S) elementare.....5 %

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime:
sale di manganese (solfato),
sale di zinco (solfato),



BENEFICI AGRONOMICI



Massima efficacia a dosi ridotte



Elevata adesione e persistenza in condizioni avverse



Nessun residuo visibile, perfetto per pre-raccolta



Compatibile con rame, silicio, fosfiti e biostimolanti



DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diluizione: in 300-500 Lt acqua/ha.
Ripetere: Ogni 10-15 giorni, se necessario
Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g

Dosaggi per coltura:

Vite: 1-1,5 kg/ha (da invaiatura a maturazione)

Pomodoro/Ortaggi: 1,5-2 kg/ha (da allegagione a ingrossamento frutti)

Olive: 1-1,5 kg/ha (da post-allegagione a invaiatura)

Fruttiferi: 1-2 kg/ha (accrescimento e colorazione frutti)

Dose per 10 L d'acqua: 10-15 g



ENTRA NEL FUTURO DELL'AGRONOMIA

Unisciti a migliaia di aziende agricole
che hanno già scelto la precisione.

*LA TUA TERRA HA BISOGNO DI ASCOLTO.
INIZIA OGGI STESSO.*



LINEA RAMEICI

Bio

"Tutti prodotti a base di rame e con l'aggiunta di
microelementi, disponibili in diverse composizioni
micronizzate, granulari oppure in sospensione liquida"

RAME 50%

Ossicloruro di rame 50% prodotto ad alta concentrazione di rame



Il rame, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente catalitiche, e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. E' un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenoloossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. E' ritenuto necessario anche per la sintesi della clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari.

Avvertenze

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione. Per uso professionale. Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio, idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro, totale ... 50%

Ingredienti:

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6
Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4
CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Può essere usato in agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare.

- Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, agrumi) e vite: utilizzare 1,4 -1,8 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

- Olivo: utilizzare 1,6-2,20 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

- Fragola e colture ortive incluso il finocchio: utilizzare 1,8-2,2 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

- Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 1,0-1,4 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 251
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD 252
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg





RAME 40%

Ossicloruro di rame 40% prodotto ad alta concentrazione di rame

Il rame, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente catalitiche, e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. E' un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. E' ritenuto necessario anche per la sintesi della clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari.

Avvertenze

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione. Per uso professionale. Consultare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio, idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro, totale ... 40%

Ingredienti:
Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6
Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4
CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Può essere usato in agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare.

- Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, agrumi) e vite: utilizzare 1,6-2,1 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

- Olivo: utilizzare 1,6-2,20 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

- Fragola e colture ortive incluso il finocchio: utilizzare 2,4-2,7 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

- Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 1,2-1,6 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 1045
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 1040
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



RAME 30%

CONCIME INORGANICO

Miscela di microelementi con rame, boro e Magnesio



Il rame, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente catalitiche, e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. E' un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. E' ritenuto necessario anche per la sintesi della clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari.

Avvertenze

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione. Per uso professionale. Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio, idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro, totale .. 30%

Ingredienti:

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6

Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

COLTURE DA FRUTTO (MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO, AGRUMETI) E VITE:

utilizzare 2,3-3,0 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 2,80-3,60 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

FRAGOLA E COLTURE ORTIVE INCLUSO IL FINOCCHIO:

utilizzare 3,0-3,6 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

COLTURE DI PIENO CAMPO (BARBABIETOLA, CEREALI, RISO, TABACCO):

utilizzare 1,7-2,3 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua

Confezioni

Confezione COD 261

5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD 262

1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



RAME 16%

Miscela di microelementi rame, boro e magnesio



Per le carenze di Rame. Rame da ossicloruro. Migliora l'efficacia dei concimi chimici fosfatici, potassici, azotati, e ne favorisce la uniformità di spandimento. È una speciale formulazione molto efficace ed a rapida diffusione.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

BIO

Cu

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI
Ossicloruro di rame

Rame (Cu) totale.16%

Manganese (Mn) solubile in acqua. 2%

Ingredienti:

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6

Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.

Può essere usato in agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, agrumeto) e vite: utilizzare 2,0-2,7 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 2,4-3,3 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio: utilizzare 2,7-3,3 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 1,6 - 2,2 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua

Confezioni

Confezione COD: 861
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 862
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



RAME 5%

Miscela di microelementi rame (Ossicloruro), manganese



Per le carenze di Rame (Ossicloruro), Boro e Manganese. Arricchito di Magnesio. Il Magnesio essenziale per la fotosintesi entra nella costituzione di alcuni enzimi e dei pigmenti. In caso di carenza le piante manifestano diffuse clorosi nelle foglie più vecchie, defogliazioni, carenza di produzione di fiori e frutti. Sintomi caratteristici sono ad esempio il disseccamento del rachide della Vite e la filloptosi del Melo. Favorisce la fotosintesi clorofilliana, intensifica il colore di foglie e frutti, migliora i livelli produttivi. È una speciale formulazione molto efficace ed a rapida diffusione che grazie alla presenza di mesoelementi e microelementi fornisce un nutrimento completo alle colture.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI
Ossicloruro di rame

Rame (Cu) totale.5%

Manganese (Mn) solubile in acqua.2%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno
riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Ossicloruro di rame, Sale di
Manganese

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare.

Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco,
susino, agrumeto) e vite:
utilizzare 5-6 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 6-7 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio: utilizzare 6,7
kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
utilizzare 5,6 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 851
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 852
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



IDROSSIDO 46%

Idrossido di rame



Concime fogliare studiato per le carenze di Rame ad alta concentrazione di rame. Contiene Rame nella forma Idrossido da materie prime di elevata purezza. Azione catalitica, indispensabile per la sintesi della clorofilla. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze

Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità.

Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici.

Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Rame (Cu) totale.46 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno
riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Idrossido di rame

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare – Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) e vite: utilizzare 1,0-1,4 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 1,20-1,80 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 1,30-1,90 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 0,70-1,2 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 271
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 272
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



IDROSSIDO 25%

Idrossido di rame al 25% con manganese



Prodotto a base di rame con aggiunta di ossido di manganese. Contiene Rame nella forma Idrossido da materie prime di elevata purezza. Azione catalitica, indispensabile per la sintesi della clorofilla. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Miscela di microelementi:
Idrossido di rame, Boro e Solfato di manganese

Rame (Cu) totale.	25 %
Boro solubile in acqua.	0,2 %
Manganese (Mn) solubile in acqua.	2 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno
riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate

SENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Idrossido di rame, Boro e sale di
manganese

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare.

Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) e vite: utilizzare 1,4-1,80 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 1,50-2,10 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 1,60-2,10 kg/ha diluiti in 500-700 lt di
acqua.

Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 1,10-1,50 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 281
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 282
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



POLTIGLIA 20%

Miscela di microelementi boro (B) (sodio) e rame (Cu) (solfato)



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio,
idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di solfato,
totale 20%

Ingredienti:

Solfato di rame CAS 7758-99-8

Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.

Può essere usato in agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Il Boro e rame sono elementi essenziali per la vita di tutte le piante e sono frequentemente carenti nei terreni italiani. Il boro è

necessario per la germinazione del polline, per la formazione dei fiori, dei frutti e delle radici per il trasporto degli idrati di carbonio all'interno delle piante e per l'assorbimento dei cationi, in particolare del calcio. Le carenze sono frequenti soprattutto nei terreni alcalini e/o poveri di sostanza organica. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Le piante carenti di boro e/o rame sono più sensibili agli attacchi parassitari.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina .

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, agrumi) e vite: utilizzare 2,8-3,3 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 3,5-4,0 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 2,5-3,5 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 2,0-4,0 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 241

5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 242

1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



POLTIGLIA 13%

Miscela di microelementi boro (B) (sodio) e rame (Cu) (solfato)



Il Boro e rame sono elementi essenziali per la vita di tutte le piante e sono frequentemente carenti nei terreni italiani. Il boro è necessario per la germinazione del polline, per la formazione dei fiori, dei frutti e delle radici per il trasporto degli idrati di carbonio all'interno delle piante e per l'assorbimento dei cationi, in particolare del calcio. Le carenze sono frequenti soprattutto nei terreni alcalini e/o poveri di sostanza organica. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Le piante carenti di boro e/o rame sono più sensibili agli attacchi parassitari.

Avvertenze:

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

BIO

Cu

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio,
idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di solfato, totale ... 13%

Ingredienti:

Solfato di rame CAS 7758-99-8

Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo. Può essere usato in agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Condizioni di magazzinaggio:

Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta e lontano da materiali incompatibili.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

COLTURE DA FRUTTO (MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO, AGRUMI) E VITE:
utilizzare 3-3,6 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 3,8-4,3 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

FRAGOLA E COLTURE ORTIVE INCLUSO IL FINOCCHIO:
utilizzare 2,8-3,8 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

COLTURE DI PIENO CAMPO (BARBABIETOLA, CEREALI, RISO, TABACCO):
utilizzare 2,3-4,3 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: POLTI135
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg

Confezione COD POLTI131
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg



RAMEICA SPEEDRAM

**Soluzione di concime a base di rame (Cloruro)
per concimazione fogliare e fertirrigazione**



Soluzione di concime liquida. Formula per impiego a basso dosaggio. Ottenuto dal Cloruro Rameico di altissima qualità. Prodotto specifico per nutrizione che restituisce vigore alle piante in caso di carenza di rame, che si manifesta con ingiallimento e/o deformazione delle foglie, necrosi, deperimento dei germogli. Come promotore della fotosintesi clorofilliana il rame permette un efficace sviluppo vegetativo grazie alla sua diretta assimilazione nelle foglie e nelle radici.

Avvertenze:

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.



Composizione

**PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI -
In sospensione**

**Rame (Cu) nella forma di cloruro,
totale. 12%**

**Manganese (Mn) nella forma di solfato,
idrosolubile 0,5%**

Ingredienti:
Cloruro di rame CAS 7447-39-4
Solfato di manganese CAS 7785-87-7
CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.
Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Concimazione fogliare - Dosi

Culture da frutto: 150 - 200 gr ad ettolitro di acqua

Vite: 100 - 200 gr ad ettolitro di acqua

Olivo: 100 - 200 gr ad ettolitro di acqua.

Fragola e colture ortive: 150 - 200 gr ad ettolitro di acqua.

Agrumi: 100 - 200 gr ad ettolitro di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco floricoltura): 150 - 200 gr ad ettolitro di acqua.

Confezioni

**Confezione: COD: 869
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri**

**Confezione COD: 805
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri**



SOLFATO DI RAME

98%-99%



Solfato di rame pentaidrato, Granitello

E' un prodotto idrosolubile ad elevata purezza. La specifica forma e colorazione dei cristalli, assieme ai controlli, ne esaltano la qualità e caratteristiche chimico-fisiche, proprie di un processo produttivo che utilizza materie prime di alta qualità. Prodotto specifico per nutrizione che restituisce vigore alle piante in caso di carenza di rame, che si manifesta con ingiallimento e/o deformazione delle foglie, necrosi, deperimento dei germogli. Rafforza le difese naturali delle piante nei confronti degli stress.

Avvertenze

Contiene Solfato di rame pentaidrato (n. indice 029-023- 00-4) Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Rame (Cu)solubile in acqua, totale ... 25%

Ingredienti:

Solfato di rame CAS 7758-99-8

Materie prime: sale di rame (solfato)

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo. Può essere usato in agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Condizioni di magazzinaggio:

Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta e lontano da materiali incompatibili.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Culture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):

2,0-4,5 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Culture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):

5,5-2,5 kg/ha in 400-600 litri di acqua

Culture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:

2,0-2,5 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Olivo:

3,0-6,0 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Vite:

3,5-5,5 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Confezioni

Confezione COD: 510G

10 kg in sacco; Pallet: 1000 kg

Confezione COD: 515G

5 kg in sacco x 4 pz; Pallet: 1000 kg



SOLFATO DI RAME PREMIUM 99%

Solfato di rame PREMIUM



Solfato Premium 99 % è un concime microelementare cristallino ad elevata purezza, ottenuto mediante Crystal Engineering Process, un sistema avanzato di cristallizzazione controllata che genera cristalli blu stabili e altamente solubili. La combinazione sinergica di Rame (Cu) e Zinco (Zn) assicura un apporto microelementare rapido, efficace e duraturo, contribuendo al corretto sviluppo vegetativo e al mantenimento dell'equilibrio nutrizionale delle colture. Il pH acido controllato garantisce massima solubilità, elevata compatibilità con acque dure e ottima integrazione con concimi e formulati a reazione acida. Grazie all'elevata efficienza agroeconomica, consente una riduzione dei dosaggi fino al 70-80 % rispetto ai formulati tradizionali a base di rame.



Avvertenze:

Compatibile con concimi e biostimolanti a reazione acida. Evitare la miscelazione con prodotti alcalini. Conservare in luogo asciutto e ventilato, al riparo dall'umidità. Non ingerire. Prodotto destinato esclusivamente all'uso agricolo. Non destinato ad uso umano o zootecnico. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative vigenti.

Composizione

Concime CE – Miscela di microelementi solubili in acqua

Solfato di rame pentaidrato ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
CAS 7758-99-8 | EINECS 231-847-6

Solfato di zinco eptaidrato ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)
CAS 7446-20-0 | EINECS 231-793-3

Rame (Cu) solubile in acqua 4,0%
Zinco (Zn) solubile in acqua 7,0%

pH (1%) 3,5-4,0
Solubilità 400 g/L @ 20°C
Densità $\approx$ 1,25 kg/L

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare – Dosi

Colture da Frutto (vite, fruttiferi):
2,0-4,0 kg/ha in 800-1000 litri di acqua

Olivo:
3,0-4,5 kg/ha in 1000-1200 litri di acqua

Colture di Pieno Campo (cereali, mais, riso):
1,5-3,0 kg/ha in 300-500 litri di acqua

Colture ortive e floricole:
1,0-2,0 kg/ha in 300-800 litri di acqua

Confezioni

Confezione COD: 510N
10 kg in sacco; Pallet: 1500 kg



Confezione COD: 515N
5 kg in sacco x 4 pz; Pallet: 1500 kg



OSSICLORURO FLOW

Miscela flow di microelementi con rame e manganese



Studiato per le carenze di rame, arricchito con manganese. Contiene Rame nella forma ossicloruro da materie prime di elevata purezza. Azione catalitica, indispensabile per la sintesi della clorofilla. La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri. Incrementa le rese quantitative aumentando le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

BIO

Cu

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI -
In sospensione

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro,
totale..... 20%

Manganese (Mn) nella forma di solfato,
idrosolubile 0,5%

Ingredienti:

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6
Solfato di manganese CAS 7785-87-7

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.
Può essere usato nell'agricoltura biologica
conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Colture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
900-1600 g/hl di acqua

Colture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
300-700 g/hl di acqua

Colture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
300-600 g/hl di acqua

Olivo:
400-700 g/hl di acqua

Vite:
300-600 g/hl di acqua

Confezioni

Confezione COD: 822
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri

Confezione COD: 821
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri

Confezione COD: 823
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



IDROSSIDO FLOW



Miscela flow di microelementi con rame da idrossido e manganese

Studiato per le carenze di Rame, arricchito con Manganese. Contiene Rame nella forma Idrossido da materie prime di elevata purezza. Azione catalitica, indispensabile per la sintesi della clorofilla. La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze

**NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA
MISCIBILITA'.**

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.



Composizione

**PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO
A BASE DI MICROELEMENTI - In sospensione**

**Rame (Cu) nella forma di idrossido,
totale..... 20%**

**Manganese (Mn) nella forma di solfato,
idrosolubile 0,5%**

Ingredienti:

Idrossido di rame CAS 20427-59-2

Solfato di manganese CAS 7785-87-7

**CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale
grezzo.**

**Può essere usato nell'agricoltura biologica
conformemente all'attuale normativa europea.**

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

**Colture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albi-
cocco, susino):**
600-1400 g/hl di acqua

**Colture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso,
tabacco):**
250-600 g/hl di acqua

Colture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
200-500 g/hl di acqua

Olivo:
300-600 g/hl di acqua

Vite:
200-500 g/hl di acqua

Confezioni

Confezione COD: 626
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: 2103
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: 813
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri





BIO RAME IDROLIZZATO

**Soluzione di concime a base di rame (solfato)
per concimazione fogliare e fertirrigazione**

Soluzione di concime liquida. Formula per impiego a basso dosaggio. Ottenuto da rame solfato pentaidrato di altissima qualità. Prodotto specifico per nutrizione che restituisce vigore alle piante in caso di carenza di rame, che si manifesta con ingiallimento e/o deformazione delle foglie, necrosi, deperimento dei germogli. Come promotore della fotosintesi clorofilliana il rame permette un efficace sviluppo vegetativo grazie alla sua diretta assimilazione nelle foglie e nelle radici.

Avvertenze:

Il produttore non risponde per i danni causati dall'uso improprio del prodotto. Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compatibilità. **NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.**



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Rame (Cu) nella forma di solfato,
idrosolubile 6 %

Ingredienti:
Solfato di rame CAS 7758-99-8

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.

Può essere usato nell'agricoltura biologica
conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Culture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
200-400 g/hl di acqua

Culture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
200-400 g/hl di acqua

Culture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
200-400 g/hl di acqua

Olivo:
200-400 g/hl di acqua

Vite:
200-400 g/hl di acqua

Confezioni

Confezione COD: 8002
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri

Confezione COD: 8000
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri

Confezione COD: 8001
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



BIO POLTI FLOW

Miscela flow di microelementi con rame da idrossido e manganese



Il Boro e rame sono elementi essenziali per la vita di tutte le piante e sono frequentemente carenti nei terreni italiani. Il boro è necessario per la germinazione del polline, per la formazione dei fiori, dei frutti e delle radici per il trasporto degli idrati di carbonio all'interno delle piante e per l'assorbimento dei cationi, in particolare del calcio. Le carenze sono frequenti soprattutto nei terreni alcalini e/o poveri di sostanza organica. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Le piante carenti di boro e/o rame sono più sensibili agli attacchi parassitari.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

BIO

Cu

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio,
idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di solfato,
totale 10%

Ingredienti:

Solfato di rame CAS 7758-99-8

Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.

Può essere usato in agricoltura biologica
conforme all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio,
albicocco, susino, agrumi) e vite:
utilizzare 2,8-3,3 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo:
utilizzare 3,5-4,0 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 2,5-3,5 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso,
tabacco):
utilizzare 2,0-4,0 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 611
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: 801
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: 803
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



BIO TRIS FLOW

Miscela flow di microelementi con le 3 principali molecole di rame



Miscela flow di microelementi con le 3 principali molecole di rame. Concime fogliare studiato per le carenze di rame e arricchito in Manganese. Contiene rame sotto forma di ossicloruro, idrossido e solfato, per un'azione sinergica nelle carenze di rame. La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

Composizione



PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Miscela di microelementi rame Cu
(Idrossido, ossicloruro, solfato di rame)
e Manganese Mn (solfato)

Rame (Cu) Totale.....20%

Manganese (Mn) (solfato) solubile in
acqua.0,5%

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6
Idrossido di rame CAS 20427-59-2
Solfato di rame CAS 7758-99-8
Solfato di manganese CAS 7785-87-7

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate Il
prodotto è stabile a temperatura e
pressioni ordinarie Conservare a
temperatura compresa tra 5°C e 40°C
il prodotto non è combustibile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Ossicloruro di rame, Idrossido di
rame, Sale di rame (solfato), Sale di
Manganese (Solfato)

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Culture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albi-
cocco, susino):
400-1100 g/hl di acqua

Culture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso,
tabacco):
300-700 g/hl di acqua

Culture ortive, fragla, finocchio, piante ornamentali:
300-600 g/hl di acqua

Olivo:
300-600 g/hl di acqua

Vite:
300-600 g/hl di acqua

Confezioni

Confezione COD: 840
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri

Confezione COD: 841
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri

Confezione COD: 843
Bottiglia 1 litri x 12 pz; Pallet 720 litri





BIO TRIBASE FLOW

Podotto a base di solfato di rame tribasico con manganese

Concime fogliare studiato per le carenze di rame e arricchito in Manganese. Contiene rame sotto forma di ossicloruro, idrossido e solfato, per un'azione sinergica nelle carenze di rame. La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

BIO

Cu

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Miscela di microelementi rame (Cu) (solfato) (Tribasico)

Rame (Cu) solubile in acqua.....16%

Manganese (Mn) (solfato) solubile in
acqua.....0,5%

Tribasico CAS 6132-04-3

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate.

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Sale di manganese (Solfato), sale di rame (Solfato), Tribasico

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare – Dosi

Culture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
400-900 g/hl di acqua

Culture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
300-600 g/hl di acqua

Culture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
300-600 g/hl di acqua

Olivo:
300-600 g/hl di acqua

Vite:
300-600 g/hl di acqua

Confezioni

Confezione COD: TRI0
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: TRI5
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: TRI1
Bottiglia 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



ZEORAM

Miscela in polvere di microelementi, zeolite, ossicloruro e boro.



BIO

Cu

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio,
idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro,
totale .. 16%

Ingredienti:

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6

Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo. Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea. L'ossicloruro di rame viene utilizzato come Microelemento per la carenza di rame in agricoltura. Il boro è essenziale per la crescita delle piante, aiuta nella formazione di cellule vegetali e svolge un ruolo chiave nella produzione di zuccheri e carboidrati. La zeolite è utilizzata come supporto di sostanze attive, per il controllo di umidità e come additivo per migliorare le proprietà del terreno.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Zeorame è un concime inorganico innovativo che contiene zeolite e ossicloruro di rame al 16%. Questi ingredienti lavorano insieme per promuovere la crescita sana e vigorosa delle piante. La zeolite agisce come un bio-stimolante, migliorando l'assorbimento dei nutrienti e promuovendo la crescita delle radici. Zeorame Boro, rame, zeolite sono elementi essenziali per la vita di tutte le piante e sono frequentemente carenti nei terreni italiani. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Il Boro è necessario per la germinazione del polline, per la formazione dei fiori, dei frutti e delle radici per il trasporto degli idrati di carbonio all'interno delle piante. Il magnesio è un costituente essenziale della clorofilla. Le piante carenti di boro, rame e/o magnesio sono più sensibili agli attacchi parassitari.

Avvertenze

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.

Non miscelare con prodotti organici, in particolare idrolizzati proteici, né con prodotti a reazione alcalina o acida.

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, concimi o altri prodotti, eseguire sempre una prova di compatibilità sciogliendo una piccola quantità dei prodotti in acqua. In caso di reazione (cambio di colore o riscaldamento), non miscelare e utilizzare i prodotti separatamente.

Utilizzare solo in caso di reale necessità e non superare le dosi consigliate.

Prodotto per uso professionale. Per informazioni più specifiche contattare l'azienda.

Concimazione fogliare – Dosi

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino): utilizzare 90 - 110 gr per 10 lt di acqua.

Vite: utilizzare 80 - 100 gr per 10 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 100 - 120 gr per 10 lt di acqua.

Fragola e culture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 90 - 110 gr per 10 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco
fioricoltura: utilizzare 100 - 120 gr per 10 lt di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 1051

5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg

Confezione COD: ZEORAME1

1kg in sacchetto x 12 pz; Pallet: 700 kg



RAME TEK

Miscela di microelementi con rame e boro arricchita in magnesio e zolfo



Per le carenze di rame. Nutrimiento completo grazie al contenuto di Magnesio, Zolfo e Boro, elementi essenziali per le colture. Migliora l'efficacia dei concimi chimici fosfatici, potassici, azotati, e ne favorisce la uniformità di spandimento. È una speciale formulazione molto efficace ed a rapida diffusione che grazie alla presenza di mesoelementi e microelementi, con rame da ossicloruro, fornisce un nutrimento completo alle colture.

Avvertenze:

Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Miscela di microelementi:
Ossicloruro, Boro e Magnesio

Rame (Cu) totale.16 %

Magnesio (Mg) solubile in acqua.2 %

Boro solubile in acqua.0,5 %

Zolfo (S) totale.36 %

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Ossicloruro di rame, Boro, Sale di
Magnesio e Zolfo

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare – Dosi

Colture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
1,8-2,3 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Colture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
1,4-1,8 kg/ha in 400-600 litri di acqua

Colture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
2,9-3,4 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Olivo:
2,7-3,6 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Vite:
1,8-2,3 kg/ha in 500-700 litri di acqua

Confezioni

Confezione COD: 00595
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg

Confezione COD: 00618
1kg in sacchetto x 12 pz; Pallet: 700 kg



OLIVOXI FLOW

Miscela potenziata con agente chelante naturale estratto da agrumi.



OLIVOXI' è una miscela di microelementi fluida formulata per fornire rame e zinco in forme solubili in acqua, potenziata con un agente chelante naturale derivato da agrumi. Questo agente chelante svolge un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione dell'assorbimento di rame e zinco da parte delle piante, facilitando il trasporto e la disponibilità di questi micronutrienti all'interno dei tessuti vegetali. Corregge carenze nutrizionali di rame e zinco. Favorisce un'attività metabolica e enzimatica ottimale. Promuove una crescita sana e vigorosa delle piante. Aumenta la resistenza delle piante contro lo stress ambientale e le malattie. Contribuisce a una produzione di frutti sani e di alta qualità. Ruolo dell'Agente Chelante: L'agente chelante naturale derivato da agrumi presente in OLIVOXI' è un composto organico che forma complessi stabili con i micronutrienti, aiutando a prevenirne la precipitazione nel terreno e aumentandone l'assorbimento attraverso le radici. Ciò assicura una distribuzione più efficace di rame e zinco all'interno della pianta.

BIO

Cu

Composizione

Miscela di Microelementi Fluida Potenziata con Agente Chelante Naturale

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA

Miscela di microelementi rame (Cu) (solfato) e zinco (Zn) (solfato)

Rame (Cu) solubile in acqua 2 %

Zinco (Zn) solubile in acqua 4 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: sale di rame (solfato), sale di zinco (solfato)

Agente chelante naturale derivato da agrumi.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

MISCIBILITA': Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compatibilità. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione. Per uso professionale. Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche. **NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.** Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

Concimazione fogliare - Dosi



1. Olivo:

Fogliare: 250-350 ml per 100 litri d'acqua, ripetere l'applicazione ogni 20-30 giorni durante la stagione vegetativa.

2. Vite:

Fogliare: 250-350 ml per 100 litri d'acqua, ripetere l'applicazione ogni 20-30 giorni durante la stagione vegetativa.

3. Agrumi:

Fogliare: 250-350 ml per 100 litri d'acqua, ripetere l'applicazione ogni 20-30 giorni durante la stagione vegetativa.

4. Ortofrutticole:

Fogliare: 250-350 ml per 100 litri d'acqua, ripetere l'applicazione ogni 20-30 giorni durante la stagione vegetativa.

Modalità d'Uso:

Diluire la quantità raccomandata di OLIVOXI' in acqua e applicare attraverso irrorazione fogliare, assicurandosi di coprire uniformemente la superficie delle foglie.

5. Altre Coltivazioni:

Seguire le raccomandazioni di un agronomo o consulente agricolo esperto in base alle specifiche esigenze della coltivazione.

Conservazione:

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Precauzioni:

Non superare le dosi consigliate per evitare possibili danni alle piante.

Confezioni



Confezione COD: 1163
1kg in sacchetto x 12 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 1064
5kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: 1065
10kg in sacco





Composizione

Miscela di Microelementi Fluida per Pianta
Miscela di microelementi rame (Cu) (solfato)
zinco (Zn) (solfato) zolfo (S)

Rame (Cu) solubile in acqua (Solfato): 8%

Zinco (Zn) solubile in acqua (solfato): 2%

Zolfo (S): 10%

Agente Chelante Naturale Derivato dagli Agrumi:
Potenziato. Da utilizzare soltanto in caso di
bisogno riconosciuto. Non superare le dosi ap-
propriate. Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie. Conservare a temperatura
compresa tra 5°C e 40°C

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Pomodoro: 400 grammi per 100 litri d'acqua.
la fase vegetativa.

Fragola: 300 grammi per 100 litri d'acqua. Ripete-
re l'applicazione ogni 20-30 giorni durante la fase
vegetativa.

Olivo: 400 grammi per 100 litri d'acqua.

Agrumi: 300 grammi per 100 litri d'acqua.

Vite: 350 grammi per 100 litri d'acqua.

Modalità d'Uso: Diluire la quantità raccomandata di
CUPROLIVO FLOW in acqua e applicare attraverso
irrorazione fogliare, assicurandosi di coprire
uniformemente la superficie delle foglie delle
piante.

CUPROLIVO FLOW

Miscela potenziata con agente chelante
naturale estratto da agrumi.

CUPROLIVO FLOW è una miscela di microelementi fluida
formulata appositamente per fornire alle piante una
combinazione equilibrata di rame, zinco e zolfo, tutti in forme
solubili in acqua. Questa miscela è stata progettata per
correggere carenze nutrizionali e favorire la crescita sana e
vigorosa delle piante. Inoltre, è potenziata con un agente
chelante naturale derivato dagli agrumi, che migliora
l'assorbimento e l'efficacia degli elementi nutritivi. **Correzione
delle Carenze Nutrizionali:** Grazie alla presenza di rame, zinco e
zolfo in forme facilmente assimilabili, CUPROLIVO aiuta a
correggere carenze nutrizionali, migliorando la salute delle
piante. **Stimolazione della Crescita:** La combinazione di
microelementi promuove una crescita sana e robusta,
contribuendo a ottenere piante più vigorose. **Supporto
Metabolico:** Rame e zinco sono co-fattori di numerosi enzimi
coinvolti nei processi metabolici delle piante, favorendo
un'efficace attività fisiologica. **Aumento della Resistenza:** Gli
elementi nutritivi forniti contribuiscono ad aumentare la
resistenza delle piante contro fattori di stress ambientali e
patogeni. **Miglioramento della Qualità del Raccolto:** La corretta
integrazione di rame, zinco, zolfo e l'agente chelante naturale
favorisce una produzione di frutti di alta qualità.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA
MISCIBILITA': Non miscelare con prodotti organici e in
particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele
con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compati-
bilità. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non
superare la dose di applicazione. Per uso professionale.
Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.
NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA. Non
miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare
miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di
compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o
acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, ba-
gnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo
un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua,
se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento
del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettua-
re quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

Confezioni

Confezione COD: 1166
1lt in flacone x 12 pz; Pallet: 700 lt

Confezione COD: 1167
5lt in tanica x 4 pz; Pallet: 700 lt

Confezione COD: 1168
10 lt in tanica





CUPRO ORTAGGI

Miscela in formulazione floable di rame potenziata con agente chelante e zinco

CUPRO ORTAGGI è un fertilizzante liquido flow, adatto all'uso in agricoltura biologica e arricchito con microelementi essenziali come rame, zinco e manganese. Contiene inoltre un agente chelante a base di estratto di agrumi, che favorisce l'assorbimento e la disponibilità degli elementi nutritivi per le piante, migliorando la qualità delle colture e garantendo uno sviluppo equilibrato. Benefici agronomici:

Miglioramento della qualità delle colture grazie all'apporto di microelementi essenziali, che assicurano un corretto metabolismo delle piante. Stimolazione dello sviluppo radicale, permettendo una migliore esplorazione del suolo e assorbimento di nutrienti e acqua. Aumento della capacità delle piante di resistere agli stress ambientali, come la siccità, la salinità e temperature estreme. Promozione della formazione di enzimi chiave per la fotosintesi, la sintesi proteica e altre funzioni vitali delle piante, assicurando una crescita equilibrata e produttiva. Questo fertilizzante migliora la resa agricola in termini di quantità e qualità del raccolto, aumentando la resistenza agli stress biotici e abiotici. È particolarmente indicato per colture orticole, frutteti, vite, olivo e piante ornamentali.

Rame (Cu): Essenziale per il processo di fotosintesi e la sintesi delle proteine, il rame promuove una crescita sana delle piante, contribuendo al loro sviluppo ottimale. Inoltre, il rame promuove la formazione di lignina, rendendo i tessuti vegetali più robusti.

Zinco (Zn): Lo zinco è fondamentale per la formazione di auxine, che sono ormoni vegetali che regolano la crescita delle piante. Favorisce anche la crescita delle radici e aumenta la tolleranza agli stress abiotici come la siccità.

Manganese (Mn): Il manganese è un attivatore di numerosi enzimi coinvolti nella fotosintesi e aiuta nell'assimilazione del ferro. Il suo apporto contribuisce a una crescita più vigorosa e a una maggiore resistenza agli stress ossidativi.

Condizioni di Magazzinaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Composizione

Composizione:

Rame (Cu) (CAS: 1332-65-6) (da idrossido di rame) 2%

Zinco (Zn) (CAS: 7733-02-0) (da solfato di zinco) 5%

Manganese (Mn) (CAS: 7785-87-7) (da solfato di manganese) 0,2%

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Consentito in agricoltura biologica.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Forma Fisica: Prodotto liquido flow, facile da applicare e da miscelare.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Applicazione al Suolo: Applicare tramite irrigazione a goccia per garantire una distribuzione uniforme.

Piante ornamentali: 200-300 g/100 L di acqua.

Ortaggi a foglia (es. lattuga, spinaci): 200-300 g/100 L di acqua.

Ortaggi a frutto (es. pomodori, peperoni): 300-400 g/100 L di acqua.

Leguminose (es. fagioli, piselli): 200-300 g/100 L di acqua

Patate e tuberi: 300-400 g/100 L di acqua.

Cereali (es. grano, mais): 400-500 g/100 L di acqua.

Frutteti (es. melo, pesco): 500-600 g/100 L di acqua

Vite: 400-500 g/100 L di acqua.

Olivo: 500-600 g/100 L di acqua.

Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi.

Frasi di pericolo (H): H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Frasi di prudenza (P): P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi; P501 - Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con la normativa locale.

Confezioni

Confezione COD: 1169

1lt in flacone x 12 pz; Pallet: 700 lt



Confezione COD: 1101

5lt in tanica x 4 pz; Pallet: 700 lt



Confezione COD: 1102

10 lt in tanica





Composizione

Miscela di microelementi rame (Cu) (solfato) zinco (Zn) (solfato) Potenziata con Agente Chelante Naturale

Rame (Cu) solubile in acqua (sotto forma di solfato): 6%

Zinco (Zn) solubile in acqua (sotto forma di solfato): 4%

Agente Chelante Naturale Derivato dagli Agrumi: Potenziato

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Concimazione fogliare - Dosi

Pomodoro: 250 grammi per 100 litri d'acqua.

Fragola: 300 grammi per 100 litri d'acqua.

Olivo: 400 grammi per 100 litri d'acqua.

Agrumi: 250 grammi per 100 litri d'acqua.

Vite: 300 grammi per 100 litri d'acqua.

Modalità d'Uso: Diluire la quantità raccomandata di CUPROVITE FLOW in acqua e applicare attraverso irrorazione fogliare, assicurandosi di coprire uniformemente la superficie delle foglie delle piante.

CUPROVITE FLOW

Miscela potenziata con agente chelante naturale estratto da agrumi.

CUPROVITE FLOW è una miscela di microelementi fluida formulata appositamente per fornire alle piante una combinazione equilibrata di rame e zinco, entrambi in forme solubili in acqua. Questa miscela è stata progettata per correggere carenze nutrizionali e favorire la crescita sana e vigorosa delle piante. Inoltre, è potenziata con un agente chelante naturale derivato dagli agrumi, che migliora l'assorbimento e l'efficacia degli elementi nutritivi. Aumento dell'Assorbimento dei Microelementi: L'agente chelante presente in CUPROVITE FLOW facilita l'assorbimento dei microelementi, consentendo alle piante di beneficiare al massimo degli elementi nutritivi forniti. Velocità di Assorbimento. Accelerata: L'agente chelante agisce come un veicolo di trasporto per i micronutrienti, accelerando il processo di assorbimento da parte delle piante e garantendo un'azione rapida e efficace. Miglior Utilizzo dei Nutrienti: La presenza dell'agente chelante previene la perdita di micronutrienti attraverso fenomeni di fissazione nel terreno, assicurando che essi siano disponibili per le piante quando ne hanno bisogno.

Avvertenze

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA
MISCIBILITA': Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compatibilità. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione. Per uso professionale. Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.
NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

Confezioni


Confezione COD: 1170
1lt in flacone x 12 pz; Pallet: 700 lt



Confezione COD: 1071
5 lt in tanica x 4 pz; Pallet: 700 lt



Confezione COD: 1072
10 lt in tanica









LINEA ZOLFI

Bio

"Qui invece troviamo tutti prodotti a base di zolfo con l'aggiunta di microelementi, sono comprese anche le miscele con alcuni prodotti rameici, abbiamo sia zolfi bagnabili, sia in stato solido e liquido flow"

ZOLFO 80% WP

Zolfo correttivo per uso agricolo



Zolfo 80 è un correttivo per uso agricolo contenente zolfo elementare. Utilizzato per le carenze di zolfo. Prodotto idrodispersibile in formulazione bagnabile, prodotto soltanto con materie prime selezionate di alta qualità.

Avvertenze:

Conservare al riparo dall'umidità e da fonti di calore. In caso di miscele effettuare dei test di compatibilità. Non miscelare con oli minerali e prodotti alcalini, sostanze alogenate ed ossidanti. Non superare le dosi appropriate. Consultare la scheda di sicurezza

Concimazione fogliare – Dosi



Frutticoltura (agrumi, drupacee, fragola, nocciolo, olivo):

g. 250/450 per 100 lt d'acqua.

Viticultura:

g. 250/300 per 100 lt d'acqua.

Confezioni



Confezione COD: 731
Sacco 10 kg; Pallet: 1000 kg

Confezione COD: 211
Sacco 5 kg x 4 pz; Pallet 1000 kg

Confezione COD: 213
Sacchetto da 1 kg x 12 pz; Pallet 700 kg



BIO

S

Composizione

Correttivo
Zolfo per uso agricolo

Zolfo (S) totale: 80%

ZOLFO CAS 7704-34-9

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: zolfo elementare



ZOLFO BLU MAGIC

Zolfo correttivo per uso agricolo

Zolfo80 BluMagic è un correttivo agricolo a base di zolfo bagnabile con azione acidificante e correttore del pH del suolo. A contatto con l'acqua la polvere gialla diventa blu grazie a un colorante naturale.

Il prodotto aiuta a correggere le carenze di zolfo nelle piante, favorendo la sintesi proteica, la fotosintesi e una crescita sana. Migliora inoltre la qualità delle colture (sviluppo delle foglie, colore dei frutti e conservazione) e il colore blu può contribuire ad allontanare alcuni insetti.

L'uso deve essere regolato in base a periodo e temperatura, poiché a temperature elevate può risultare fitotossico.

Avvertenze

Conservare al riparo dall'umidità e da fonti di calore. In caso di miscele effettuare dei test di compatibilità. Non miscelare con oli minerali e prodotti alcalini, sostanze alogenate ed ossidanti. Non superare le dosi appropriate.

Consultare la scheda di sicurezza.



Composizione

Correttivo
Zolfo per uso agricolo
Zolfo (S) totale: 80%
ZOLFO CAS 7704-34-9
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: zolfo elementare

Confezioni

Confezione COD: 1043
Sacco 5 kg x 4 pz;
Pallet 1000 kg



Confezione COD: 1042
Sacchetto da 1 kg x 12 pz;
Pallet 700 kg



Concimazione fogliare - Dosi


Concimazione fogliare: diluire 200–300 g di Zolfo80BluMagic in 100 litri d'acqua per trattamenti correttivi.

Il dosaggio va adattato in base alle esigenze delle colture, alle condizioni ambientali e alle raccomandazioni locali, preferibilmente con il supporto di esperti agronomi.

Culture indicate: frutteti (melo, pero, pesco, albicocco), vigneti (uva da tavola e da vino), ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo) e cereali (grano, orzo).

Frequenza: ripetere il trattamento ogni 10–15 giorni se necessario.

Dosaggi e intervalli possono variare in base a terreno, clima e condizioni delle colture.



ZOLFO FLOW

Sospensione di Zolfo in acqua

Correttivo in sospensione per carenze di zolfo ed importante elemento per la sintesi proteica. Utilizzato nelle correzioni di fondo per colture erbacee, orticole e da frutto. La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri e migliore miscibilità con gli altri prodotti. Effetto correttivo del suolo, abbassa il pH migliorando la disponibilità degli elementi nutritivi nel terreno. Incrementa le rese quantitative e qualitative integrando zolfo dove carente ed aumentando le proteine utili che permettono di ottenere qualità maggiori delle colture. Dotato di ottima adesività e resistenza all'azione dilavante delle piogge

Avvertenze

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.



Composizione



CORRETTIVO

Sospensione di zolfo in acqua

Zolfo (S) Totale.....40 %

ZOLFO CAS 7704-34-9

Non superare le dosi appropriate
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.
Il prodotto non è combustibile

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: zolfo elementare

Confezioni



Confezione COD: 600
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri

Confezione COD: 601
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri

Confezione COD: 602
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



Concimazione fogliare - Dosi



Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) : utilizzare 250 – 600 gr ad ettolitro di acqua.

Vite: utilizzare 400 – 1000 gr ad ettolitro di acqua.

Olivo: utilizzare 500 – 800 gr ad ettolitro di acqua.

Fragola e colture ortive:
incluso il nocchio: utilizzare 300 – 500 gr ad ettolitro di acqua.

Colture di pieno campo:
(barbabietola, cereali, riso, tabacco oricoltura: utilizzare 400 – 900 gr ad ettolitro di acqua.



CUPROZOLFO FLOW

Miscela flow con Rame, Zolfo e Magnesio

Studiato per le carenze di rame e zolfo, arricchito con magnesio. Contiene rame sotto forma di ossicloruro e solfato, per un'azione sinergica nelle carenze di rame.

Lo zolfo permette di espletare l'azione fondamentale di sintesi proteica delle colture; La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI - In sospensione

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro, totale. 16%

Zolfo (S) totale. 20%

Boro (Bo) nella forma di solfato, idrosolubile 0,5%

Ingredienti:

Inerte

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6

Zolfo CAS 7704-34-9

Tetraborato di sodio decaidrato CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
utilizzare 200 - 600 gr ad ettolitro di acqua.

Vite: utilizzare 400 - 600 gr ad ettolitro di acqua.

Olivo: utilizzare 600 - 900 gr ad ettolitro di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 400 - 700 gr ad ettolitro di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco floricoltura):
utilizzare 400 - 700 gr ad ettolitro di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 510
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri

Confezione COD: 512
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri

Confezione COD: 511
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



CUPROZOLFO spray



Miscela flow con Rame, Zolfo e Magnesio

Prodotto pronto all'uso studiato appositamente per la prevenzione e cura di fisiopatite nutrizionali (ingiallimenti fogliari, macchie brune, comparsa di zone necrotiche sulle foglie, ecc...) Il prodotto si impiega durante l'intero ciclo vegetativo e produttivo su fruttiferi, orticole, aromatiche, floreali e ornamentali.

Avvertenze:

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non mangiare, non bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso. In caso di ingestione contattare un medico. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua e far vedere l'etichetta ad un medico. Prodotto non destinato ad uso alimentare o cosmetico. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. Cuprozolfo spray Pronto uso non è né un fertilizzante né un prodotto fitosanitario. La composizione specificata nella presente etichetta fornisce informazioni sufficienti ai consumatori ai sensi del codice del Consumo (Dlgs 206/2005 e successive modifiche e integrazioni). Fabbricato in Italia. I costituenti sono elencati nell'allegato I del Regolamento CE 889/2008 che disciplina le coltivazioni biologiche.



Composizione

100 grammi di prodotto contengono: caolino 0,36%; zolfo 0,28%; idrossido di rame: 0,16%; solfato di manganese 0,01%; solfato di zinco 0,01%; acqua, bagnanti e disperdenti quanto basta a grammi 100. Contiene idrossido di rame (n. indice 029-021-00-3).

Concimazione fogliare – Dosi

Il prodotto si usa durante l'intero ciclo vegetativo di tutte le piante ornamentali, floreali, piante da giardino e da balcone. Se impiegato regolarmente ogni 14-21 giorni aumenta lo stato di benessere delle piante e determina un colore più intenso della vegetazione, in caso di forti ingiallimenti si può ripetere l'applicazione ogni 7 giorni.

Confezioni

Confezione COD: 509SPRAY
Flacone 750 ml x 12 pz



ZEOZOLFO FLOW

Sospensione di Zolfo e Zeolite in acqua



Lo zolfo è un elemento nutritivo indispensabile allo sviluppo dei vegetali ed influenza in particolar modo la qualità delle produzioni. Per molte colture l'assorbimento di zolfo è superiore a quello del fosforo, in particolare la formazione delle proteine non ha luogo se il rapporto Azoto/zolfo non è corretto. La qualità delle farine destinate all'industria della panificazione e dolciaria è significativamente influenzata da un'adeguata presenza di zolfo nel frumento. I foraggi possono esplicare la loro azione nutritiva per gli animali solamente se contengono un adeguato quantitativo di zolfo. Per non parlare di un'ampia gamma di ortaggi in cui la presenza di zolfo è indispensabile per raggiungere le caratteristiche organolettiche desiderate: aglio, cipolla, cavoli posseggono il loro odore caratteristico grazie alla presenza di composti solforati.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

BIO

S

Composizione

CORRETTIVO

Sospensione di zolfo in acqua

Zolfo (S) Totale.....40 %

ZOLFO CAS 7704-34-9

Non superare le dosi appropriate

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C

Il prodotto non è combustibile

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME: ZOLFO ELEMENTARE

Concimazione fogliare - Dosi

- Colture da frutto: 260 - 600 gr ad ettolitro di acqua;

- Vite: 400 - 600 gr ad ettolitro di acqua;

- Olivo: 500 - 800 gr ad ettolitro di acqua. Fragola e colture ortive: 300 - 800 gr ad ettolitro di acqua.

- Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco floricoltura): 400 - 900 gr ad ettolitro di acqua.

Confezioni

Confezione COD: 1044
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: 1046
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: 1047
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri





LINEA CORROBORANTI

Bio

"Questa sezione è riservata a tutti i Corroboranti che abbiamo nella nostra gamma, fra cui il caolino, la zeolite, il carbonato di calcio, la bentonite ed altri prodotti utilissimi e naturali per combattere le fisiopatie delle piante"

CAOLINO POLVERE DI ROCCIA



Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici

Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di caolino esente da elementi inquinati

Caratteristiche:

La Polvere di roccia è un prodotto ad azione disidratante, in quanto ricoprendo il vegetale di una patina che contrasta l'effetto termico, riduce in misura sostanziale il periodo di bagnatura delle superfici vegetali. Il prodotto possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine.

- Difesa e protezione da alcuni insetti
- Protegge le colture dalle alte temperature "stress da calore"

Dopo il trattamento, sulle piante si forma un sottile strato di particelle minerali di colore bianco, queste fungono da protezione e da difesa da alcuni insetti, per questo è importante, con il trattamento, coprire tutta la vegetazione.

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. La Polvere di roccia in sospensione è un prodotto naturale, innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.

Concimazione fogliare - Dosi

Tutte le colture:

2,5-4 kg/ha in 500-700 litri di acqua.

Si consiglia l'uso del caolino a concentrazioni tra 2,5 - 5 kg per 100 litri di acqua. Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità fogliare della coltura e deve essere tale da bagnare appena la superficie delle foglie e dei frutti. Per una copertura completa, si consigliano almeno due trattamenti.

CAMBIAMENTO DI COLORE DELLE PIANTE: Dopo il trattamento e dopo l'asciugatura, la superficie fogliare della pianta assume un colore bianco lattiginoso. I trattamenti successivi conferiscono alle piante un colore bianco più intenso. Quando il fogliame asciutto perde il colore bianco, è tempo di ripetere il trattamento.



Composizione

Caolino:
100 (%p/p)

Solubilità:
Dispersibile in acqua

Confezioni

Confezione COD: 114
12 kg in sacco; Pallet: 700 kg

Confezione COD: CA025
25 kg in sacco; Pallet: 1000 kg

Confezione COD: CA01
1kg in sacchetto x 20 pz; Pallet: 700 kg

Confezione COD: CA06
6kg in sacchetto x 3 pz; Scatola 18 kg



ZEOLITE PLUS

Zeolite micronizzata a base di chabasite



La zeolite micronizzata, utilizzata nei trattamenti fogliari, crea una barriera protettiva contro gli insetti fitofagi e previene gli attacchi fungini, inoltre, grazie ad un'elevata e selettiva capacità cationica nei confronti dell'azoto-ammoniacale, del potassio, favorisce la stabilità del sistema.

Riduce l'intensità termica grazie alla sua disidratazione reversibile, proteggendo i germogli dall'azione ustionante del sole.

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.



Composizione

Chabasite 65% $\pm$ 5 | Vetro vulcanico 20% $\pm$ 5 |
Phillipsite 5% $\pm$ 3 | K-feldspato 4% $\pm$ 2 | Pirosseno
4% $\pm$ 1 | Biotite 2% $\pm$ 1

Confezioni

Confezione COD: ZEO6
6 kg in sacco x 3 pz; Pallet: 630 kg

Confezione COD: 01028
25 kg in sacco; Pallet: 1000 kg

Confezione COD: ZEO1
1 kg in sacchetto x 20 pz; Pallet 700 kg



Concimazione fogliare - Dosi

Corroborante:

Si utilizza in sospensione acquosa alla dose di 2-5 kg/hl o in trattamenti a secco, 6-8 kg/ha.

Orticoltura: da applicare in fase di post fioritura / ingrossamento del frutto ogni 10 gg circa.

Frutticoltura: da applicare dalla ripresa vegetativa ogni 14 gg circa. Sui frutti sino a invaiatura per almeno 3 trattamenti, per aumentare la nutrizione e la resistenza meccanica degli stessi.

Floricoltura: per fertirrigazione fino a 1 trattamento a settimana.

Incorporata nel terreno: Utilizzabile su tutte le colture durante l'intero ciclo stagionale. Si consiglia una singola applicazione l'anno di zeolite 0,5- 2 kg/m², terreni sabbiosi, fino a 2-4 kg/m², terreni limosi e argillosi. Interrare il materiale ad una profondità di 10-20 cm.



CARBONATO DI CALCIO

Prodotto a base di Carbonato di Calcio

Il carbonato di calcio è una sostanza inorganica naturale, presente come polvere bianca o cristalli, importante per la crescita delle piante. In agricoltura viene utilizzato principalmente per correggere l'acidità del suolo, aumentando il pH e rendendo il terreno più adatto alle colture. Inoltre fornisce calcio, nutriente essenziale per la formazione delle pareti cellulari e lo sviluppo delle piante.

Contribuisce anche a ridurre la tossicità dei metalli pesanti, migliorare la struttura e il drenaggio del suolo, e può avere azione fungicida naturale e ridurre la fitotossicità di alcuni pesticidi.

Il suo utilizzo deve essere dosato in base alle analisi del suolo e alle esigenze specifiche delle colture.



Composizione

Carbonato di calcio:
100 (%p/p)
Solubilità:
Dispersibile in acqua

Avvertenze:

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico se necessario.

Concimazione fogliare - Dosi

1. Pomodori: Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 2. Mais: Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 3. Patate: Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 4. Fragole: Correzione del pH: 2-4 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 0,5-1 kg per ettaro.
 5. Ortaggi a foglia verde (spinaci, lattuga, ecc.): Correzione del pH: 2-4 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 6. Frutteti (mele, pere, ecc.): Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 7. Vigneti: Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 8. Cereali (frumento, orzo, ecc.): Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 9. Verdure a radice (carote, rapa, ecc.): Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
 10. Ulivi: Correzione del pH: 2-5 kg per ettaro. Fornitura di calcio: 1-2 kg per ettaro.
- Questi dosaggi sono solo indicativi e possono variare in base alle condizioni specifiche del terreno, alle esigenze delle colture e alle raccomandazioni locali.

Confezioni

Confezione COD: C125
25 kg in sacco; Pallet: 1000 kg





BENTONITE

Prodotto a base di bentonite di origine Vulcanica ha un potere adesivante, veicolante e idro-ritentivo

E' un **CORROBORANTE**, un'argilla idrofila di origine vulcanica composta principalmente da Ossido di Silicio e Alluminio (fillosilicato), ma anche da numerosi micronutrienti naturali. In agricoltura si è dimostrata efficace per diversi utilizzi. Viene impiegata come adesivante, come veicolante di altri prodotti ma soprattutto, per la sua caratteristica di assorbire l'acqua, la BENTONITE crea un ambiente inadatto allo sviluppo di molti patogeni.

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. Innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.



Composizione

Bentonite micronizzata
(da Montmorillonite) min 85%

Confezioni

Confezione COD: 00130
25 kg in sacco; Pallet: 1000 kg



Concimazione fogliare - Dosi

Viene impiegata come adesivante alla dose di 150-200 g/hl in miscela con es. Ossicloruri, Zolfi ecc. Alla dose di 400-800 g/hl viene impiegata per creare un microambiente ostile allo sviluppo di muffe (es. Botrite) su colture quali vite, fragola ecc. BENTONITE può essere altresì impiegata a dosi variabili, all'interno di compost, di terricci di coltivazione, nella produzione di pasta per spennellature ai tronchi, nelle preparazioni biodinamiche.

CAOLINO POLVERE DI ROCCIA FLOW



Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici

E' un prodotto in sospensione, già diluito in acqua da irrorare sulla vegetazione (foglie e frutti). E' un naturale potenziatore delle difese naturali dei vegetali e permette la ricopertura del vegetale per contrastare l'effetto termico (film protettivo dalla luce solare), riducendo il surriscaldamento da raggi solari. Grazie a questo risultato viene migliorata la fotosintesi clorofilliana con conseguente vegetazione più rigogliosa.

- Difesa e protezione da alcuni insetti
- Protegge le colture dalle alte temperature "stress da calore"

Dopo il trattamento, sulle piante si forma un sottile strato di particelle minerali di colore bianco, queste fungono da protezione e da difesa da alcuni insetti, per questo è importante, con il trattamento, coprire tutta la vegetazione.

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. La Polvere di roccia in sospensione è un prodotto naturale, innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.



Composizione

Polvere di roccia 100%
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di caolino esente da elementi inquinati.

Concimazione fogliare – Dosi

Irrorare uniformemente la vegetazione con una sospensione acquosa di 3/5 kg x 100 litri

Confezioni

Confezione COD: 00127
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: 00125
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: 00624
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



OLIO DI SOIA

Corroborante, liberi da insetti



L'olio di soia è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di *Glycine soja* (= *Dolichos soja*), leguminosa annuale originaria dell'Asia orientale. L'olio di soia, grazie alle sue proprietà antitranspiranti, aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di insetti. Sulle uova impedisce gli scambi gassosi fra embrione e atmosfera, anche come azione protettiva per mantenere il corretto equilibrio idrico delle piante, in casi di forti escursioni termiche o venti forti o troppo caldi. L'olio di soia è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui.

Avvertenze:

Eettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e animali. Conservare il recipiente in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate. Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra i 5° e 40°C. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle, la bocca, le labbra e il naso. Il prodotto non è indicato per il consumo umano, ma solo per uso botanico e agricolo. Si declina ogni responsabilità per uso improprio del prodotto. Se usato correttamente il prodotto è innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Smaltire l'imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.



Composizione

Olio di soia 90% - Bagnabile q.b. a 100%

Confezioni

Confezione COD: OLIS10
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: OLIS5
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: OLIS1
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



Concimazione fogliare - Dosi

Diluire 40-90 ml di prodotto in 10 litri di acqua, agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-15 giorni dopo il primo trattamento.



GEL DI SILICE

**Potenziatore delle difese naturali
delle piante - Migliora la resistenza
delle piante agli stress biotici e abiotici**

GEL DI SILICE si presenta come una polvere finissima, le particelle sono garantite tra 1 e 2 micron. È un prodotto naturale, 100% ecologico, innocuo e non fitotossico per la salute umana e degli animali.

CARATTERISTICHE:

Il silicato forma una pellicola di consistenza vetrosa sulla cuticola degli organi aerei delle piante ostacolando l'attività di insetti con apparato boccale pungente -succhiatore e di parassiti di natura fungina. Inoltre, la presenza del silicio provoca un indurimento dei tessuti vegetali e stimola l'induzione di resistenza con produzione di fitoalessine. Utile anche per ridurre la traspirazione e gli spaccchi sui frutti per squilibri idrici.

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. Innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.



Composizione

Biossido di Silicio amorfo (SiO_2) 99%

Solubilità:
Sospensione in acqua

Confezioni

Confezione COD: SILGEL6
sacco da 6 kg x 3 pz



Concimazione fogliare - Dosi

Dove si usa: su alberi da frutto (uva, pesco), su fragole, su ortaggi (pomodoro), in giardino (rosa, geranio) e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Come si usa: irrorare la pianta da una distanza di 40 - 50 cm, bagnando in modo uniforme la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie.

Quando si usa: primavera - estate, dalla fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.

Va impiegato in fase di riposo vegetativo alla dose di 3 kg/ 100 litri di acqua e di 1,5 kg/100 lt di acqua durante l'attività vegetativa. Nei periodi molto caldi, dimezzare il dosaggio.



SAPONE MOLLE DI POTASSIO

Potenziatore delle difese naturali delle piante – Migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

CARATTERISTICHE Il prodotto una volta distribuito uniformemente sulla superficie fogliare delle piante, crea una barriera protettiva di tipo fisico, esercitando una azione indiretta, aumentando la capacita' delle piante di auto difendersi dagli insetti. Il Sapone Molle di Potassio, esercita anche una azione indiretta nei confronti delle fumaggini, poiché favorisce lo scioglimento della melata prodotta dagli insetti.

Prodotto compreso nell'allegato II del DM 6793 del 18/07/2018 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n.834/2007 e n.889/2008 e loro s.m.i. riguardanti la produzione biologica.

Prodotto non soggetto ad Autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato D.M. e del DPR 28/02/2012 n.55.

Composizione

Ossido di potassio 50%

Solubilità:
Sospensione in acqua

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. Innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.

Confezioni

Confezione COD: 102010
Tanica da 10 litri



Confezione COD: 10205
Tanica da 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1020
Flacone da 1 litro x 12 pz



Concimazione fogliare – Dosi

Diluire 10 ml di prodotto in 1litro di acqua, applicare con uno spruzzino in maniera uniforme sulla superficie interessata. All'occorrenza ripetere il trattamento dopo 5 giorni. Applicare durante le ore serali. Evitare di toccare i Fiori.

AgroBluMagic

NEW!

Riduce le ustioni da radiazione solare, riduce il fabbisogno idrico della pianta e impedisce le azioni dannose di insetti, batteri e funghi



BIO

S

Composizione

CORROBORANTE

Caolino biologico: 33%

Zeolite biologica: 33%

Carbonato di calcio biologico: 33%

Colorante blu naturale biologico

AgroBluMagic è un'innovativa soluzione agricola naturale per la protezione e il potenziamento delle colture.

La sua formulazione esclusiva, composta al 33% da caolino, zeolite e carbonato di calcio biologici, insieme a un tocco di colore blu naturale, offre una difesa potenziata e un vantaggio agronomico unico per la cura delle piante.

Protezione solare avanzata con il Caolino:

Riflessione dei raggi solari: Il caolino forma uno strato protettivo sulle foglie delle piante, riflettendo efficacemente i raggi solari. Questo aiuta a ridurre l'effetto dannoso dei raggi UV, proteggendo le piante dallo stress termico e dalla scottatura solare.

Riduzione dell'evaporazione: L'applicazione di caolino sulle foglie crea una barriera fisica che riduce l'evaporazione dell'acqua, aiutando le piante a mantenere una maggiore idratazione e ad affrontare periodi di siccità.

Minimizzazione dello stress termico: Il caolino riduce l'assorbimento di calore da parte delle foglie, riducendo così il rischio di danni termici e di stress da calore nelle piante.

Potenziamento della salute delle piante con la Zeolite:

Miglioramento della struttura del terreno: La zeolite, grazie alla sua capacità di trattenere l'acqua e i nutrienti, migliora la struttura del terreno, favorendo una migliore aerazione delle radici e l'assorbimento efficiente di nutrienti essenziali.

Fornitura di nutrienti: La zeolite rilascia lentamente nutrienti come potassio, calcio e magnesio, fornendo un apporto costante di elementi nutritivi alle piante nel corso del tempo.

Riduzione della perdita di nutrienti: La zeolite aiuta a ridurre il dilavamento dei nutrienti nel terreno, migliorando l'efficienza dell'uso dei nutrienti da parte delle piante e riducendo al contempo l'inquinamento delle acque sotterranee.

Benefici per la struttura del terreno con il Carbonato di Calcio:

Correzione dell'acidità: Il carbonato di calcio agisce come un correttivo del pH, riducendo l'acidità e creando un ambiente più favorevole per la crescita delle piante.

Fornitura di calcio alle piante: Il carbonato di calcio rilascia gradualmente ioni di calcio, che sono essenziali per la crescita e lo sviluppo delle piante. Il calcio svolge un ruolo importante nella formazione delle pareti cellulari, nella struttura delle foglie e nella salute generale delle piante.

Indicatore visivo di applicazione con il Colorante Blu Naturale:

Copertura uniforme: L'aggiunta di colorante blu naturale, ha anche un valore agronomico significativo. Durante l'applicazione, il prodotto in polvere appare di colore chiaro, ma una volta spruzzato sulle piante e a contatto con l'acqua, si attiva e si trasforma in un vibrante colore blu intenso. Questo processo offre un indicatore visivo altamente utile per garantire una copertura uniforme e completa delle piante, consentendo di individuare facilmente le aree trattate e assicurando una distribuzione omogenea del prodotto.

Difesa dagli insetti: Oltre all'aspetto visivo, il colore blu del prodotto può svolgere un ruolo di allontanamento degli insetti dannosi per le colture. Alcuni insetti hanno una maggiore sensibilità ai colori e possono essere scoraggiati dal colore blu delle piante trattate con AgroBluMagic. Ciò contribuisce a ridurre il rischio di infestazioni e danni alle colture, offrendo un ulteriore livello di protezione agronomica.

Concimazione fogliare – Dosi

Diluire la miscela in acqua secondo le seguenti dosi consigliate:

Colture orticole (pomodori, peperoni, melanzane, zucchine): 2 Kg per 100 LT di acqua.

Cereali (grano, orzo, avena, mais): 3 Kg per 100 litri di acqua.

Alberi da frutto (mele, pere, albicocche, ciliegie, agrumi): 2,5 Kg per 100 litri di acqua.

Colture da campo (soia, fagioli, lenticchie, patate, barbabietole da zucchero): 2,5 Kg per 100 litri di acqua.

Ulivi: 3 Kg per 100 litri di acqua.

Viti: 3,5 Kg per 100 litri di acqua.

Piante da vivaio e piante ornamentali: 1,50 Kg per 100 litri di acqua.

Nota: Le dosi possono essere adattate in base alle specifiche esigenze delle colture e alle condizioni locali. Spruzzare la soluzione uniformemente sulla superficie delle piante, assicurandosi di coprire completamente le foglie, i tralci e gli steli. L'uso di un sistema di spruzzatura a pressione controllata può facilitare una distribuzione omogenea del prodotto. L'attivazione del colorante blu naturale avviene quando AgroBluMagic entra in contatto con l'acqua. L'effetto magico della trasformazione in blu intenso è visibile immediatamente dopo l'applicazione, fornendo un indicatore visivo dell'avvenuta copertura del prodotto. Ripetere l'applicazione secondo le necessità delle colture, rispettando gli intervalli raccomandati in base alle condizioni ambientali e alle indicazioni agronomiche specifiche.

Avvertenze:

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione.

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico se necessario.

Confezioni

Confezione COD: 1035
Sacco da 5 kg x 4 pz; Pallet 700



Confezione COD: 1034
Sacchetto da 1 kg x 20 pz; Pallet 700



DIATOMITE

Protegge in maniera naturale da tanti insetti e parassiti



La polvere di roccia DIATOMITE svolge la sua azione protettiva per via esclusivamente meccanica. Le terre di Diatomee sono di origine naturale e composte da scheletri fossili di alghe marine microscopiche. L'azione insetticida è puramente meccanica e si esercita per abrasione dell'involucro esterno degli insetti dato da

micro-particelle taglienti. Larve e uova, invece, muoiono per disidratazione in 2-4 giorni. Nessuno sviluppo di resistenza è possibile da parte degli insetti. La protezione si esplica contro gli insetti del terreno e parassiti: pidocchi, pulci, zecche, cimici, scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento...

Composizione: Terra di Diatomee (biossido di silicio amorfo 88 g/100 g) (N°CAS : 61 790-53-2). **Confezioni disponibili:** confezione 1 kg confezione 5 Kg. **Compatibile con agricoltura biologica in conformità al regolamento CEE 834/2007 UTILIZZO REGODANTATO:** TP 18 insetticida ed acaricida. Può essere impiegato su tutte le piante durante tutto il ciclo culturale e proteggendo in maniera naturale. È sicura per l'uomo, le piante e l'ambiente. Apporta silicio alla pianta e la protegge da stress termici.

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. Innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.

Composizione

Corroborante, induttore di resistenza, consentito in agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 889/2008 e successive modificazioni.
COMPATIBILE CON L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni

Confezione COD: DIAT1
sacco da 1 kg x 20 pz



Confezione COD: DIAT10
sacco da 10 kg




Concimazione fogliare - Dosi

- In sospensione acquosa: da 200 a 500 g per 10 litri di acqua per 100 m² di superficie, in funzione del grado di copertura richiesto. Si consiglia di aggiungere il prodotto all'acqua sotto agitazione. Applicare la sospensione avendo cura di coprire in maniera omogenea la superficie di interesse compresa la pagina inferiore delle foglie.

Applicare in condizioni di clima asciutto. Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni.

- A secco sulla vegetazione: utilizzare le opportune attrezzature (soietti, impolveratori, solforatrice) per la distribuzione di polveri. Dose: da 300 a 500 g per 100 m². Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni.

- A secco alla base della pianta o sulla superficie interessata: disperdere il prodotto alla dose di 30-50 g / m² oppure creare una cintura protettiva larga 2 cm.



LINEA SPECIAL

Bio





"Abbiamo creato una nuova linea di prodotti speciali, principalmente troviamo microelementi a base di magnesio, boro ecc. troviamo anche la Calce Fiocco Plus e l'acido citrico, un prodotto innovativo per regolare il pH delle acque"



CALCE FIOCCO

Calce viva idrata (calce spenta)

Prodotto contenente come ingrediente essenziale idrossido di calcio ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare.

Concime INORGANICO ricco in calcio come nutriente essenziale. Alto valore neutralizzante che permette di ridurre l'acidità del suolo.

Avvertenze:

Conservare in luogo asciutto evitando il contatto con l'aria e l'umidità. Conservare lontano da acidi, materiali combustibili e nitro composti. Evitare il contatto con alluminio. Mantenere al minimo i livelli di polvere. Utilizzare i DPI prescritti. Consultare la scheda dati di sicurezza. Evitare assolutamente il contatto con gli occhi e con la pelle.



Confezioni

Confezione COD: 101
5 kg in sacco x 4 pz; Pallet: 700 kg



Composizione

Ossido di calcio (CaO) totale:
70 (%p/p)

Solubilità:
2,240 (kg/l)

pH (sol.1%):
11,5 - 12,5



CALCE FLOW

Calce idrata (calce spenta) in sospensione acquosa, completamente esente da polvere

Prodotto contenente come ingrediente essenziale idrossido di calcio ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare.

Concime INORGANICO ricco in calcio come nutriente essenziale.

Alto valore neutralizzante che permette di ridurre l'acidità del suolo.

Avvertenze:

Conservare in luogo asciutto evitando il contatto con l'aria e l'umidità. Conservare lontano da acidi, materiali combustibili e nitro composti. Evitare il contatto con alluminio. Mantenere al minimo i livelli di polvere. Utilizzare i DPI prescritti. Consultare la scheda dati di sicurezza. Evitare assolutamente il contatto con gli occhi e con la pelle.

BIO

Ca

Composizione

Ossido di calcio (CaO) totale:
35 (%p/p)

Solubilità:
Sospensione in acqua

pH (sol.1%):
10,5 - 11,5

Confezioni

Confezione COD: 1010FEL
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: 1005FL
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: 1001FL
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



DECABORO

Prodotto a base di Borace decaidrata per applicazioni fogliari



DECABORO è un formulato contenente boro, caratterizzato da alta solubilità e assimilabilità, per applicazioni fogliari e radicali. Il Boro è un microelemento nutritivo necessario per la formazione di fiori, frutti e radici. Una carenza di boro provoca una significativa diminuzione della produzione. Quindi è essenziale per il processo produttivo di tutte le piante. E' un elemento generalmente poco mobile e di conseguenza è possibile una sua carenza anche su terreni dotati. Il formulato applicato tempestivamente previene la carenza dell'elemento. Sintomi caratteristici della carenza di Boro sono, ad esempio, l'acinellatura della Vite, la suberosi di alcuni fruttiferi, il mal del cuore della Barbabietola da zucchero, la crescita stentata del Tabacco, ecc. Inoltre, favorisce notevolmente la fecondazione e regola nella pianta l'assorbimento dei macro-elementi, interviene nel metabolismo degli zuccheri permettendo il loro accumulo e inoltre regola l'ossidazione dell'acido indolacetico. Le applicazioni si rendono necessarie qualora le piante mostrino scarso sviluppo vegetativo o ridotta allegagione, conseguenti a carenze di Boro.

BIO

Bo

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Borato di Sodio (Bo)
totale.16 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno
riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: BORATO DI SODIO

Confezioni

Confezione COD: 00717
Sacco 5 kg x 4 pz; Pallet: 700 kg

Confezione COD: 00718
Sacchetto 1 kg x 20 pz; Pallet 700 kg



Avvertenze:

Evitare assolutamente il contatto con gli occhi e con la pelle. Il produttore non risponde per i danni causati dall'uso improprio del prodotto. Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compatibilità. **NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA**

Concimazione fogliare – Dosi

- Colture da frutto: 80 - 140 gr ad ettolitro di acqua;
- Vite: 100 - 160 gr ad ettolitro di acqua;
- Olivo: 160 - 340 gr ad ettolitro di acqua.
- Fragola e colture ortive: 160 - 240 gr ad ettolitro di acqua.
- Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco floricoltura): 200 - 350 gr ad ettolitro di acqua.



DECABORO FLOW

Miscela flow di Borace decaidrata, un microelemento essenziale per il processo produttivo

DECABORO è un formulato contenente boro, caratterizzato da alta solubilità e assimilabilità, per applicazioni fogliari e radicali. Il Boro è un microelemento nutritivo necessario per la formazione di fiori, frutti e radici. Una carenza di boro provoca una significativa diminuzione della produzione. Quindi è essenziale per il processo produttivo di tutte le piante. E' un elemento generalmente poco mobile e di conseguenza è possibile una sua carenza anche su terreni dotati. Il formulato applicato tempestivamente previene la carenza dell'elemento. Sintomi caratteristici della carenza di Boro sono, ad esempio, l'acinellatura della Vite, la suberosi di alcuni fruttiferi, il mal del cuore della Barbabietola da zucchero, la crescita stentata del Tabacco, ecc. Inoltre, favorisce notevolmente la fecondazione e regola nella pianta l'assorbimento dei macro-elementi, interviene nel metabolismo degli zuccheri permettendo il loro accumulo e inoltre regola l'ossidazione dell'acido indolacetico. Le applicazioni si rendono necessarie qualora le piante mostrino scarso sviluppo vegetativo o ridotta allegagione, conseguenti a carenze di Boro.

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI - In sospensione

Borato di Sodio (Bo) , idrosolubile 12%

Ingredienti:

Inerte, Tetraborato di sodio decaidrato
CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.

Può essere usato nell'agricoltura
biologica conformemente all'attuale normativa
europea.

Avvertenze:

Evitare assolutamente il contatto con gli occhi e con la pelle. Il produttore non risponde per i danni causati dall'uso improprio del prodotto. Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compatibilità. **NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA**

Confezioni

Confezione COD: 00721
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: 00720
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: 00719
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



Concimazione fogliare - Dosi

Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio,
albicocco, susino):
utilizzare 160 - 340 gr ad ettolitro di acqua.

Vite: utilizzare 140- 190 gr ad ettolitro di acqua.

Olivo: utilizzare 140 - 280 gr ad ettolitro di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 180 - 330 gr ad ettolitro di acqua.

Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso,
tabacco floricoltura: utilizzare 280 - 350 gr ad ettolitro di acqua.



MAGNESIO PRO-F

Prodotto a base di Magnesio che favorisce la fotosintesi clorofilliana

Il formulato si presenta come specialità nutrizionale specifica per prevenire e curare carenze di magnesio e ottimizzare l'attività fotosintetica in quanto l'elemento magnesio è un componente centrale e fondamentale della molecola della clorofilla. L'importanza agronomica del magnesio è emersa soprattutto in questi ultimi anni, collegata a fenomeni biochimici sempre più precisi e approfonditi. Infatti è essenziale per avere la massima velocità nelle tante reazioni enzimatiche, in particolare modo attiva quasi tutti gli enzimi legati al metabolismo del fosforo. La proprietà del prodotto è quella di aumentare la mobilità degli elementi nutrizionali come fosforo e potassio. Indicato particolarmente per le piante arboree, per la vite e per gli ortaggi. Il prodotto puro e molto solubile può essere utilizzato sia per fertirrigazione che per via fogliare.



Composizione

CORRETTIVO

Sospensione di Ossido di magnesio in acqua

Magnesio (Mg) Totale..... 18%

Magnesio CAS 7439-95-4

Non superare le dosi appropriate

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C

Il prodotto non è combustibile

MATERIE PRIME: OSSIDO DI MAGNESIO

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

Concimazione fogliare – Dosi

- Colture da frutto: 300 - 500 gr ad ettolitro di acqua;

- Vite: 500 - 900 gr ad ettolitro di acqua;

- Olivo: 600 - 600 gr ad ettolitro di acqua.

Fragola e colture ortive: 300 - 800 gr ad ettolitro di acqua.

Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco oricoltura): 300 - 800 gr ad ettolitro di acqua.

Confezioni

Confezione COD: MAG01 5
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: MAG01
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri





CUPROZINCO PRO-F

Prodotto a base di Rame, Zinco e Manganese

Previene e cura fisiopatie causate da carenze di zinco. Migliora lo sviluppo delle piante in quanto lo zinco è catalizzatore della sintesi del triptofano, importante amminoacido precursore bio-chimico della formazione dell'acido indolacetico, che è una sostanza naturale regolatrice di crescita. Il rame, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente catalitiche, e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. E' un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. E' ritenuto necessario anche per la sintesi della clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari.



Composizione

Solfato di Manganese (Mn) totale:
1 (%p/p)

Rame (Cu) solfato totale:
2 (%p/p)

Solfato di zinco (Zn) totale:
3 (%p/p)

Solubilità in acqua:
Sospensione acquosa

pH dispersione 1%:
6,5-7,5

ZINCO CAS 7440-66-6
OSSICLORURO CAS 1332-65-6
SOLFATO DI MANGANESE CAS 10034-96-5

Confezioni

Confezione COD: ZINC5
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: ZINC1
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità.

Concimazione fogliare - Dosi

Culture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
300-600 g/hl di acqua

Culture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
300-800 g/hl di acqua

Culture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
300-800 g/hl di acqua

Olivo:
600-700 g/hl di acqua

Vite:
500-900 g/hl di acqua



MANGAZINCO PRO

Prodotto a base di Zinco e Manganese

Previene e cura fisiopatie causate da carenze di zinco. Migliora lo sviluppo delle piante in quanto lo zinco è catalizzatore della sintesi del triptofano, importante amminoacido precursore bio-chimico della formazione dell'acido indolacetico, che è una sostanza naturale regolatrice di crescita. Il manganese funge, come il ferro, da catalizzatore nei processi di formazione della clorofilla e delle proteine. Indispensabile per l'attivazione di molti enzimi, catalizza la riduzione dei nitrati, permette la sintesi della vitamina C e rende la pianta più resistente agli attacchi dei parassiti. Il solfato di manganese è considerato la più efficiente fonte di manganese in agricoltura, e può anche essere utilizzato in soluzione per essere spruzzato sul fogliame. La carenza di manganese in molti fusti è indicata da una clorosi generale della foglia, che lascia solo le vene principali e la venatura centrale di un tessuto verde scuro.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità.



Composizione

Solfato di Manganese (Mn) totale:
10 (%p/p)

Solfato di zinco (Zn) totale:
2 (%p/p)

Solubilità in acqua:
Sospensione acquosa

pH dispersione 1%:
6,5-7,5

Confezioni

Confezione COD: MANZIN5
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: MANZIN1
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



Concimazione fogliare - Dosi

Culture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
300-600 g/hl di acqua

Culture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
400-700 g/hl di acqua

Culture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
300-800 g/hl di acqua

Olivo:
400-600 g/hl di acqua

Vite:
400-800 g/hl di acqua



REGULAR PRO flow

Prodotto attivato acidificante naturale

Regular Pro Flow può essere utilizzato per regolare il pH del terreno, migliorando l'ambiente radicale per favorire l'assorbimento dei nutrienti da parte delle piante. Decalcificazione del Suolo: L'acido citrico al 30% è efficace nel ridurre la presenza di calcare nel terreno, migliorando la disponibilità di nutrienti essenziali per le piante. Soluzione per Nebulizzazione Fogliare: Diluito in acqua, Regular Pro Flow può essere utilizzato come soluzione per la nebulizzazione fogliare per piante che richiedono un ambiente più acido. Trattamento di Fitofagi: In alcuni casi, Regular Pro Flow può essere utilizzato per trattare piante affette da patogeni che prosperano in ambienti alcalini. Integrazione con Fertilizzanti: Può essere integrato nei programmi di fertilizzazione per migliorare l'efficacia dei fertilizzanti e ottimizzare l'assorbimento dei nutrienti. Rimozione del Calcio dagli Ugelli in Sistemi di Irrigazione: Regular Pro Flow può essere utilizzato in sistemi di fertirrigazione per prevenire la formazione di depositi di calcio negli ugelli, migliorando così la distribuzione dell'acqua e dei nutrienti.

BIO

Avvertenze:

Regular Pro Flow è una soluzione acida. Usare con cautela per evitare il contatto diretto con la pelle o gli occhi. Indossare l'abbigliamento di protezione appropriato. Deve essere conservato in contenitori ben sigillati e lontano da sostanze incompatibili come acidi e metalli reattivi. Tenere lontano dai bambini e dagli animali

Composizione

Acido citrico totale:
30 (%p/p)

Solubilità in acqua:
Solubile in acqua

Confezioni

Confezione COD: 1101
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri

Confezione COD: 1100
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri

Confezione COD: 1099
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



Dosi

Dosaggio Consigliato per Uso Agricolo:
Regolazione del pH del Suolo: 1-2 litri di Regular Pro Flow per 100 litri d'acqua.
Decalcificazione del Suolo: 2-3 litri di Regular Pro Flow per 100 litri d'acqua.
Soluzione per Nebulizzazione Fogliare: 0,5-1 litro di Regular Pro Flow per 100 litri d'acqua.
Trattamento di Fitofagi: Consultare un esperto agronomo per dosaggi specifici in base al tipo di pianta e al patogeno. Integrazione con Fertilizzanti: 1-2 litri di Regular Pro Flow per 100 litri d'acqua.
Rimozione del Calcio dagli Ugelli: 0,5-1 litro di Regular Pro Flow per 100 litri d'acqua.

SOLFATO DI FERRO

Solfato di ferro - rinverdente - sale di ferro



Prodotto ideale per combattere tutte le forme di clorosi ferrica che provocano l'ingiallimento e la caduta delle foglie sia nelle piante ornamentali che nelle colture orticole. Oltre al ferro contiene zolfo, importante elemento fertilizzante, che acidificando il terreno, contribuisce a rallentare i fenomeni di insolubilizzazione dei nutrienti vegetali. Particolarmente indicato per piante acidofile (Azalee, Rododendri, ecc.). Si distribuisce in primavera alla ripresa vegetativa e durante la crescita della pianta sia in forma cristallina che in soluzione acquosa. Risulta inoltre efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti erbosi.

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

BIO

Fe

Composizione

Solfato di ferro (Fe) totale:
34 (%p/p)

Confezioni

Confezione COD: FERRO5
Sacco 1 kg x 20 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: FERRO5
Sacco 5 kg x 4 pz; Pallet: 700 kg



Confezione COD: FERRO5
Sacco 10 kg



Confezione COD: FERRO25
Sacco 25 kg; Pallet: 1000 kg



Confezione COD: FERRO25
Cubitainer 1200 kg



Dosi

Utilizzare il prodotto sia su giardini ornamentali o tappeti erbosi - in agricoltura biologica e non, per erbacee ed arbore. Utilizzabile tutto l'anno, Applicazioni 2-3 volte l'anno - Tre giorni dopo l'utilizzo irrigare e non calpestare il prato sino al taglio successivo

- Piogge intense 1 o 2 giorni dopo il trattamento possono pregiudicare l'efficacia dello stesso - Non sovra dosare il prodotto

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno dalla primavera, nelle dosi appropriate a seconda del tipo di trattamento (preventivo-curativo) e del tipo di pianta.



ACQUA SOLIDA

Polimero utile per il rilascio graduale dell'acqua nelle piante

Protegge le piante da surplus di acqua evitando che le radici marciscano - Risparmio delle risorse idriche - Migliora lo sfruttamento dell'acqua piovana che viene trattenuta dai micro-gel nel terreno evitandone l'inutile dispersione nel sottosuolo (sempre riferito alla quantità di prodotto nel terreno) - Risparmio sui tempi di irrigazione (tra un irrigazione e l'altra i tempi saranno più lunghi) Trattiene le sostanze nutritive vicino la radice ed evita che il terreno sia lavato dalle sostanze nutritive - Trattiene l'acqua vicino alla radice e la rilascia secondo i fabbisogni della pianta - Protegge la pianta da lunghi periodi di siccità, forte calore o in caso di mancata irrigazione per medio lunghi periodi

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.



Composizione

Acqua solida:
Polimero naturale

Dosi

Il rapporto di assorbimento e' di 1 a 10 volte, 100 ml di ACQUA SOLIDA assorbe 1 lt di acqua, sparpagliare la quantità di un cucchiaino da cucina nel terriccio vicino al tronco , si può anche interrare e mescolare con la terra.

Confezioni

Confezione COD: AQSOLIDA5
Secchio 5 kg x 4 pz; Pallet: 450 kg

Confezione COD: AQSOLIDA10
Secchio 10 kg; Pallet: 450 kg

Confezione COD: 1039
Barattolo 1 kg x 12 pz; Pallet: 700 kg





ZINCOSOL

Solfato di zinco

Prodotto completamente solubile in acqua i cui componenti sono prontamente disponibili per le piante. Lo zinco è un catalizzatore fondamentale della sintesi della clorofilla e dei processi biochimici della respirazione. E' importante per la formazione del triptofano, amminoacido precursore della sintesi dell'acido indolacetico, sostanza prodotta dalle piante che regola i processi di accrescimento e riproduzione. Migliora la circolazione della linfa ed il processo di lignificazione. Rappresenta una soluzione per ottimizzare e rendere efficiente l'attività del cambio, la porzione di fusto responsabile della produzione di vasi linfatici e del legno.

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

BIO

Zn

Composizione

Solfato di zinco (Zn) totale: 35 (%p/p)

ZINCO CAS 7440-66-6

Dosi


Applicazione fogliare 150 gr /hl

Fertirrigazione: 3 kg/ha

Effettuando 2-3 interventi dall'allegazione alla invaiatura

Confezioni

Confezione COD: 14460025
Sacco 25 kg; Pallet: 1000 kg





ZINCOSOL FLOW

Solfato di zinco flow

: Lo Zinco Solfato Flow al 10% è una soluzione altamente concentrata di zinco in forma di solfato. Questo prodotto fornisce uno dei micronutrienti essenziali necessari per una crescita sana e vigorosa delle piante. Lo zinco è coinvolto in una serie di processi fisiologici cruciali per lo sviluppo ottimale delle colture.

Contribuisce alla formazione di enzimi e ormoni vegetali. Favorisce lo sviluppo di radici robuste e il potenziamento del sistema immunitario delle piante.

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

BIO

Zn

Composizione

Formula Chimica: $ZnSO_4$

Contenuto di Zinco (Zn): 10%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni

Confezione COD: 1173

Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet: 700 litri



Confezione COD: 1174

Tanica 5 litri x 4 pz; Pallet: 700 litri



Confezione COD: 1175

Tanica 10 litri



Dosi

Raccomandazioni per l'Uso:

Cereali (grano, orzo, avena):

Dose: 100ml per 100 litri d'acqua

Applicazione: Durante la fase vegetativa, preferibilmente alla fine della fase di sviluppo delle foglie.

Frequenza: Ogni 15-20 giorni.

Patate: Dose: 100 ml per 100 litri d'acqua

Applicazione: Durante la fase di tuberizzazione.

Frequenza: Ogni 15 giorni.

Orticole (pomodori, peperoni, melanzane):

Dose: 100 ml per 100 litri d'acqua

Applicazione: Durante la fase vegetativa, preferibilmente al momento dell'ingrossamento dei frutti.

Frequenza: Ogni 10-15 giorni.

Frutteti (mela, pera, ciliegio):

Dose: 100 ml per 100 litri d'acqua

Applicazione: Durante la fase di fioritura.

Frequenza: Ripetere l'applicazione ogni 20-25 giorni.

Olivo: Dose: 100 ml per 100 litri d'acqua

Applicazione: Durante la fase vegetativa, preferibilmente al momento dell'ingrossamento dei frutti.

Frequenza: Ogni 15-20 giorni.

Viti: Dose: 100 ml per 100 litri d'acqua

Applicazione: Durante la fase vegetativa, preferibilmente al momento dell'ingrossamento dei grappoli.

Frequenza: Ogni 15-20 giorni.

Modalità d'Uso:

Diluire la quantità raccomandata di ZincoSolFlow al 10% in acqua, tenendo conto del volume di trattamento necessario per coprire uniformemente la superficie delle piante.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.



OLIO DI NEEM

Olio di neem – contro gli insetti non utili

Olio di Neem prodotto contenente olio estratto a freddo e con procedimenti fisici da semi di NEEM, Filtrato su carbonio.
Zero residui
Solubile in acqua

NON CONTIENE OGM

Prodotto a base di Glicerolipidi provenienti dalla lavorazione di olii vegetali 90% minimo

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

BIO

Composizione

Olio di neem totale:
90 (%p/p)

Confezioni

Confezione COD: ON100
tanica 10 litri

Confezione COD: ON105
Tanica 5 litri x 4 pz

Confezione: COD: ON101
Flacone 1 litro x 12 pz



Dosi

DOSAGGI CONSIGLIATI:

Diluire 20 ml di prodotto in 1 litro di acqua, applicare con uno spruzzino in maniera uniforme sulla superficie interessata.

All'occorrenza ripetere il trattamento dopo 5 giorni. In abbinamento con il SAPONE MOLLE POTASSICO, miscelare 6 / 8 ML di OLIO DI NEEM con 4 / 6 ml di SAPONE MOLLE.



COMBI CONCENTRATO

Sapone molle + olio di neem

Combi Concentrato è un efficace alleato naturale nel tuo giardino che si può usare al posto del classico antiparassitario, insetticida e antizanzare insetticida. Il sapone molle lava la pianta e indebolisce l'insetto e il neem fa da repellente.

Combi Concentrato rispetta l'ambiente e gli insetti utili ed è sicuro per te che lo usi, per i bambini e per gli animali. Combi Concentrato è totalmente naturale creato per proteggere a 360° l'ambiente a te circostante. Allontana parassiti acari afidi cocciniglia pidocchi cimici. E' una valida e naturale alternativa al classico repellente zanzare tropicali, tiene alla larga gli insetti che infestano il tuo spazio esterno ed interno. Insieme al sapone molle potassico il risultato è sorprendente e non danneggia l'ambiente. olio di neem + sapone molle è utilizzabile al posto del classico insetticida acarici, protegge da ragno rosso, farfallina del geranio cimici asiatiche e insetti di piccola taglia che rovinano il tuo verde! Combi Concentrato è perfetto per essere utilizzato da febbraio a novembre anche in prevenzione e protegge il tuo verde in maniera naturale. Essendo naturale è poco più lento ad agire e potrebbero servire più applicazioni. Combi Concentrato è la giusta alternativa al classico antizanzare che fa disinfezione zanzare, infatti è un valido aiuto nella lotta contro zanzare e zanzare tigre. E' naturale, allontana moscerini, valido contro cimici, contro le blatte e insetti di piccola taglia, protegge il tuo verde in maniera naturale.

BIO

Composizione

Olio di NEEM grezzo, estratti vegetali.
Sapone Molle di Potassio

Confezioni

Confezione COD: ON100
tanica 10 litri



Confezione COD: ON105
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione: COD: ON101
Flacone 1 litro x 12 pz



Avvertenze:

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEGLI ANIMALI E DEI BAMBINI. NON MANGIARE, NON BERE, DURANTE L'USO. IN CASO DI INGESTIONE: CONTATTARE UN MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE, SE L'IRRITAZIONE DEGLI OCCHI PERSISTE, CONSULTARE UN MEDICO. IL PRODOTTO NON E' DA CONSIDERARSI UN CONCIME NE FITOFARMACO. PRODOTTO NON DESTINATO AS USO ALIMENTARE O COSMETICO. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIEGHI DESCRITTI. IL PRODOTTO TEME IL GELO CONSERVARE A TEMPERATURA MINIMA DI 8 GRADI.

Dosi

Sciogliere 10/15 ml su un litro di acqua e nebulizzare l'intera pianta. Può essere applicato a qualunque stadio di sviluppo della pianta. Si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima del consumo delle piante trattate.



NANO SPEED COL PLUS

COADIUVANTE, COLLANTE, PER APPLICAZIONE FOGLIARE

SPEED COL PLUS è un coadiuvante, che per le sue caratteristiche nano tecnologiche, favorisce l'omogenea distribuzione del fertilizzante e i vari agrofarmaci, sulla lamina delle foglie trattate.

L'alto potere adesivante di NANO SPEED COL produce un aumento della superficie di contatto tra la soluzione nutritiva ed il tessuto vegetale, operando così una più efficace penetrazione e conseguente assimilazione degli elementi fertilizzanti. Favorendo la persistenza, la tenacità e riducono l'effetto deriva del concime a livello fogliare.

SPEED COL PLUS evita la formazione e l'inevitabile distacco di grosse gocce, in particolare quando si irrorano foglie caratterizzate da una superficie decisamente cerosa. Ottimi risultati si sortiscono anche dall'impiego di NANO SPEED COL in abbinamento con i concimi utilizzati in fertirrigazione, in quanto viene facilitata l'omogenea distribuzione e penetrazione degli stessi nel profilo del terreno interessato dall'apparato radicale. E' infine consigliato l'abbinamento con tutti quei preparati nutritivi che vengono somministrati alle piante tramite palo iniettore.

BIO

Composizione

ESTRATTI VEGETALI:
90 (%p/p)

Confezioni

Confezione COD: 00854
Tanica 10 litri

Confezione COD: 00853
Tanica 5 litri x 4 pz

Confezione COD: 00852
Flacone 1 litro x 12 pz

Confezione COD: 00868
Flacone 100 ml x 20 pz



Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Dosi

Si impiega alla dose di 50-100 gr/hl di soluzione. Impiego di fertirrigazione: SPEED COL PLUS si impiega in miscela con i fertirriganti siano essi solidi (idrosolubili) che liquidi in ragione dell'1% del quantitativo del concime stesso. Miscibilità: SPEED COL PLUS è miscibile con tutti i formulativi nutritivi e agrofarmaci



NANO UMET PLUS

COADIUVANTE, COLLANTE, PER APPLICAZIONE FOGLIARE

APPLICAZIONE CON SISTEMI DI IRRIGAZIONE LOCALIZZATA A GOCCIA/ MANICHETTA

Inumidire il terreno solo con acqua per il primo 25% del processo di irrigazione. • Aggiungere la dose di NANO UMET PLUS nel sistema di irrigazione durante il successivo 50% del processo di irrigazione. • Terminare il processo di irrigazione con solo acqua per garantire che NANO UMET PLUS venga uniformemente assorbito dal terreno.

COMPATIBILITÀ

NANO UMETPLUS è risultato compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci applicabili al terreno (es. erbicidi di pre-emergenza, nematocidi etc.). La compatibilità con altri prodotti non è relativa solo alla sostanza attiva, è quindi sempre opportuno, per la continua introduzione di nuovi preparati, eseguire saggi preliminari su piccola scala per valutare la miscibilità e selettività della miscela che si vuole applicare.

APPLICAZIONE CON MICRO-IRRIGATORI E SISTEMI A PIOGGIA Con un tasso di diluizione di non più di 1 litro di NANO UMET PLUS per 1000 litri di acqua (concentrazione $\leq 0,1\%$).



MODALITA' DI AZIONE : NANO UMET PLUS è un complesso di agenti umettanti trattato con nano tecnologia, che favorisce l'infiltrazione e la ritenzione idrica in tutti i tipi di terreni dell'acqua d'irrigazione e piovana.

NANO UMET PLUS è ideale per tutti i tipi di terreno, in particolare per quelli con scarse capacità di drenaggio e compatti. Migliorando a distribuzione dell'acqua nel terreno, anche in senso orizzontale, NANO UMET PLUS assicura bagnature più uniformi nei terreni irrigati con impianti a goccia o localizzati.

Composizione

ESTRATTI VEGETALI:
90 (%p/p)

Confezioni

Confezione COD: 00860
Tanica 10 litro



Confezione COD: 00859
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 00858
Flacone 1 litro x 12 pz



Dosi

NUMERO DI INTERVENTI

Dipende dalla compattazione/struttura del suolo e dal tipo di coltura; un ciclo di 2 trattamenti, rispettando le seguenti indicazioni é di norma preferibile per l'ottenimento del risultato tecnico. Una terza applicazione può essere utile per colture quali l'actinidia, vite da tavola ed orticole a lungo ciclo colturale (es. melone, anguria, carciofo, etc.) Prima dell'uso è sempre consigliabile effettuare delle prove di miscibilità su piccola scala per verificare la compatibilità del prodotto.



NANO SCHIUMA

E' un forte agente antischiuma utilizzabile anche in bassissime concentrazioni per controllare la formazione delle schiume in soluzione

NANO SCHIUMA è un formulato nano tecnologico, a base di oli minerali e vegetali, messo a punto per eliminare la formazione di schiuma superficiale nella fase di preparazione di soluzioni e miscele. L'azione, di natura fisica, non interferisce chimicamente con i vari componenti in miscela. Il prodotto agisce rapidamente riducendo ed abbattendo in tempi brevi lo strato schiumoso, rendendo la soluzione pronta all'uso in tempi brevi. SPEED ANTISCHIUMA è indicato nelle preparazioni di miscele, emulsioni, soluzioni, sospensioni acquose.

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.



Composizione

OLI MINERALI E VEGETALI MIN. 90%

Confezioni

Confezione COD: 00857
tanica 10 litri



Confezione COD: 00856
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 00855
Flacone 1 litro x 12 pz



Dosi

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO:
Impiego in concimazione fogliare:
NANO SCHIUMA si impiega alla dose di 1,5/ 3 gr/hl di soluzione.

Impiego di fertirrigazione: SCHIUMA si impiega in miscela con i fertirriganti siano essi solidi (idrosolubili) che liquidi alla dose di 1,5/ 3 gr/hl di soluzione.

Miscibilità: NANO SCHIUMA è miscibile con tutti i formulati nutritivi e agrofarmaci



MASTICE INNESTI

Estratti Vegetali cicatrizzanti e rame solfato

CARATTERISTICHE:

E' un mastice pronto all'uso che esercita sulle ferite delle piante causate da potature, innesti, rotture accidentali, una funzione protettiva, risanante e cicatrizzante, formando un film elastico. L'effetto benefico del mastice per innesti, aiuta a prevenire malattie ed infezioni.

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.



Composizione

Estratti Vegetali cicatrizzanti
e rame solfato

Dosi

Innesti: pennellare o spalmare il prodotto attorno all'innesto favorendo così l'attecchimento e la cicatrizzazione, effettuare le operazioni di innesto

Confezioni

Confezione COD: MAST5
Secchio 5 kg x 4 pz



Confezione COD: MAST1
Barattolo 1 kg x 12 pz



Confezione COD: MAST500
Barattolo 500 gr



Confezione COD: MAST250
Barattolo 250 gr





COMBI SPRAY

Miscela pronta all'uso con olio di neem e sapone molle potassico

Combi Spray è un efficace alleato naturale nel tuo giardino che si può usare al posto del classico antiparassitario, insetticida e antizanzare insetticida. Il sapone molle lava la pianta e indebolisce l'insetto e il neem fa da repellente. Combi Spray rispetta l'ambiente e gli insetti utili ed è sicuro per te che lo usi, per i bambini e per gli animali.

- Combi Spray è totalmente naturale creato per proteggere a 360° l'ambiente a te circostante. Allontana parassiti acari afidi cocciniglia pidocchi cimici. E' una valida e naturale alternativa al classico repellente zanzare tropicali, tiene alla larga gli insetti che infestano il tuo spazio esterno ed interno. Insieme al sapone molle potassico il risultato è sorprendente e non danneggia l'ambiente.

Avvertenze:

PRODOTTO DESTINATO AD USO EFFETTIVO PER PIANTE.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIEGHI DESCRITTI.



Dosi

Pronto all'uso con spray

Composizione

Olio di NEEM grezzo, estratti vegetali. 2% Sapone
Molle di Potassio 2%, Acqua

Confezioni

Confezione COD: combi750
Flacone 750 ml x 12 pz



ESTRATTO DI ORTICA SPRAY

100% DI ORIGINE VEGETALE

AUMENTA LE DIFESE NATURALI DELLE PIANTE.

Avvertenze:

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, non bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso. In caso di ingestione contattare un medico. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua e far vedere l'etichetta ad un medico. Prodotto non destinato ad uso alimentare o cosmetico. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Il prodotto teme il gelo: conservare a temperatura minima di 8°C

Dosi

Può essere applicato a piante da orto e giardino da inizio primavera fino alla maturazione, irrorare abbondantemente le piante nelle ore più fresche della giornata ad una distanza di circa 50 cm, compresa la parte inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 7-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino alla prima raccolta dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere l'operazione ogni 4-5 giorni, non trattare per almeno 10 giorni prima del raccolto e risciacquare frutta e verdure con cura. Risulta impiegabile su tutte le piante, d'appartamento, da balcone e terrazzo, da giardino, da orto e del frutteto, purché il trattamento avvenga in esterni, si sconsiglia l'utilizzo sui cavoli e su tutte le brassicacee (attira la cavolaia), su ortaggi o frutta destinata alla lunga conservazione, in particolare zucche e mele.

Composizione

Estratto di ortica di origine vegetale 1% purezza; Farmacopea Europea. Prodotto di origine vegetale previsto dall'allegato II del Reg. CE 889/2008 che disciplina le produzioni biologiche. Prodotto a base di estratto d'ortica (*Urtica dioica*) con azione insetticida, fungicida e acaricida. Pronto all'uso contiene acido formico e acido salicilico efficaci per limitare la diffusione di parassiti animali e vegetali, questa sostanza di base naturale si presta bene come repellente sumolte specie di insetti (afidi, tignola, carpocapsa), su acari (ragnetto rosso) tripodi e mosche bianche è un prodotto atossico, non è dannoso per le piante e gli uomini, e l'eccesso nel dosaggio non provoca danni. L'estratto di ortica stimola le difese naturali delle piante rispetto a diverse malattie fungine (alternaria, monilia, oidio, peronospora), svolge inoltre un'azione fitostimolante contro i forti stress derivanti da condizioni climatiche avverse.

Confezioni

Confezione COD: ORTI75
Flacone 750 ml x 12 pz





ALT CORROBORANTE

REPELLENTE NATURALE

Dosi

Pronto all'uso

Avvertenze:

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, non bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso. In caso di ingestione contattare un medico. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua e far vedere l'etichetta ad un medico. Prodotto non destinato ad uso alimentare o cosmetico. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Il prodotto teme il gelo: conservare a temperatura minima di 8°C

Confezioni

Confezione COD: 1108
Flacone 1 litro x 12 pz



BIO

Composizione

Alt Spray è un efficace alleato naturale nel tuo giardino che si può usare al posto del classico antiparassitario, insetticida e antizanzare insetticida. Il sapone molle lava la pianta e indebolisce l'insetto e il neem fa da repellente. Alt Spray rispetta l'ambiente e gli insetti utili ed è sicuro per te che lo usi, per i bambini e per gli animali.

- Alt Spray è totalmente naturale creato per proteggere a 360° l'ambiente a te circostante. Allontana parassiti acari afidi cocciniglia pidocchi cimici. E' una valida e naturale alternativa al classico repellente zanzare tropicali, tiene alla larga gli insetti che infestano il tuo spazio esterno ed interno. Insieme al sapone molle potassico il risultato è sorprendente e non danneggia l'ambiente.

- Alt Spray olio di neem + sapone molle è utilizzabile al posto del classico insetticida acaricida spray acari, protegge da raghetto rosso, farfallina del geranio cimici asiatiche e insetti di piccola taglia che rovinano il tuo verde! Combi Spray è perfetto per essere utilizzato da febbraio a novembre anche in prevenzione e protegge il tuo verde in maniera naturale. Essendo naturale è poco più lento ad agire e potrebbero servire più applicazioni.

- Alt Spray è la giusta alternativa al classico antizanzare cha fa disinfezione zanzare, infatti è un valido aiuto nella lotta contro zanzare e zanzare tigre. E' naturale, allontana moscerini, valido contro cimici, contro le blatte e insetti di piccola taglia, protegge il tuo verde in maniera naturale.

Componenti principali: Olio di NEEM grezzo, estratti vegetali. 2% Sapone Molle di Potassio 2% , Acqua. Nebulizzare l'intera pianta. Può essere applicato a qualunque stadio di sviluppo della pianta. Si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima del consumo delle piante trattate.

NON CONTIENE OGM

ZERO RESIDUI



SAPONE MOLLE SPRAY

Emulsione bituminosa cationica all'acqua

Potenziatore delle difese naturali delle piante - Migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici Corroborante, Aspetto: Liquido, Colore Bianco-Giallo Il prodotto una volta distribuito uniformemente sulla superficie fogliare delle piante, crea una barriera protettiva di tipo fisico, esercitando una azione indiretta, aumentando la capacita' delle piante di auto difendersi dagli insetti. Il Sapone Molle di Potassio, esercita anche una azione indiretta nei confronti delle fumaggini, poiché favorisce lo scioglimento della melata prodotta dagli insetti.

Prodotto compreso nell'allegato II del DM 6793 del 18/07/2018 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n.834/2007 e n.889/2008 e loro s.m.i. riguardanti la produzione biologica.

Prodotto non soggetto ad Autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato D.M. e del DPR 28/02/2012 n.55.

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. Innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.

BIO

Composizione

Soluzione di Sali potassici di acidi grassi 2%

Dosi

Pronto all'uso con spray. applicare con uno spruzzino in maniera uniforme sulla superficie interessata. All'occorrenza ripetere il trattamento dopo 5 giorni. Applicare durante le ore serali. Evitare di toccare i Fiori.

Confezioni

Confezione COD: 01093
Flacone 1 litro x 12 pz





NPK 10-10-10

Soluzione di concime NPK 10-10-10

La sua formulazione liquida facilita la preparazione delle soluzioni nutritive, ed è particolarmente indicato in fertirrigazione per l'impiego nelle fasi centrali del ciclo produttivo. L'alta qualità dei componenti e l'equilibrato rapporto 1:1:1, uniti all'elevata capacità di assorbimento e rapida traslocazione ne fanno un formulato ottimo per soddisfare le esigenze nutritive delle colture. Miglior resistenza della pianta nei confronti delle avversità climatiche. Favorisce lo sviluppo dell'apparato radicale e migliora i processi di maturazione dei frutti con ottima resa e incremento di colore, sapore ed odore e conservabilità.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità.

Composizione

PFC 1(C)(I)(b)(ii): CONCIME INORGANICO
LIQUIDO COMPOSTO A BASE
DI MACROELEMENTI

Concime NPK 6,9-3-6 con microelementi, in
soluzione

Azoto (N) totale.....	10 %
Azoto (N) nitrico.....	2,8%
Azoto (N) ammoniacale.....	2%
Azoto (N) ureico.. ..	5,2%
Andride fosforica (P 2 O 5).....	10%
Andride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile.....	5,2%
Ossido di potassio (P 2 O 5)	5 %

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea
CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico
CAS 7722-76-1.

1CMC : sostanze e miscele a base di materiale
grezzo.

Dosi per concimazione fogliare

Olivo: 200-300 g per ettolitro di acqua

Floricole: 200-300 g per ettolitro di acqua

Orticole: 200-300 g per ettolitro di acqua

Vivai: 200-300 g per ettolitro di acqua.

Vite: 200-300 g per ettolitro di acqua

Dosi per Fertirrigazione

Floricole:
120-160 Kg/ha

Orticole:
140-180 Kg/ha

Vivai:
140-160 g kg/ha

Confezioni

Confezione COD: 00929
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri

Confezione COD: NPK05
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri

Confezione COD: 00861
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



ACIDO CITRICO

**AMMORBIDENTE - ANTICALCARE -
DISINCROSTANTE - DECALCIFICANTE -
BRILLANTANTE**



BIO

Avvertenze:

Evitare il contatto con gli occhi / pelle. Innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate.

Confezioni

Confezione COD: 1182
Barattolo 1 kg x 12 pz



Confezione COD: 1183
Barattolo 500 gr



L'acido citrico è un acido organico debole presente in natura, noto anche come l'acido dei limoni. Si presenta come un solido cristallino incolore o come una polvere cristallina bianca, ed è altamente solubile in acqua.

Dosi

Decalcificante per Elettrodomestici:

Bollitori e Macchine da Caffè: 1-2 cucchiaini di acido citrico per 1 litro di acqua.

Lavastoviglie:

Aggiungere 1-2 cucchiaini di acido citrico nella vaschetta del detersivo.

Pulizia di Superfici e Lavelli in Acciaio Inox:

Creare una pasta: Miscelare 1 parte di acido citrico con 1 parte di acqua per creare una pasta. Applicare e lasciare agire per qualche minuto prima di risciacquare.

Detergente per Lavastoviglie:

Detergente in Polvere Fatto in Casa: Mescolare 1 tazza di acido citrico con 1 tazza di bicarbonato di sodio e 1/4 di tazza di sale.

Sgrassante per Cucina:

Soluzione per Pulizia: Miscelare 2 cucchiaini di acido citrico con 1 litro di acqua calda.

Detergente per Vetri e Specchi:

Soluzione per Vetri: Miscelare 1 cucchiaio di acido citrico con 1 litro di acqua.

Deodorante Naturale per Frigorifero:

Deodorante per Frigorifero: Mettere 1-2 cucchiaini di acido citrico in un contenitore aperto e posizionarlo nel frigorifero.

Rimuovere Macchie da Tessuti:

Creare una Pasta per Rimuovere Macchie:

Miscelare 1 parte di acido citrico con 1 parte di acqua per creare una pasta. Applicare sulla macchia, lasciare agire e quindi lavare normalmente. Ricorda di risciacquare bene dopo l'uso dell'acido citrico per evitare eventuali residui. Inoltre, per applicazioni specifiche, è sempre consigliabile seguire le istruzioni del produttore o consultare risorse affidabili.



AMINFORCE

Soluzione di concime liquido organico fluido

AMINFORCE è un concime liquido organico fluido equilibrato per la nutrizione delle colture, sia in agricoltura tradizionale che biologica. L'esclusiva formula permette di avere un ottimo apporto di azoto, fosforo e potassio completamente assimilabili, in ogni condizione di terreno. La materia organica di origine vegetale, ricca di amminoacidi levogiri, di polisaccaridi complessi, vitamine composti carbossilici, agisce come un veicolante per i nutrienti normalmente bloccati nel suolo e attiva le reazioni metaboliche delle piante, aiutandole nei momenti di maggiore stress e produzione. Il fosforo aiuta l'accrescimento dell'apparato radicale e costituisce una riserva di energia per la pianta. Il potassio migliora produzione e qualità, regolando al tempo stesso l'assorbimento di acqua da parte della pianta, evitando stressidrici. La formula esclusiva di AMINFORCE lo rende un prodotto equilibrato per la nutrizione delle piante.

Avvertenze:

Non miscelare il prodotto con prodotti rameici. Si raccomanda una prova preventiva di miscelazione. Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole.

Conservare a temperature comprese tra 5-30°C. In caso di fuoriuscita, raccogliere con segatura e/o sabbia.

Mantenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da alimenti e bevande. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per la mancanza di ecacia del prodotto o danni eventualmente prodotti limitandosi a garantire la composizione, formulazione e contenuto della confezione. L'utente sarà responsabile dei danni causati per inosservanza totale o parziale delle istruzioni di questa etichetta. E' vietato ogni uso improprio e diverso dalla buona pratica agricola.

Composizione

CONCIME ORGANICO NP - MISCELA DI CONCIMI

ORGANICI NP 3-5 + 3,5K + 16C

Azoto (N) organico 3%

Anidride fosforica (P₂O₅) totale 5%

Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 3,5%

Carbonio (C) organico 16%

PER USO RADICALE E FOGLIARE

Consentito in agricoltura biologica

Confezioni

Confezione COD: amin25

Tanica 25 kg



Dosi per applicazione radicale

Arboree in tutte le fasi vegetative 0-60L./Ha

Agrumi in tutte le fasi vegetative 20-60L./Ha

Orticole in tutte le fasi vegetative 20-60L./Ha

Ornamentali in tutte le fasi vegetative 15-30L./Ha

Industriali in tutte le fasi vegetative 30-60L./Ha

Dosi per applicazione fogliare

200-500ml/hl, a seconda delle colture e della fase vegetativa



CONCIME UNIVERSALE

CONCIME UNIVERSALE PER
PIANTE D'APPARTAMENTO, DA BALCONE E DA
TERRAZZO

Per tutte le piante e fiori.

Caratteristiche e dosi

Formulato per soddisfare le esigenze nutritive di tutte le piante d'appartamento, balcone e terrazzo. Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Diluire 10-15 ml in 3 l di acqua e trattare una volta alla settimana da marzo ad ottobre; una volta al mese da novembre a febbraio. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:
Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico, P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A Seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Composizione

PFC 1(C)(I) (b) (ii): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 6,1-5,2-5 con microelementi, in soluzione

Azoto (N) totale.....6,1%
Azoto (N) nitrico..... 1,4%
Azoto (N) ammoniacale.....1%
Azoto (N) ureico.....3,7%
Anidride fosforica (P 2 O 5) totale..... 5,2%
Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile..... 5,2%
Ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile..... 5%
Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%
Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1.

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Confezioni

Confezione COD: UN11
Flacone 1 litro x 12 pz





CONCIME SPECIALE PIANTE VERDI

CONCIME SPECIALE PER TUTTI I TIPI DI PIANTE VERDI

Per tutti i tipi di piante verdi.

Dosi

Formulato per soddisfare tutte le esigenze nutritive di piante verdi d'appartamento e da balcone.

Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale.

Diluire 25 ml in 3 l di acqua e trattare una volta alla settimana da marzo ad ottobre; una volta al mese da novembre a febbraio.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare la dose di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A Seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.



Composizione

PFC 1(C)(I) (b) (ii): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 7-5-6 con microelementi, in soluzione

Azoto (N) totale.....7%
Azoto (N) nitrico..... 1,29%
Azoto (N) ammoniacale.....0,9%
Azoto (N) ureiCO.....4,9%
Anidride fosforica (P 2 O 5) totale.....5%
Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile..... 5%
Ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile..... 6%
Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile..... 0,2%
Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile..... 0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1.

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Confezioni

Confezione COD: VER1
Flacone 1 litro x 12 pz





CONCIME SPECIALE ROSE

CONCIME PER ROSE IN VASO E DA GIARDINO

Per tutti i tipi di rose.

Dosi



Formulato per soddisfare tutte le esigenze nutritive di tutti i tipi di piante di rose. Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Diluire 30 ml (un tappo dosatore) in 2 l di acqua e trattare ogni dieci giorni da marzo ad agosto; si consiglia di interrompere il trattamento in autunno/inverno.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico, P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

BIO

Composizione



PFC 1 (C)(I)(b) (ii): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 4-5-7 con microelementi, in soluzione

Azoto (N) totale.....4%
 Azoto (N) nitrico..... 0,8%
 Azoto (N) ammoniacale...0,7%
 Azoto (N) ureico.....2,5%
 Anidride fosforica (P 2 O 5) totale.....5%
 Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile..... 5%
 Ossido di potassio (K2 O) idrosolubile..... 7%
 Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%
 Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile..... 0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79- 1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Confezioni



Confezione COD: ROS1
 Flacone 1 litro x 12 pz



CONCIME SPECIALE ORCHIDEE

CONCIME SPECIALE PER ORCHIDEE



Per tutti i tipi di orchidee.

Dosi

Formulato per soddisfare le esigenze nutritive di tutte le piante di orchidea. Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Diluire 20 ml in 3 l di acqua e trattare una volta alla settimana da marzo a dicembre; una volta al mese da gennaio a marzo. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+ P313 Se l'Irritazione degli occhi persiste, consultare un medico, P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A Seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

BIO

Composizione

PFC 1(C) (I)(b) (il): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 7-7-7 con microelementi, in soluzione

Azoto (N) totale.....7%
Azoto (N) nitrico..... 1,3%
Azoto (N) ammoniacale.....1%
Azoto (N) ureico.....4,7%
Anidride fosforica (P 2 O 5) totale..... 7%
Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile.....7%
Ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile.....7%
Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%
Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile..... 0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1.

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Confezioni

Confezione COD: ORC1
Flacone 1 litro x 12 pz



CONCIME SPECIALE PIANTE GRASSE

CONCIME SPECIALE PER CACTUS

Per tutte le piante cactacee.

Dosi

Formulato per soddisfare le esigenze nutritive per tutti i tipi di piante cactacee e piante grasse. Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Diluire 25-30 ml in 2 l di acqua e trattare ogni tre settimane dalla primavera all'autunno. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:
Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare, H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico, P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.



Composizione

PFC 1(C) (I) (b) (ii): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 5-5-7 con microelementi, in soluzione

Azoto (N) totale.....5%
Azoto (N) nitrico..... 19%
Azoto (N) ammoniacale.....2%
Anidride fosforica (P 2 O 5) totale.....5%
Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile.....5%
Ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile.....7%
Rame (C) nella forma di solfato, idrosolubile..... 0,2%
Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1.

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Confezioni

Confezione COD: GRA1
Flacone 1 litro x 12 pz





CONCIME SPECIALE GERANI

CONCIME SPECIALE PER ORCHIDEE

Per tutti i tipi di gerani.

Dosi

Formulato per soddisfare le esigenze nutritive di tutti i tipi di gerani. Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Diluire 30 ml (un tappo dosatore) in 3 lt di acqua e annaffiare una volta ogni due settimane da marzo ad ottobre; una volta al mese da ottobre a febbraio. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria, A Seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive



Composizione

PFC 1(C)(I) (b) (ii): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 5-5-5 con microelementi, in soluzione


Azoto (N) totale.....5%
 Azoto (N) nitrico.....1,4%
 Azoto (N) ammoniacale..... 1%
 Azoto (N) ureico..... 2,6%
 Anidride fosforica (P 2 O 5) totale..... 5%
 Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile.....5%
 Ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile..... 5%
 Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%
 Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1.

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Confezioni

Confezione COD: GER1
 Flacone 1 litro x 12 pz



CONCIME SPECIALE ACIDOFILE

PER AZALEE, RODODENDRI, CAMELIE ORTENSIE, CYCAS E ALTRE ACIDOFILE

PER AZALEE, RODODENDRI, CAMELIE ORTENSIE, CYCAS E ALTRE ACIDOFILE

Dosi

Formulato per soddisfare le esigenze nutritive di piante acidofile quali azalee, ortensie, camelie, gardenie, mirtillo, felci, cicas. Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Diluire 10-15 ml in 2 l di acqua e trattare una volta alla settimana da marzo a dicembre; una volta al mese da gennaio a marzo. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:
Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.



BIO

Composizione

PFC 1(C) (1)(b) (ii): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 6,9-3-6 con microelementi, in soluzione

Azoto (N) totale.....6,9%
Azoto (N) nitrico..... 1,7%
Azoto (N) ammoniacale..... 0,6%
Azoto (N) ureico.....4,6%
Anidride fosforica (P 2 O 5) totale.....4,6%
Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile..... 3%
Ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile..... 6%
Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%
Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1.

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Confezioni

Confezione COD: ACI1
Flacone 1 litro x 12 pz



CONCIME SPECIALE AGRUMI

CONCIME SPECIALE PER AGRUMI.

Per tutti i tipi di agrumi.

Dosi 

Formulato per soddisfare le esigenze nutritive di tutti i tipi di agrumi. Garantisce un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Diluire 10-15 ml (tappo misurino) in 3 l di acqua e trattare una volta alla settimana da marzo ad ottobre; una volta ogni 2 settimane nei mesi invernali. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto, Non superare la dose di applicazione.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:
Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Proteggere gli occhi / il viso. P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria, A Seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive



BIO

Composizione

PFC 1(C)(I) (b) (II): CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime NPK 8-5-8 con microelementi, in soluzione

Azoto (N) totale.....8%
Azoto (N) nitrico..... 1,4%
Azoto (N) ammoniacale.....1,3%
Azoto (N) ureico.....5,3%
Anidride fosforica (P 2 O 5) totale.....5%
Anidride fosforica (P 2 O 5) idrosolubile..... 5%
Ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile..... 8%
Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%
Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile.....0,2%

Ingredienti: potassio nitrato CAS 7757-79-1, Urea CAS 57-13-6, ammonio fosfato monobasico CAS 7722-76-1.

1CMC: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Confezioni

Confezione COD: AGR1
Bottiglia 1 litro x 12 pz



CONCIME PER ACIDOFILE

CONCIME SPECIALE PER ACIDOFILE IN BARATTOLO.



Il prodotto ad azione specifica ACIDOFILE è formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali di ortensie, azalee, rododendri, camelie, gardenie, eriche, kalmie, pieris e, in generale, di tutte le piante acidofile, sia in vaso che in piena terra. • La sua formulazione favorisce una crescita vigorosa, fogliame intenso e fioriture abbondanti e durature, esaltando la bellezza ornamentale delle piante. • Si presenta come un granulare bilanciato e completo, ricco di aminoacidi, acidi umici, acidi fulvici e con l'aggiunta di glicinbetaine, che migliorano la resistenza agli stress. • Grazie alla sinergia degli estratti vegetali, ACIDOFILE interviene e agisce sul sistema radice-suolo, ottimizzando l'assorbimento degli elementi nutritivi e garantendo risultati visibili già dalle prime applicazioni.

Avvertenze:

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale contattare immediatamente un medico. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Non superare le dosi consigliate: un uso eccessivo può provocare squilibri nutritivi nel terreno. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente; smaltire secondo le normative vigenti. Prodotto ad esclusivo uso agricolo e hobbistico.



Composizione

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

Estratto secco di erba medica, alghe marine e melasso

Azoto (N) 15%
Fosforo (P) 8,5%
Potassio (K) 14%

Confezioni

Confezione COD: ACID1
Barattolo 1 kg x 20 pz



Dosi

- Messa a dimora in aiuola, giardino o piena terra
Incorporare 40-80 g di prodotto al terreno di riempimento della buca.
- Mantenimento in aiuola, giardino o piena terra
- Distribuire 20-40 g/m², interrando leggermente.
Per piante singole, in base al diametro del vaso o della zolla:
 - Ø 15 cm 5-15 g • Ø 20 cm 10-20 g
 - Ø 30 cm 25-45 g
- Mantenimento in vaso
- Spargere il prodotto sulla superficie del terriccio (dose proporzionata al diametro del vaso), quindi innaffiare per favorire l'assorbimento.

CONCIME PER GERANI

CONCIME SPECIALE PER GERANI E PIANTE FIORITE IN BARATTOLO.



Il prodotto ad azione specifica GERANI E FIORI è un formulato granulare studiato per tutte le varietà di geranio (zonale, edera, parigino, ibridi, ecc.) e per numerose specie ornamentali da vaso, aiuola e giardino (es. viole del pensiero, dalie, petunie e molte altre). Grazie alla sua composizione a base di estratti vegetali naturali ricchi di acidi umici e fulvici, aminoacidi e glicinbetaina, favorisce lo sviluppo radicale e sostiene una crescita equilibrata della pianta. La sua azione sinergica migliora l'attività del sistema radice-suolo, stimolando l'assorbimento dei nutrienti e potenziando la resistenza della pianta agli stress ambientali. GERANI • Zonale • Edera • Parigino • Ibridi e altre varietà FIORI • In vaso • Per aiuole • In giardino

Avvertenze:

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale contattare immediatamente un medico. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Non superare le dosi consigliate: un uso eccessivo può provocare squilibri nutritivi nel terreno. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente; smaltire secondo le normative vigenti. Prodotto ad esclusivo uso agricolo e hobbistico.



Composizione

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratto secco di erba medica, alghe marine e melasso

Azoto (N) 14%

Fosforo (P) 9%

Potassio (K) 14,5%

Confezioni

Confezione COD: GERA1
Barattolo 1 kg x 20 pz



Dosi

- Rinvasatura
- Incorporare 3–6 g per litro di terriccio durante la preparazione del substrato.
- Messa a dimora in aiuola, giardino o piena terra
- Mescolare 70–90 g di prodotto alla terra di riempimento della buca.
- Mantenimento in aiuola, giardino o piena terra
- Distribuire uniformemente 40–80 g/m² e interrare leggermente. Per piante singole in base al diametro del vaso o della zolla:
 - Ø 15 cm 6–12 g
 - Ø 20 cm 8–16 g
 - Ø 30 cm 22–45 g

Per super ci più ampie: 50–70 g/m².

- Mantenimento in vaso
- Incorporare 3–6 g di concime alla terra super ci, avendo cura di innaffiare dopo l'applicazione.

CONCIME UNIVERSALE

CONCIME UNIVERSALE IN BARATTOLO.



- Universale è un prodotto ad azione specifica studiato per tutte le piante acide, in vaso o in piena terra: ortensie, azalee, rododendri, camelie, gardenie, eriche, kalmie, pieris e molte altre.
 - La sua formulazione favorisce una vegetazione rigogliosa e fioriture abbondanti, durature e dai colori intensi.
 - Si presenta come un granulare completo ed equilibrato, arricchito di aminoacidi, acidi umici, acidi fulvici e glicinbetaina, sostanze naturali che migliorano la vitalità della pianta e la resistenza agli stress.
- SAPONIFICANTE PER LA PULIZIA DELLA CASA:**
- Grazie alla sinergia dei suoi componenti, agisce direttamente sul sistema radice-suolo, ottimizzando l'assorbimento degli elementi nutritivi e garantendo uno sviluppo armonioso e costante.

Avvertenze:

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale contattare immediatamente un medico. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Non superare le dosi consigliate: un uso eccessivo può provocare squilibri nutritivi nel terreno. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente; smaltire secondo le normative vigenti. Prodotto ad esclusivo uso agricolo e hobbistico.



Composizione

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratto secco di erba medica, alghe marine e melasso

Azoto (N) 14,5%
Fosforo (P) 9,5%
Potassio (K) 14,5%

Confezioni

Confezione COD: UNIV1
Barattolo 1 kg x 20 pz



Dosi

- Messa a dimora in aiuola, giardino o piena terra
- Incorporare 40-80 g di prodotto nella terra di riempimento della buca.
- Mantenimento in aiuola, giardino o piena terra
- Distribuire 20-40 g/m², interrando leggermente.

Per piante singole in base al diametro del vaso o della zolla:

- Ø 15 cm 5-15 g • Ø 20 cm 10-20 g
- Ø 30 cm 25-45 g

- Mantenimento in vaso

- Distribuire il prodotto sulla superficie del terriccio (dose proporzionata alla dimensione del vaso), quindi annaffiare per favorire il rilascio degli elementi nutritivi.

CONCIME PER AGRUMI

CONCIME SPECIALE PER AGRUMI IN BARATTOLO.



Il fertilizzante AGRUMI è specificamente studiato per tutte le varietà di agrumi, sia in vaso che in pieno campo: limone, arancio, mandarino, kumquat, clementina, mandarancio, bergamotto, chinotto, pompelmo, cedro e altre specie a ni. Favorisce una vegetazione rigogliosa e compatta, stimola fioriture abbondanti e assicura frutti dal gusto intenso, succosi e aromatici. Si tratta di un concime NPK completo ed equilibrato, arricchito con Magnesio, Zolfo e Ferro, elementi fondamentali per prevenire ingiallimenti fogliari e migliorare la qualità della produzione. Essendo un concime complesso, ogni granulo contiene in egual misura tutti i nutrienti, garantendo una distribuzione uniforme degli elementi nutritivi nel terreno. L'Azoto è presente in tre differenti forme: • nitrica, ad azione immediata, • ammoniacale, ad azione graduale e prolungata, • ureica, a lenta cessione. Grazie a questa combinazione, il prodotto assicura un rilascio costante e duraturo dei nutrienti, con disponibilità per la pianta non a 12-16 settimane. Inoltre, il basso contenuto in Cloro lo rende idoneo anche per coltivazioni sensibili a questo elemento.

Avvertenze:

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale contattare immediatamente un medico. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Non superare le dosi consigliate: un uso eccessivo può provocare squilibri nutritivi nel terreno. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente; smaltire secondo le normative vigenti. Prodotto ad esclusivo uso agricolo e hobbistico.

BIO

Composizione

CONCIME MINERALE INORGANICO SOLIDO CON
MACROELEMENTI PRIMARI

Concime NPK (Mg-S) con Ferro - 14-8-15 (2-25)

Confezioni

Confezione COD: AGRU1
Barattolo 1 kg x 20 pz



Confezione COD: AGRU5
Barattolo 5 kg x 4 pz



Dosi

- Rinvasatura
- Incorporare 3-6 g per litro di terriccio durante la preparazione del substrato.
- Messa a dimora in aiuola, giardino o piena terra
- Mescolare 70-90 g di prodotto alla terra di riempimento della buca.
- Mantenimento in aiuola, giardino o piena terra
- Distribuire uniformemente 40-80 g/m² e interrare leggermente. Per piante singole in base al diametro del vaso o della zolla:
 - Ø 15 cm 6-12 g
 - Ø 20 cm 8-16 g
 - Ø 30 cm 22-45 g
- Per super ci più ampie: 50-70 g/m².
- Mantenimento in vaso
- Incorporare 3-6 g di concime alla terra superficiale, avendo cura di innaffiare dopo l'applicazione.

CONCIME PER ROSE E ARBUSTI

CONCIME PER ROSE E ARBUSTI IN BARATTOLO.



- Il prodotto ad azione specifica ROSE E ARBUSTI è un concime granulare studiato per tutte le varietà di rosa (a cespuglio, ad arbusto, rampicanti, a ore grande, ecc.) e per arbusti ornamentali da ore.
- Favorisce lo sviluppo di un apparato radicale forte e sano, stimola una crescita vegetativa equilibrata e sostiene fioriture ricche e durature.
- Si tratta di un granulare ottenuto con un processo industriale avanzato, che assicura uniformità e qualità costante.
- La formulazione è arricchita con estratti vegetali naturali, ricchi di acidi umici e fulvici, aminoacidi e glicinetina, che svolgono un'azione sinergica sul sistema radice-suolo, migliorando l'assorbimento dei nutrienti e la resistenza della pianta agli stress ambientali.

Avvertenze:

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale contattare immediatamente un medico. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Non superare le dosi consigliate: un uso eccessivo può provocare squilibri nutritivi nel terreno. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente; smaltire secondo le normative vigenti. Prodotto ad esclusivo uso agricolo e hobbistico.

BIO

Composizione

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratto solido di erba medica, alghe e melasso

21% Carbonio (C) organico di origine biologica
Ossido di potassio (K O) e betaine

Confezioni

Confezione COD: ROSE1
Barattolo 1 kg x 20 pz



Dosi

- Messa a dimora in aiuola, giardino o piena terra
- Incorporare 40-80 g di prodotto al terreno di riempimento della buca. Mantenimento in aiuola, giardino o piena terra.
- Distribuire uniformemente 20-40 g/m², interrando leggermente. Per piante singole, in base al diametro del vaso/zolla:
 - Ø 15 cm 5-15 g
 - Ø 20 cm 10-20 g
 - Ø 30 cm 25-45 g
- Applicazioni aggiuntive per piante già in crescita (aiuole e giardini)
- Distribuire 25-50 g/m².
- Per piante singole:
 - Ø 15 cm 5-10 g
 - Ø 20 cm 10-15 g
 - Ø 30 cm 25-30 g
- Mantenimento in vaso
- Spargere il prodotto sul substrato (dose proporzionata al diametro del vaso), quindi irrigare per favorire l'assorbimento.



FORMIAPOTASH 500

POTASSIO LIQUIDO CONCENTRATO AL 20%

Composizione

PFC 1(C)(I)(b)(i): CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI In soluzione

Ossido di potassio (K₂O) idrosolubile 28%

Ingredienti: formiato di potassio CAS 590-29-4 1
1CMC : Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

FORMIAPOTASH 500 è una soluzione liquida di fertilizzante inorganico con il 28% di ossido di potassio solubile in acqua. Le piante carenti di nutrienti sono più suscettibili alle malattie.

BIO

Dosi

Dose generale:

Intervallo tra trattamenti: 10-14 giorni

(7-14 giorni in fertirrigazione drupacee)

Volume d'acqua: generalmente 200-1.000 l/ha (secondo coltura)

Culture protette: max 0,3 l/hl - volume max 1.000 l/ha

- Agrumi:

5 l/ha a 2/3 sviluppo fogliare; 3-5 l/ha durante sviluppo frutto. Ripetere se necessario.

- Barbabetola da zucchero:

5-10 l/ha a 16 foglie (max conc. 2,5%).

- Ortaggi a foglia (Carciofo, Lattuga pieno campo):

3-5 l/ha a 4-6 foglie.

- Ortaggi a frutto (Cetriolo, Melone, Melanzana, Peperone, Pomodoro pieno campo):

3 l/ha a 4-6 foglie.

- Cipolla:

5 l/ha con foglie ben sviluppate.

- Drupacee (albicocco, ciliegio, nettarina, pesco):

3 applicazioni da 3-5 l/ha dall'indurimento nocciolo.

- Fertirrigazione: 0,05% (250 mg/l K).

- Olivo:

3-5 l/ha da allegagione in poi.

- Patata:

5-10 l/ha a inizio ingrossamento tuberi (oppure 2x5 l/ha).

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280

Proteggere gli occhi / il viso. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A Seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Confezioni

Confezione COD: 1189
tanica 25 kg



Confezione COD: 1190
tanica 10 kg; Pallet: 750 litri



Confezione COD: 1191
tanica 5 kg x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: 1192
Flacone 1 kg x 12 pz; Pallet 720 litri



Dosi

Pomacee (melo, pero): 5 l/ha alla ripresa vegetativa; 2-3 trattamenti da 2-3 l/ha post fioritura; 5 l/ha dopo raccolta.
Pomodoro da industria:
3 l/ha all'allegagione primo palco, poi ogni 10 giorni.
Vite (tavola e vino):
3-5 l/ha ad allegagione, grano di pepe e invaiatura;
5 l/ha dopo raccolta.



CAL - MAG

PRODOTTO CONCENTRATO PROFESSIONALE CONTRO MARCIUME APICALE

Composizione

Correttivo liquido a base di Calcio (Ca) e Magnesio (Mg), formulato per integrare rapidamente questi elementi nelle fasi di maggiore richiesta della coltura, Indicato in orto e frutteto per supportare la pianta quando si manifestano o si vogliono prevenire fisiopatie nutrizionali legate a carenze o squilibri di calcio e magnesio.

CORRETTIVO CALCICO MAGNESIACO

Idrossido di calcio (CaO) solubile in acqua.....15%
Idrossido di magnesio (MgO) solubile in acqua.....2,5%

Materie prime: composti solubili di calcio e magnesio.

Avvertenze:

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:

Attenzione H315: Irrita la pelle. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie.

Evitare di respirare polveri o aerosol e utilizzare solo all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti e protezione per occhi e viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo. Lavare accuratamente le parti esposte dopo l'uso. Togliere e lavare gli indumenti contaminati. Tenere il recipiente ben chiuso e conservare sotto chiave. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Contiene: diidrossido di calcio.

Confezioni

Confezione COD: 4570
Flacone 1 kg x 12 pz; Pallet 720 litri



Confezione COD: 4571
Flacone 250 ml x 20 pz



BIO

Dosi

Via fogliare (pompa a spalla):

Nebulizzare in modo uniforme evitando colature.

Dose: 2-3,3 ml per 1 litro d'acqua (200-330 ml/100 L).

Esempi:

10L = 20-33 ml

15L = 30-50 ml

16 L = 32-53 ml

Intervenire dalle prime fasi e ripetere ogni 7-10 giorni se necessario.

Fertirrigazione:

Distribuire nell'acqua d'irrigazione.

Dose: 20-40 ml ogni 10 m² (0,2-0,4 L/1.000 m²).

Ripetere ogni 10-15 giorni in base alla coltura e alle condizioni.

LINEA SOSTANZE DI BASE

Bio





BICARBONATO DI SODIO

Fungicida



Contenuti garantiti:

Bicarbonato di sodio CAS 144-55-8 100%

Il bicarbonato di sodio utilizzato come sostanza di base ha purezza di grado alimentare e può essere applicato alle piante in soluzione acquosa oppure in polvere.

Proprietà:

Il bicarbonato di sodio ha funzione fungicida ed erbicida.

Dosi, indicazioni e prescrizioni d'uso:

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANTE/10667/2015.

Indicazioni e prescrizioni d'uso:

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA/SCHEDA INFORMATIVA.

Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).

STOCCAGGIO:

Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.

Modalità di impiego come indicato in tabella.

BIO

Coltura	Applicazione				Dosaggi
	Metodo	Fase fenologica e stagione	Numero di applicazioni min-max	Intervalli tra le applicazioni (min)	
Colture ortive Frutti rossi Ornamentali (contro le muffe)	Atomizzazione	BBCH 12 a 89 (dallo sviluppo della seconda foglia alla raccolta)	1-8	10 giorni	Soluzione di 333-1000 g per hl di acqua. Trattare con 3-6 hl/ha; oppure atomizzare una soluzione al 1%.
Vite (contro l'oidio della vite)	Atomizzazione	BBCH 12 a 89 (dallo sviluppo della seconda foglia alla raccolta)	1-8	10 giorni	Soluzione di 420-2000 g per hl di acqua. Trattare con 2-6 hl/ha; oppure atomizzare una soluzione al 1-2%.
Melo (contro la ticchiolatura)	Atomizzazione	BBCH 12 a 85 (dallo sviluppo della seconda foglia alla maturazione del frutto)	1-8	10 giorni	Soluzione di 500-1000 g per hl di acqua. Trattare con 5-10 hl/ha; oppure atomizzare una soluzione al 1-2%.
Alberi da frutto (contro le malattie da conservazione come muffa blu (<i>Penicillium italicum</i>) e muffa verde (<i>Penicillium digitatum</i>))	Immersione o trattamento della superficie	Frutti raccolti	1-2	10 giorni	Usare una soluzione al 1-4%.
Piante in vaso (contro le epatiche e le briofite)	Applicazione diretta della polvere (bicarbonato di sodio puro)	In post-emergenza, fine estate o inverno.	1	/	122 kg/ha

Confezioni



Confezione COD: 1118
Barattolo 1 kg x 20 pz



CLORURO DI SODIO



Erbicida

Contenuti garantiti:

Cloruro di sodio CAS 7647-14-5 100%

Il cloruro di sodio utilizzato come sostanza di base ha purezza di grado alimentare.

Proprietà:

Il cloruro di sodio ha funzione di erbicida e si applica direttamente sulla pianta in soluzione oppure in forma solida.

Dosi, indicazioni e prescrizioni d'uso

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANTE/10383/2017.

Indicazioni e prescrizioni d'uso:

Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).



Erbicida					
Coltura	Applicazione D				osaggi
M	etodo	Fase fenologica e stagione	umero di applicazioni min-max	Intervalli t r a l e applicazioni (min)	Dose per singola applicazione (l/ha) min - max
A	pplicazione in s oluzione acquosa	Da febbraio a novembre 3		/	150 g per 1 litro d'acqua

Confezioni

Confezione COD: 1120
Barattolo 1 kg x 20 pz



COLORURO DI CALCIO

Ossido di Calcio (CaO) 15%



È un prodotto sottoforma di soluzione di calcio cloruro puro, che consente di apportare alle piante il Calcio di cui necessitano. La sua formulazione, totalmente priva di inerti o altre sostanze, evita la formazione di fenomeni di fitotossicità sulla pianta.

Ossido di Calcio (CaO)

solubile in acqua.....15%

L'impiego di SOLUZIONE DI COLORURO DI CaO è particolarmente indicato per prevenire la cosiddetta butteratura amara delle mele e consente di contrastare le frequenti perdite qualitative sui frutti causate da questa fisiopatia.

COLTURE E CONCIMAZIONE FOGLIARE:

Frutticoltura: 5-7 Kg /ha

Viticoltura: 4-5 Kg /ha

Orticoltura: 2-3 Kg /ha

SOLUZIONE DI COLORURO DI CaO può essere impiegato anche per trattamenti conservativi dopo la raccolta: immergere la frutta in una soluzione contenente di 4 Kg di prodotto per 100 litri d'acqua. In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L'applicazione fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. **MISCIBILITÀ:** Il prodotto non presenta particolari controindicazione di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

BIO

Avvertenze:

AVVERTENZE:

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA/SCHEDA INFORMATIVA. Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici.

(Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).

Confezioni



Confezione COD: 1120

Barattolo 1 kg x 20 pz



SODA CAUSTICA

IDROSSIDO DI SODIO IN SCAGLIE 99%



La Soda Caustica è un detergente versatile e potente utilizzato per sbloccare drenaggi intasati, regolare il pH delle piscine, e preparare saponi e detergenti per la pulizia domestica. Le sue scaglie, con una purezza del 99%, si sciolgono facilmente in acqua calda per rimuovere grasso, residui organici e altre impurità. È sicura e pratica da usare, garantendo pulizia efficace e risultati brillanti in vari contesti domestici e industriali.

Dosi

Utilizzare 100-200 grammi di soda caustica in scaglie per ogni litro di acqua calda. Mescolare bene fino a completa dissoluzione e versare lentamente nei drenaggi bloccati. Lasciare agire per almeno 30 minuti prima di risciacquare abbondantemente con acqua calda. Aggiungere la soda caustica all'acqua della piscina gradualmente, testando il pH dell'acqua regolarmente. La quantità dipende dal pH attuale dell'acqua e dalle dimensioni della piscina o della vasca. Seguire le istruzioni del kit per il test del pH e aggiungere la soda caustica secondo necessità per mantenere il pH nell'intervallo consigliato (generalmente tra 7,2 e 7,6 per le piscine).

Per preparare un detergente, sciogliere circa 50-100 grammi di soda caustica in scaglie in un litro di acqua calda. Aggiungere questa soluzione ad altri ingredienti detergenti come oli, grassi e sapone già preparati seguendo una ricetta specifica per la pulizia desiderata. Mescolare bene e utilizzare il detergente per pulire superfici come pavimenti, piastrelle, pareti e altre superfici dure.

Confezioni

Confezione COD: 1120
Barattolo 1 kg x 20 pz



BIO

Avvertenze:

GHS05 Avvertenze Pericolo, Indicazioni di pericolo:
H290: Può essere corrosivo per i metalli.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.

P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE:

Sciacquare la bocca.

NON provocare il vomito.

P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. P305+P351+P338:

INCASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Nome del Prodotto: Solido Soda Caustica

FOSFATO DIAMMONICO

Attrattivo per moscerini



Contenuti garantiti:

Fosfato diammonico CAS 7783-28-0 100%

La sostanza ha una purezza di grado enologico.

Proprietà:

Il fosfato diammonico ha funzione attrattiva ed è utilizzato unicamente nelle trappole come attrattivo per i moscerini della frutta. Il formulato deve essere utilizzato in soluzione acquosa. Utile per attrarre nelle trappole *Ceratitis capitata*, *Rhagoletis cerasi* e *Bactrocera oleae*.

Dosi, indicazioni e prescrizioni d'uso:

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANTE/12351/2015. Modalità di impiego come indicato in tabella.

Indicazioni e prescrizioni d'uso:

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA/SCHEDA INFORMATIVA.

Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).
STOCCAGGIO:

Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.

Prepara una soluzione con 40 g di fosfato diammonico in polvere per ogni litro d'acqua.



Coltura	Applicazione				Dosaggi
	Metodo	Fase fenologica e stagione	Numero di applicazioni min-max	Intervalli tra le applicazioni (min)	Dose per singola applicazione (l/ha) min - max
Frutteti, uliveti, agrumi	Collocato in trappole	/	Cattura massale: 1 trappola per pianta, fino a 100 trappole/ha	6-8 settimane	/

Confezioni

Confezione COD: 1120
Barattolo 1 kg x 20 pz



IDROSSIDO DI CALCIO



Fungicida aumentando il ph della cuticola fogliare si crea un ambiente fortemente ostile contro i funghi patogeni

Contenuti garantiti:

Idrossido di calcio CAS 1305-62-0 24 - 33,12%

L'idrossido di calcio (o acqua di calce) utilizzata come sostanza di base ha una purezza minima di 920 g/kg ed è soggetta ai requisiti, in termini di impurezze, stabiliti dalle norme per gli additivi alimentari. L'idrossido di calcio utilizzato come sostanza di base è una sospensione acquosa con concentrazione sopra riportata.

Proprietà:

L'idrossido di calcio ha effetto fungicida ed il suo utilizzo è consentito contro il cancro e altre malattie delle pomacee, e contro diverse malattie delle drupacee.

Dosi, indicazioni e prescrizioni d'uso:

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANCO/10148/2015.

Modalità di impiego come indicato in tabella.

Indicazioni e prescrizioni d'uso: CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA/SCHEDA INFORMATIVA.

Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).
STOCCAGGIO

Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.



Coltura	Applicazione	Fase fenologica e stagione	Numero di applicazioni min-max	Intervalli tra applicazioni (min)	Dosaggi
Pomacee	Tubo irrigatore	Alla caduta delle foglie, da fine ottobre a fine dicembre.	2-7	5-14 giorni	Utilizzare soluzione al 24% di idrossido di calcio. Dose massima per applicazione: 104-208 l/ha Dose massima per stagione: 1460 l/ha
Pomacee e drupacee	Applicazione fogliare mediante atomizzatore	Alla caduta delle foglie, da fine ottobre a fine dicembre.	2-7	5-14 giorni	Prodotto concentrato al 24% Dose massima per applicazione: 63-104 l/ha Dose massima per stagione: 728 l/ha Prodotto concentrato al 33,12% Dose massima per applicazione: 45 ÷ 76 l/ha Dose massima per stagione: 532 l/ha
Pomacee e drupacee	Applicazione direttamente sulle ferite da potatura e sui cancri sui fusti	Durante la stagione invernale fino a marzo	1-2	21 giorni	Prodotto concentrato al 24% Dose massima per applicazione: 450 l/ha Dose massima per stagione: 900 l/ha Prodotto concentrato al 33,12% Dose massima per applicazione: 450 l/ha Dose massima per stagione: 900 l/ha

Confezioni

Confezione COD: 1125
Flacone 1 kg x 20 pz



Confezione COD: 1124
Tanica 5 kg x 4 pz



LECITINA DI SOIA

Fungicida



Composizione:

**LECITINA DI SOIA CORROBORANTE IDROSOLUBILE
POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE**

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

COMPOSIZIONE:

fosfolipidi totali > 95%; fosfatidilcolina > 15%

OTTENUTO PER ESTRAZIONE DA SEMI DI SOIA

PRODOTTO NON DERIVATO DA MATERIE PRIME OGM

PRODOTTO NON CLASSIFICATO ai sensi del Reg.(CE) n.1272/2008

L'uso del prodotto è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e Reg. UE 2021/1165.

STOCCAGGIO:

Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.

Coltura	Fase fenologica e stagione	Dose singola di applicazione min - max (g di lecitina/ha)	Intervallo di applicazione min (giorni)	Numero di applicazioni min-max
Alberi da frutto Melo Pesco (contro <i>Podosphaera leucotricha</i> e <i>Taphrina deformans</i>)	Dal germogliamento al completamento dello sviluppo del frutto (da BBCH 3 a BBCH 79)	375-750	5	3 - 12
Ribes (contro <i>Microsphaera grossulariae</i>)	Dal germogliamento alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 85)	1000-2000	5	2 - 4
Cetriolo e altre ortive (contro <i>Podosphaera xanthii</i>)	Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89)	1500-2250	5	2 - 6
Lattuga (contro <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89)	1500-2250	7	2
Valeriana (contro <i>Erysiphe polyphaga</i>)	Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89)	1500-2250	-	1
Pomodoro (contro <i>Phytophthora infestans</i>)	Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89)	1500-2250	7	2 - 6
Indivia (contro <i>Alternaria cichorii</i>)	Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89)	1500-2250	7	2 - 6
Ornamentali (contro muffe e altre malattie causate da funghi)	Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89)	75-225	5	3 - 12
Vite (contro <i>Plasmopara viticola</i> , <i>Erysiphe necator</i>)	Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 11 a BBCH 85)	75-225	5	3 - 12
Fragola e lampone (contro muffe e altre malattie causate da funghi)	Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89)	600-1000	5	3-12
Patata (contro <i>Phytophthora infestans</i>)	Dallo sviluppo delle foglie alla senescenza (da BBCH 10 a BBCH 90)	200-800	5	3-12
Carota (contro <i>Leveillula taurica</i>)	Dallo sviluppo delle foglie alla senescenza (da BBCH 19 a BBCH 90)	2000	14	4

Confezioni

Confezione COD: 1126
Flacone 1 litro x 20 pz



Confezione COD: 1127
Tanica 5 litri x 4 pz





PEROSSIDO DI IDROGENO

Battericida e fungicida

Contenuti garantiti:

Perossido di idrogeno CAS 7722-84-1 < 5%

Il formulato è una soluzione acquosa di perossido di idrogeno con una purezza conforme alle specifiche FAO JECFA.

Proprietà:

Il perossido di idrogeno ha funzione battericida e fungicida ed il suo utilizzo in soluzione acquosa è consentito per la disinfezione degli utensili da taglio, utile per contrastare le infezioni da Botrytis e Ralstonia su solanacee. Il formulato è inoltre usato per trattamento delle sementi su lattuga e in floricoltura per controllare, rispettivamente, Xanthomonas (responsabile del cancro batterico) e funghi patogeni (specialmente l'alternaria).

Dosi, indicazioni e prescrizioni d'uso:

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANTE/11900/2016.

Modalità di impiego come indicato in tabella.

Indicazioni e prescrizioni d'uso: CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA/SCHEDA INFORMATIVA.

Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).

STOCCAGGIO:

Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.



Coltura	Applicazione				Dosaggi
	Metodo	Fase fenologica e stagione	Numero di applicazioni min-max	Intervalli tra le applicazioni (min)	Dose per singola applicazione (l/ha) min - max
Solanacee (pomodoro, peperone)	disinfezione di utensili da taglio meccanici	Prima dell'utilizzo dell'utensile	Prima di ogni utilizzo	/	/
Lattuga e piante ornamentali da fiore	Trattamento delle sementi	Prima della semina.	/	/	Immergere le sementi nella soluzione per 5-15 minuti.

Confezioni

Confezione COD: 1129
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1028
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1128
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1026
Tanica 20 litri



TALCO

Insettifuga e fungifuga



Contenuti garantiti:

Talco E553B CAS 14807-96-6 100%

Il TALCO E553B utilizzato come sostanza di base è la forma naturale di silicato di magnesio idrato contenente diverse proporzioni di minerali associati come alfa-quarzo, calcite, cloro, dolomite, magnesite e flogopite. Il prodotto deve essere privo di amianto. Il talco deve inoltre rispettare i requisiti di purezza stabiliti dalle norme in materia di additivi alimentari.

L'applicazione sulle piante avviene mediante atomizzazione fogliare.

Proprietà:

Il TALCO E553B ha funzione insettifuga e fungifuga.

Dosi, indicazioni e prescrizioni d'uso:

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANTE/11639/2017. Il preparato da utilizzare si ottiene miscelando un minimo del 85% in acqua naturale), dopodichè preparare la dispersione come indicato in tabella.

Indicazioni e prescrizioni d'uso:

CONSULTARE LA SCHEDA DI

SICUREZZA/SCHEDA INFORMATIVA.

Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).

STOCCAGGIO:

Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.

BIO

Coltura	Applicazione				Dosaggi
	Metodo	Fase fenologica e stagione	Numero di applicazioni min-max	Intervalli tra le applicazioni (min)	Dose per singola applicazione (l/ha) min - max
Alberi da frutto (barriera fisica contro insetti e acari)	Atomizzazione	Dall'infiorescenza (BBCH 41)	2-5	3-4 settimane	Soluzione di 2-3 kg per hl di acqua, da preparare immediatamente prima dell'applicazione e da mantenere in agitazione. Trattare con almeno 15 hl/ha.
Vite (contro l'oidio della vite)	Atomizzazione	BBCH 12 a 89 (dallo sviluppo della seconda foglia alla raccolta)	1-8	10 giorni	Soluzione di 420-2000 g per hl di acqua. Trattare con 2-6 hl/ha; oppure atomizzare una soluzione al 1-2%.

Confezioni

Confezione COD: 1130
Sacchetto 1 kg x 20 pz



Confezione COD: 1131
Sacco 5 kg x 4 pz





ESTRATTO DI ORTICA

100% DI ORIGINE VEGETALE

Insetticida, fungicida e acaricida

Avvertenze:

“La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull’ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23). NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO NON CONTIENE OGM ZERO RESIDUI IL PRODOTTO NON E’ DA CONSIDERARSI UN CON-CIME NE FITOFARMACO.

Dosi



Diluire 10 / 15 ml di prodotto in 1 litro di acqua, e spruzzare la soluzione così ottenuta direttamente sull’area fogliare delle colture.

PERIODO DI UTILIZZO: “Applicazione fogliare: eseguire da 1 a 5 trattamenti ogni 7-15 giorni. Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto di riesame SANTE/11809/2016”

Da marzo a settembre.

BIO

Composizione

Prodotto previsto dall’allegato II del Reg. CE 889/2008 che disciplina le produzioni biologiche. Autorizzazione per l’immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell’art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Sostanza di base (art. 23 – Reg. (CE) n. 1107/2009; Reg. (UE) n. 419/2017, Rapporto SANCO/11809/2016. “Sostanza di base approvata ai sensi dell’art. 23 del Reg. CE 1107/2009 e del Reg. UE 419/2017” Preparato a base di Estratto acquoso di ortica con azione insetticida, fungicida e acaricida. Il prodotto manifesta un’azione diretta su molte specie di insetti (afidi, tignola, carpocapsa), su acari (ragnetto rosso) e di prevenzione di importanti malattie fungine (alternaria, monilia, oidio, peronospora), permettendo l’ottenimento di buone condizioni fisiologiche, che si traducono in un miglioramento del livello produttivo e delle qualità organolettiche dei frutti limitando il ricorso a specifici fungicidi. Il prodotto si presta alla coltivazione naturale delle piante o alla integrazione delle pratiche colturali che annoverano l’impiego di prodotti di sintesi.

Componenti principali: Estratto acquoso di ortica (Urtica dioica e Urtica urens) 10% Cas No 84012-40-8 Purezza Farmacopea Europea.

Glicerolipidi provenienti dalla lavorazione di olii vegetali 80% minimo.

Confezioni

Confezione COD: ORTI75
Flacone 1 litro x 12 pz



OLIO DI GIRASOLE

100% DI ORIGINE VEGETALE



Fungicida

Avvertenze:

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, non bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso. In caso di ingestione contattare un medico. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua e far vedere l'etichetta ad un medico. Prodotto non destinato ad uso alimentare o cosmetico. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Il prodotto teme il gelo: conservare a temperatura minima di 8°C

Dosi

Diluire 10 / 15 ml di prodotto in 1 litro di acqua, e spruzzare la soluzione così ottenuta direttamente sull'area fogliare delle colture.

PERIODO DI UTILIZZO: "Applicazione fogliare: eseguire da 1 a 5 trattamenti ogni 7-15 giorni. Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto di riesame SANTE/11809/2016" Da marzo a settembre "La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).



Composizione

L'Olio di Girasole è una sostanza non volatile ottenuta dai semi di girasole (*Helianthus annuus*); è comunemente utilizzato nell'alimentazione e nella formulazione di cosmetici come emolliente. Quest'olio ha una colorazione ambrata e un alto contenuto di vitamina E. L'Olio di Girasole riduce la crescita dei funghi e la germinazione delle spore sulle superfici trattate. Inoltre, modifica e devitalizza la struttura della membrana cellulare. Ha un'azione fungistatica che si esplica in maniera preventiva bloccando la crescita dei funghi patogeni. L'Olio di Girasole General Copper è altamente raffinato e controlla insetti vettori di virus, funghi patogeni, ragnetti ed altre patologie fungine. Si consiglia di evitare trattamenti durante il periodo della fioritura e con alte temperature.

Componenti principali:

Purezza Farmacopea Europea. Glicerolipidi provenienti dalla lavorazione di olii vegetali 80% minimo.

Confezioni

Confezione COD: 1193
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1160
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1161
Tanica 10 litri





ESTRATTO DI CIPOLLA

100% DI ORIGINE VEGETALE

Insetticida, fungicida e acaricida

Avvertenze:

“La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull’ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23). NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO NON CONTIENE OGM ZERO RESIDUI IL PRODOTTO NON E’ DA CONSIDERARSI UN CON-CIME NE FITOFARMACO.

Dosi

L’uso del prodotto è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e del Reg. UE 2021/1165. Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANTE/10842/2020. Modalità di impiego come indicato in tabella.



Composizione

Estratto di bulbo di Allium cepa L.
Reg. CE N. 1107/2009- Reg. UE n. 2021/81

Estratto di bulbo di Allium cepa L. 100%

I bulbi di cipolla utilizzati per preparare l’estratto sono di qualità alimentare. Il prodotto è un concentrato dispersibile ottenuto mediante decozione, e successive infusione e filtrazione.

L’estratto di bulbo di Allium cepa L. ha effetto fungicida ed è utilizzato in sospensione acquosa. L’utilizzo è consentito contro l’alternariosi della patata, peronospora del pomodoro e la muffa grigia in cetriolo.

Confezioni

Confezione COD: ORTI75
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: ORTI75
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: ORTI75
Tanica 10 litri







LINEA TRACCIANTI

Bio





BLUE TRACER

AUMENTA LA PRECISIONE DEI TRATTAMENTI FOGLIARI E DELLE IDROSEMINI

Dosi

Vigneti, Ulivi, Frutteti, Idro-semine Migliora la qualità dei trattamenti sui prati di giardini, stadi e campi da golf. Indica le aree trattate, ottimizzando l'intervento • Garantisce l'assoluta precisione del trattamento liquido con fitofarmaci, concimi foliar, biostimolanti ed agenti umettanti Crea una bella colorazione verde-blu naturale che rimane per poche ore, degradandosi gradualmente. Previene le sovrapposizioni e le bruciature causate dal doppio dosaggio. Segnala gli intasamenti degli ugelli ed i rischi di deriva. Nell'idro-semina colora la poltiglia acqua-mulch-seme, migliorando la precisione dell'intervento. Limita la dispersione del prodotto e le sovrapposizioni e copre uniformemente le superfici trattate

Di facile e sicuro impiego, non tossico per bambini ed animali, facilmente lavabile.

Avvertenze:

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, non bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso. In caso di ingestione contattare un medico. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua e far vedere l'etichetta ad un medico. Prodotto non destinato ad uso alimentare o cosmetico. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Il prodotto teme il gelo: conservare a temperatura minima di 8°C.

BIO

Composizione

Tracciante concentrato a base di un colorante blu molto visibile, specifico per i trattamenti chimici sui Vigneti, Uliveti, Frutteti, Idrosemina, sia tradizionale che a basso dosaggio (o a basso volume d'acqua), erbosi, sia tradizionali che a basso dosaggio (o a basso volume d'acqua), con attrezzature professionali per trattamenti. Fotodegradabile con i raggi UV. METODI APPLICATIVI Come indicatore dei trattamenti: su specie microterme (C3) e macroterme (C4), 1.5-2.5 litri / ha di BLUE TRACER per 800 litri d'acqua (+ fitofarmaco). Per ottenere il dosaggio ideale si consiglia inizialmente di usare il dosaggio massimo. Una volta familiarizzati si adotti il dosaggio ottimale. Come colorante-indicatore dell'idrosemina: aggiungere un litro di BLUE TRACER a 1000 litri di soluzione da idroseminare, trattare adattando il dosaggio in funzione della visibilità che si vuole ottenere nel trattamento BLUE TRACER Tracciante temporaneo blu con agenti anti-deriva e anti-volatilizzazione.

Confezioni

Confezione COD: 1108
Flacone 1 litro x 12 pz





GREEN GRASS

MIGLIORA IL COLORE E LA QUALITA' VISIVA DEI PRATI DI MICROTERME E MACROTERME

Dosi

Tutto l'anno su prati ingialliti e Poa annua in stress (anche in miscela con concimi e fitofarmaci, come camuffante delle malattie): 2.5-3.5 litri/ha in 800 litri H₂O trattamenti: su specie microterme (C3) e macroterme (C4), 1.5-2.5 litri / ha di BLUE TRACER per 800 litri d'acqua (+ fitofarmaco). Per ottenere il dosaggio ideale si consiglia inizialmente di usare il dosaggio massimo. Una volta familiarizzati si adotti il dosaggio ottimale. Come colorante-indicatore dell'idrosemia: aggiungere un litro di GGREENGRASS a 1000 litri di soluzione da idrosemare, trattare adattando il dosaggio in funzione della visibilità che si vuole ottenere nel trattamento.

Avvertenze:

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, non bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso. In caso di ingestione contattare un medico. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua e far vedere l'etichetta ad un medico. Prodotto non destinato ad uso alimentare o cosmetico. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Il prodotto teme il gelo: conservare a temperatura minima di 8°C.



Composizione

GREEN GRASS Pigmento fogliare verde chiaro naturale, con azione protettiva solare (FIR) e del calore. Migliora il colore e la qualità visiva dei prati di microterme e macroterme.

BENEFICI: Migliora l'aspetto estetico del prato. Mimetizza macchie, ingiallimenti e bruciature dei prati sportivi e ornamentali, contribuisce alla prevenzione delle chiazze secche (dry spots) e dello stress del caldo estivo. Crea uno splendido colore verde naturale istantaneo che persiste per tre settimane, svanendo lentamente. Fornisce una colorazione verde chiara uniforme ed omogenea alle microterme e macroterme, nascondendo infestanti e Poa annua. Miscelato in botte con concimi e fungicidi preventivi e curativi, fortifica il manto erboso alla malattia. Negli stadi sui green e sui prati ornamentali prima di un evento speciale, anche miscelato in botte, GREEN GRASS copre tutti gli ingiallimenti anti estetici. **ASPETTI TECNICI:**

Pigmento concentrato, cromaticamente simile al colore dei tappeti erbosi. Penetra in parte nei mesofilli fogliari e non viene eliminato con le operazioni di taglio. Riflette i raggi nocivi infrarossi, prevenendo gli stress termici della pianta.

Confezioni

Confezione COD: 1109
Flacone 1 litro x 12 pz



**LINEA
250 ML,
100 ML**

Bio





SAPONE MOLLE DI POTASSIO 250 ml



**REPELLENTE NATURALE CONTRO INSETTI
MASTICATORI E SUCCHIATORI, POTENZIATORE
DELLE DIFESE NATURALI**

ELIMINA LA FUMAGGINE

Avvertenze:

IL PRODOTTO TEME IL GELO CONSERVARE A TEMPERATURA MINIMA DI 8 GRADI. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEGLI ANIMALI E DEI BAMBINI. NON MANGIARE, NON BERE, DURANTE L'USO. IN CASO DI INGESTIONE: CONTATTARE UN MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE, SE L'IRRITAZIONE DEGLI OCCHI PERSISTE, CONSULTARE UN MEDICO. IL PRODOTTO NON È DA CONSIDERARSI UN CONCIME NE FITOFARMACO. PRODOTTO NON DESTINATO AS USO ALIMENTARE O COSMETICO. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIEGHI DESCRITTI.

BIO

Composizione

CORROBORANTE E POTENZIATORE delle difese naturali dei vegetali (DPR n. 55/2012) Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e/o protegge le piante da danni non provocati da parassiti.

Composizione: Sapone ottenuto da potassa (25 %) e oli vegetali (40%) Ottenuto per reazione chimica (detta saponificazione) tra potassa e acidi grassi (acidi grassi naturali da palma e nocciolo). Prodotto non derivato da materie prime OGM. Prodotto non classificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008.

Attività: L'azione del sapone molle potassico è principalmente diretta alla disgregazione degli essudati organici prodotti da alcuni insetti parassiti (per esempio Psilla, Metcalfa, Mosca bianca, Cocciniglie cotonose e Afidi). Inoltre, per le sue naturali caratteristiche, favorisce l'azione di eventuali ulteriori prodotti impiegati sulla pianta.

Dosi

100 ml in 10 litri.

Non superare la dose massima indicata. Effettuare l'applicazione nelle ore più fresche della giornata ed in caso di utilizzo con temperature molto alte, impiegare i dosaggi più bassi.

Trattandosi di un prodotto ad azione alcalina, evitare associazioni con prodotti sensibili all'alcalinità. Si raccomanda di eseguire prove preliminari di compatibilità in caso di eventuale miscela con altri prodotti.

Conservazione: Il prodotto va conservato nei contenitori originali, chiusi, in locali con temperature superiori a 5°C.

Confezioni

Confezione COD: 1191
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: 1111
Flacone 100 ml x 20 pz



COMBI CONCENTRATO 250 ml



**REPELLENTE NATURALE CONTRO INSETTI
MASTICATORI E SUCCHIATORI**

ELIMINA LA FUMAGGINE

Avvertenze:

IL PRODOTTO TEME IL GELO CONSERVARE A TEMPERATURA MINIMA DI 8 GRADI. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEGLI ANIMALI E DEI BAMBINI. NON MANGIARE, NON BERE, DURANTE L'USO. IN CASO DI INGESTIONE: CONTATTARE UN MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE, SE L'IRRITAZIONE DEGLI OCCHI PERSISTE, CONSULTARE UN MEDICO. IL PRODOTTO NON E' DA CONSIDERARSI UN CONCIME NE FITOFARMACO. PRODOTTO NON DESTINATO AS USO ALIMENTARE O COSMETICO. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIEGHI DESCRITTI.



Dosi

Sciogliere 10/15 ml su un litro di acqua e nebulizzare l'intera pianta. Può essere applicato a qualunque stadio di sviluppo della pianta. Si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima del consumo delle piante trattate.

Composizione

Combi Concentrato è un efficace alleato naturale nel tuo giardino che si può usare al posto del classico antiparassitario, insetticida e antizanzare insetticida. Il sapone molle lava la pianta e indebolisce l'insetto e il neem fa da repellente. Combi Spray rispetta l'ambiente e gli insetti utili ed è sicuro per te che lo usi, per i bambini e per gli animali.

- Combi Concentrato è totalmente naturale creato per proteggere a 360° l'ambiente a te circostante. Allontana parassiti acari afidi cocciniglia pidocchi cimici. E' una valida e naturale alternativa al classico repellente zanzare tropicali, tiene alla larga gli insetti che infestano il tuo spazio esterno ed interno. Insieme al sapone molle potassico il risultato è sorprendente e non danneggia l'ambiente.

- Combi Concentrato, olio di neem + sapone molle è utilizzabile al posto del classico insetticida acaricida spray acari, protegge da raghetto rosso, farfallina del geranio cimici asiatiche e insetti di piccola taglia che rovinano il tuo verde! Combi Concentrato è perfetto per essere utilizzato da febbraio a novembre anche in prevenzione e protegge il tuo verde in maniera naturale. Essendo naturale è poco più lento ad agire e potrebbero servire più applicazioni.

- Combi Concentrato è la giusta alternativa al classico antizanzare cha fa disinfezione zanzare, infatti è un valido aiuto nella lotta contro zanzare e zanzare tigre. E' naturale, allontana moscerini, valido contro cimici, contro le blatte e insetti di piccola taglia, protegge il tuo verde in maniera naturale.

Confezioni

Confezione COD: COC002
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: COC001
Flacone 100 ml x 20 pz



IDROSSIDO FLOW 250 ml

A BASE DI IDROSSIDO DI RAME



POTENZIA LE DIFESE NATURALI DALLE TUE
PIANTE

Avvertenze:

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

Indicazioni di pericolo:

H302 Nocivo se ingerito o inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Contiene: Triidrossocloruro-di-dirame

BIO

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI - In sospensione

Rame (Cu) nella forma di idrossido, totale. 20%

Manganese (Mn) nella forma di solfato, idrosolubile 0,5%

Ingredienti:

Idrossido di rame CAS 20427-59-2

Solfato di manganese CAS 7785-87-7

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea.

Condizioni di magazzino: Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta e lontano da materiali incompatibili.

Confezioni

Confezione COD: IDROS02
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: IDROS01
Flacone 100 ml x 20 pz



Dosi

Colture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
600-1400 g/hl di acqua

Colture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
250-600 g/hl di acqua

Colture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
200-500 g/hl di acqua

Olivo:
300-600 g/hl di acqua

Vite:
200-500 g/hl di acqua

OLIO DI NEEM 250 ml

**PROTEGGE IN MODO NATURALE LE TUE PIANTE
DALL'INSETTI**



Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Dosi

20 ml in 1 lt d'acqua.

DOSAGGI CONSIGLIATI: Diluire 10 / 15 ml di prodotto in 1 litro di acqua, applicare con uno spruzzino in maniera uniforme sulla superficie interessata.

All'occorrenza ripetere il trattamento dopo 5 giorni. In abbinamento con il SAPONE MOLLE POTASSICO, miscelare 6 / 8 ML di OLIO DI NEEM con 4 / 6 ml di SAPONE MOLLE.

BIO

Composizione

Olio di neem prodotto contenente olio estratto a freddo e con procedimenti fisici da semi di NEEM, Filtrato su carbonio. Zero residui Solubile in acqua **NON CONTIENE OGM** Prodotto a base di Glicerolipidi provenienti dalla lavorazione di olii vegetali 90% minimo

Confezioni

Confezione COD: neem02
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: neem01
Flacone 100 ml x 20 pz



OLIO DI SOIA 250 ml



PROTEGGE IN MODO NATURALE DAGLI INSETTI

LIQUIDO CONCENTRATO IDROSOLUBILE

Avvertenze:

Ettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e animali. Conservare il recipiente in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate. Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra i 5° e 40°C. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle, la bocca, le labbra e il naso. Il prodotto non è indicato per il consumo umano, ma solo per uso botanico e agricolo. Si declina ogni responsabilità per uso improprio del prodotto. Se usato correttamente il prodotto è innuoco per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Smaltire l'imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.



Composizione

L'olio di soia è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Glycine soja (= Dolichos soja), leguminosa annuale originaria dell'Asia orientale. L'olio di soia, grazie alle sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di insetti. Sulle uova impedisce gli scambi gassosi fra embrione e atmosfera, mentre sugli insetti adulti agisce per assia coprendo il corpo di una leggera pellicola (es. adi, tripidi, aleurodidi, cicaline, ecc...). La sua applicazione è utile anche come azione protettiva per mantenere il corretto equilibrio idrico delle piante, in casi di forti escursioni termiche o venti forti o troppo caldi. L'olio di soia è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui. Composizione: Olio di soia 90% - Diluente q.b. a 100%

Dosi

Diluire 40-90 ml di prodotto in 10 litri di acqua, agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-15 giorni dopo il primo trattamento.

Confezioni

Confezione COD: OLIS02
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: OLIS01
Flacone 100 ml x 20 pz



OSSICLORURO FLOW 250 ml

POTENZIA LE DIFESE NATURALI CORROBORANTE



Miscela flow di microelementi con rame e manganese

Studiato per le carenze di rame, arricchito con manganese. Contiene Rame nella forma ossicloruro da materie prime di elevata purezza. Azione catalitica, indispensabile per la sintesi della clorofilla. La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri. Incrementa le rese quantitative aumentando le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze:

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.

BIO

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI -
In sospensione

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro,
totale..... 20%

Manganese (Mn) nella forma di solfato,
idrosolubile 0,5%

Ingredienti:

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6
Solfato di manganese CAS 7785-87-7

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.
Può essere usato nell'agricoltura biologica
conformemente all'attuale normativa europea.

Utilizzabile in agricoltura biologica.

Dosi e modalità d'impiego

Colture da Frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino):
900-1600 g/hl di acqua

Colture di Pieno Campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
300-700 g/hl di acqua

Colture ortive, fragola, finocchio, piante ornamentali:
300-600 g/hl di acqua

Olivo:
400-700 g/hl di acqua

Vite:
300-600 g/hl di acqua

Confezioni

Confezione COD: OSSI02
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: OSSI01
Flacone 100 ml x 20 pz



POLTIGLIA DI RAME FLOW 250 ml



Miscela di microelementi boro (B) (sodio) e rame (Cu) (solfato)

Il Boro e rame sono elementi essenziali per la vita di tutte le piante e sono frequentemente carenti nei terreni italiani. Il boro è necessario per la germinazione del polline, per la formazione dei fiori, dei frutti e delle radici per il trasporto degli idrati di carbonio all'interno delle piante e per l'assorbimento dei cationi, in particolare del calcio. Le carenze sono frequenti soprattutto nei terreni alcalini e/o poveri di sostanza organica. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Le piante carenti di boro e/o rame sono più sensibili agli attacchi parassitari.

Avvertenze:

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina o acida. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci, insetticidi, bagnanti o concimi. Effettuare una prova di compatibilità sciogliendo un cucchiaino dei vari principi attivi in un bicchiere d'acqua, se si nota una reazione con cambio di colore e, o, riscaldamento del liquido, vuol dire che si sta formando una reazione, effettuare quindi il trattamento solo con un principio attivo alla volta.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO
COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Boro (B) nella forma di sale di sodio,
idrosolubile 0.2%

Rame (Cu) nella forma di solfato,
totale 10%

Ingredienti:

Solfato di rame CAS 7758-99-8

Borato di sodio decaidrato: CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di
materiale grezzo.

Può essere usato in agricoltura biologica
conformemente all'attuale normativa europea.

Confezioni

Confezione COD: 1122
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: 1112
Flacone 100 ml x 20 pz



Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio,
albicocco, susino, agrumi) e vite: utilizzare 2,8-3,3
kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivio: utilizzare 3,5-4,0 kg/ha sciolti in 500-700 lt di
acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 2,5-3,5 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso,
tabacco): utilizzare 2,0-4,0 kg/ha diluiti in 400-600 lt
di acqua.

SOLFATO DI FERRO 250 ml

FORTIFICA LE TUE PIANTE

PER UNA FIORITURA ABBONDANTE



Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Ferro (Cu) (solfato) solubile in acqua, totale ... 10%

Solfato di ferro - rinverdente - sale di ferro

Prodotto ideale per combattere tutte le forme di clorosi ferrica che provocano l'ingiallimento e la caduta delle foglie sia nelle piante ornamentali che nelle colture orticole. Oltre al ferro contiene zolfo, importante elemento fertilizzante, che acidificando il terreno, contribuisce a rallentare i fenomeni di insolubilizzazione dei nutrienti vegetali. Particolarmente indicato per piante acidofile (Azalee, Rododendri, ecc.). Si distribuisce in primavera alla ripresa vegetativa e durante la crescita della pianta sia in forma cristallina che in soluzione acquosa. Risulta inoltre efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti erbosi.



Dosi e modalità d'impiego

20 ml per litri di acqua.

Utilizzare il prodotto sia su giardini ornamentali o tappeti erbosi - in agricoltura biologica e non, per erbacee ed arbore. Utilizzabile tutto l'anno, Applicazioni 2-3 volte l'anno.

- Tre giorni dopo l'utilizzo irrigare e non calpestare il prato sino al taglio successivo
- Piogge intense 1 o 2 giorni dopo il trattamento possono pregiudicare l'efficacia dello stesso
- Non sovra dosare il prodotto. Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno dalla primavera, nelle dosi appropriate a seconda del tipo di trattamento (preventivo-curativo) e del tipo di pianta.

Confezioni

Confezione COD: 1123
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: 1113
Flacone 100 ml x 20 pz



SOLFATO DI POTASSIO 250 ml



FORTIFICA LE TUE PIANTE

PER UNA FIORITURA ABBONDANTE

Avvertenze:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le dosi e le modalità d'uso più opportune sono in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Composizione

Il potassio è una sostanza presente in natura sia nella sua forma “pura” che in arricchimento alla terra che compone i terreni soprattutto quelli che appaiono particolarmente argillosi. Il potassio svolge un ruolo molto importante nella fisiologia delle piante. Infatti, le piante assorbono delle quantità elevate di potassio che vengono accumulate dagli organi più vecchi a quelli più giovani. Con il Solfato di Potassio si ottiene sia nella frutta che nella verdura una migliore colorazione ed un più alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma. Ottima qualità anche durante l'immagazzinaggio e nella fase di lavorazione. Nella frutta e nella verdura il Solfato di Potassio aumenta la compattezza del tessuto della pianta consentendo perciò una miglior tenuta del raccolto nella fasi di immagazzinaggio e di trasporto, come pure durante la lavorazione nell'industria conserviera. PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI. Sodio solfato CAS 7757-82-6. pH (soluzione al 10%): 6,5 - 7,5 Densità: Approssimativamente 1,05 g/ml Stabilità: Stabile se conservato in contenitori sigillati, al riparo dalla luce solare diretta e in un ambiente fresco e asciutto. Conservazione: Conservare a temperature comprese tra 5°C e 30°C.

BIO

Dosi e modalità d'impiego

il solfato di potassio si utilizza su colture orticole per aumentare il grado brix. Se ne consiglia l'utilizzo in particolar modo 20 giorni prima della raccolta. Sciogliere 100 ml in 20 LT di acqua.

Confezioni

Confezione COD: SOLPO02
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: SOLPO01
Flacone 100 ml x 20 pz



ZOLFO FLOW 250 ml

Sospensione di Zolfo in acqua



Correttivo in sospensione per carenze di zolfo ed importante elemento per la sintesi proteica. Utilizzato nelle correzioni di fondo per colture erbacee, orticole e da frutto. La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri e migliore miscibilità con gli altri prodotti. Effetto correttivo del suolo, abbassa il pH migliorando la disponibilità degli elementi nutritivi nel terreno. Incrementa le rese quantitative e qualitative integrando zolfo dove carente ed aumentando le proteine utili che permettono di ottenere qualità maggiori delle colture. Dotato di ottima adesività e resistenza all'azione dilavante delle piogge.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

BIO

Composizione

CORRETTIVO

Sospensione di zolfo in acqua

Zolfo (S) Totale.....40 %

ZOLFO CAS 7704-34-9

Non superare le dosi appropriate
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.
Il prodotto non è combustibile

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: zolfo elementare

Confezioni

Confezione COD: ZOLFO02
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: ZOLFO01
Flacone 100 ml x 20 pz



Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) : utilizzare 250 – 600 gr ad ettolitro di acqua.

Vite: utilizzare 400 – 1000 gr ad ettolitro di acqua.

Olivo: utilizzare 500 – 800 gr ad ettolitro di acqua.

Fragola e colture ortive:
incluso il nocchio: utilizzare 300 – 500 gr ad ettolitro di acqua.

Culture di pieno campo:
(barbabietola, cereali, riso, tabacco oricoltura: utilizzare 400 – 900 gr ad ettolitro di acqua.

CUPROZOLFO 250 ml



Miscela flow con Rame, Zolfo e Magnesio

Studiato per le carenze di rame e zolfo, arricchito con magnesio. Contiene rame sotto forma di ossicloruro e solfato, per un'azione sinergica nelle carenze di rame.

Lo zolfo permette di espletare l'azione fondamentale di sintesi proteica delle colture; La formulazione flowable permette un uso pratico senza generazione di polveri. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o altri concimi effettuare una prova di compatibilità. Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici e prodotti organici. Il prodotto è stabile a temperature e pressione ordinarie. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.



Composizione

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO
A BASE DI MACROELEMENTI - In sospensione

Rame (Cu) nella forma di ossicloruro,
totale. 16%

Zolfo (S) totale. 20%

Boro (Bo) nella forma di solfato,
idrosolubile 0,5%

Ingredienti:

Inerte

Ossicloruro di rame CAS 1332-65-6

Zolfo CAS 7704-34-9

Tetraborato di sodio decaidrato CAS 1303-96-4

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale
grezzo.

Può essere usato nell'agricoltura biologica
conformemente all'attuale normativa europea.

Concimazione fogliare - Dosi

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio,
albicocco, susino):
utilizzare 200 - 600 gr ad ettolitro di acqua.

Vite: utilizzare 400 - 600 gr ad ettolitro di acqua.

Olivo: utilizzare 600 - 900 gr ad ettolitro di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 400 - 700 gr ad ettolitro di acqua.

Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco
floricoltura):
utilizzare 400 - 700 gr ad ettolitro di acqua.

Confezioni

Confezione COD: CUPRO02
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: CUPRO01
Flacone 100 ml x 20 pz



LECITINA 250 ml



SOSTANZA DI BASE – FUNGICIDA

**PROTEGGE IN MODO NATURALE LE TUE PIANTE
DAGLI INSETTI**

Composizione

LECITINA DI SOIA SOSTANZA DI BASE.
POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE.
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle
piante agli stress biotici e abiotici. fosfolipidi totali > 95%;
fosfatidilcolina > 15%
OTTENUTO PER ESTRAZIONE DA SEMI DI SOIA
PRODOTTO NON DERIVATO DA MATERIE PRIME OGM
PRODOTTO NON CLASSIFICATO ai sensi del Reg. (CE)
n. 1272/2008
L'uso del prodotto è consentito in agricoltura biologica ai
sensi del Reg. UE 2018/848 e Reg. UE 2021/1165.

BIO

Concimazione fogliare – Dosi

- Alberi da frutto, Melo, Pesco (contro *Podosphaera leucotricha* e *Taphrina deformans*): Dal germogliamento al completamento dello sviluppo del frutto (da BBCH 3 a BBCH 79) 375-750
- Ribes (contro *Microsphaera grossulariae*): Dal germogliamento alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 85) 1000-2000
- Cetriolo e altre ortive (contro *Podosphaera xanthii*): Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89) 1500-2250

Confezioni

Confezione COD: 1116
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: 1115
Flacone 100 ml x 20 pz



ESTRATTO DI ORTICA 250 ml

INSETTICIDA, FUNGICIDA, ACARICIDA



Composizione

Prodotto previsto dall'allegato II del Reg. CE 889/2008 che disciplina le produzioni biologiche. Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Sostanza di base (art. 23 - Reg. (CE) n. 1107/2009; Reg. (UE) n. 419/2017, Rapporto SANCO/11809/2016. "Sostanza di base approvata ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1107/2009 e del Reg. UE 419/2017" Preparato a base di Estratto acquoso di ortica con azione insetticida, fungicida e acaricida. Il prodotto manifesta un'azione diretta su molte specie di insetti (adi, tignola, carpocapsa), su acari (raghetto rosso) e di prevenzione di importanti malattie fungine (alternaria, monilia, oidio, peronospora), permettendo l'ottenimento di buone condizioni biologiche, che si traducono in un miglioramento del livello produttivo e delle qualità organolettiche dei frutti limitando il ricorso a specifici fungicidi. Il prodotto si presta alla coltivazione naturale delle piante o alla integrazione delle pratiche colturali che annoverano l'impiego di prodotti di sintesi. Componenti principali : Estratto acquoso di ortica (Urtica dioica e Urtica urens) 10% Cas No 84012 -40 -8 Purezza Farmacopea Europea.

Avvertenze:

H315 Provoca irritazione cutanea
P264. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P321 Trattamento specifico non necessario. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Il prodotto non risponde per i danni causati dall'uso improprio del prodotto. Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compatibilità. **NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.**

Dosi e modalità d'impiego

Dose fino a 10 LT di acqua.

Diluire 10 / 15 ml di prodotto in 1 litro di acqua, e spruzzare la soluzione così

ottenuta direttamente sull'area fogliare delle colture.

PERIODO DI UTILIZZO : "Applicazione fogliare: eseguire da 1 a 5 trattamenti ogni 7-15 giorni. Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto di riesame SANTE/11809/2016"

Da marzo a settembre

"La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 - art. 23).

Confezioni

Confezione COD: 1118
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: 1117
Flacone 100 ml x 20 pz



OLIO DI GIRASOLE 250 ml

100% DI ORIGINE VEGETALE



Fungicida

Avvertenze:

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, non bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso. In caso di ingestione contattare un medico. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua e far vedere l'etichetta ad un medico. Prodotto non destinato ad uso alimentare o cosmetico. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Il prodotto teme il gelo: conservare a temperatura minima di 8°C

Dosi



Diluire 10 / 15 ml di prodotto in 1 litro di acqua, e spruzzare la soluzione così ottenuta direttamente sull'area fogliare delle colture.

PERIODO DI UTILIZZO: "Applicazione fogliare: eseguire da 1 a 5 trattamenti ogni 7-15 giorni. Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto di riesame SANTE/11809/2016" Da marzo a settembre "La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23).

BIO

Composizione

OLIO DI GIRASOLE Reg. CE 1107/2009 - Reg. EU 2016/1978

- Reg. EU 2016/1978 Prodotto previsto dall'allegato II del Reg. CE 889/2008 che disciplina le produzioni biologiche. Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Sostanza di base (art. 23 – Reg. (CE) n. 1107/2009; Reg. (UE) n. 419/2017, Rapporto SANCO/11809/2016. "Sostanza di base approvata ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1107/2009 e del Reg. UE 419/2017" L'Olio di Girasole è una sostanza non volatile ottenuta dai semi di girasole (*Helianthus annuus*); è comunemente utilizzato nell'alimentazione e nella formulazione di cosmetici come emolliente. Quest'olio ha una colorazione ambrata e un alto contenuto di vitamina E. L'Olio di Girasole riduce la crescita dei funghi e la germinazione delle spore sulle superfici trattate. Inoltre, modifica e devitalizza la struttura della membrana cellulare. Ha un'azione fungistatica che si esplica in maniera preventiva bloccando la crescita dei funghi patogeni. L'Olio di Girasole General Copper è altamente raffinato e controlla insetti vettori di virus, funghi patogeni, ragnetti ed altre patologie fungine. Si consiglia di evitare trattamenti durante il periodo della fioritura e con alte temperature.

Componenti principali: Purezza Farmacopea Europea, Glicerolipidi provenienti dalla lavorazione di olii vegetali 80% minimo.

Confezioni

Confezione COD: 1116
Flacone 250 ml x 20 pz



Confezione COD: 1116
Flacone 100 ml x 20 pz





LINEA NANO VEGAN

Bio

DETERSIVO PIATTI NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO,
CON RESIDUO ZERO BIODEGRADABILE AL 100%

INGREDIENTI

Estratti vegetali Nanotecnologici, acqua demineralizzata, essenza limone.

Il nuovissimo detersivo PIATTI VEGAN completamente di origine vegetale, ecologico, Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, sgrassa a fondo e rimuove lo sporco anche più ostinato da piatti, tegami, padelle, teglie, anche in acqua fredda, inoltre la presenza di ingredienti brillantanti naturali, assicura a bicchieri e cristalli un effetto splendente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Per ottenere il miglior effetto sgrassante, si consiglia di versare il prodotto sulla spugna, prima di aggiungere acqua.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP

CARTONI
1LT X 12 PZ


EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA

EURO PALLET

5 LT X 96 PZ



DETERSIVO LAVASTOVIGLIE NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO,
IGIENIZZANTE CON RESIDUO ZERO BIODEGRADABILE AL 100%

INGREDIENTI

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza limone.

Il nuovissimo detersivo LAVASTOVIGLIE NANO VEGAN completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, igienizza, sgrassa a fondo e rimuove lo sporco anche più ostinato da piatti, tegami, padelle, teglie, anche in acqua fredda, inoltre la presenza di ingredienti brillantanti naturali, assicura a bicchieri e cristalli un effetto splendente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

versare il prodotto nell'apposito scomparto dosatore della lavastoviglie.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP

CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA

EURO PALLET

5 LT X 96 PZ



DETERSIVO LAVATRICE NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO,
IGIENIZZANTE CON RESIDUO ZERO BIODEGRADABILE AL 100%

INGREDIENTI :

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata,
essenza limone.

Il nuovissimo detersivo LAVATRICE NANO VEGAN completamente di origine vegetale, ecologico, Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, permette di ottenere anche a basse temperature (30°), un pulito splendente e igienizzato, rispettando i colori, inoltre con il suo delicato profumo naturale da olii essenziali, dona ai capi una fresca sensazione di pulito

ISTRUZIONI PER L'USO:

versare il prodotto nell'apposito scomparto dosatore della lavatrice, circa 70 / 80 ml di prodotto ogni 5 kg di bucato.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP

CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA

EURO PALLET 5 LT X 96 PZ



AMMORBIDENTE NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA ECOLOGICO,
IGIENIZZANTE CON RESIDUO ZERO BIODEGRADABILE AL 100%

INGREDIENTI

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata,
essenza limone.

Il nuovissimo AMMORBIDENTE NANO VEGAN completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, permette di ottenere un concentrato di morbidezza, va usato nell'ultimo risciacquo di ogni tuo lavaggio, **AVVERTENZE :** Segui attentamente le indicazioni di lavaggio, riportate sull'etichetta dei capi. Per lavaggio a mano, non versare il prodotto direttamente sugli indumenti, ma disperdi accuratamente nell'acqua, prima di immergere la biancheria. Con capi delicati, tessuti sintetici o in caso dell'asgiuga-biancheria, dosa il prodotto in quantità ridotte. Aumenta la dose con la biancheria in spugna.

ISTRUZIONI PER L'USO:

versare il prodotto nell'apposito scomparto dosatore della lavatrice, circa 50/ 80 ml di prodotto ogni 5 kg di bucato. Per lavaggio a mano inserire 50/70 ml in una bacinella da 10 lt.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP

CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA

EURO PALLET 5 LT X 96 PZ





CANDEGGINA GEL NANO VEGAN [®]

LIMONE

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICA, IGIENIZZANTE, CON RESIDUO ZERO

INGREDIENTI :

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza Limone

La nuovissima CANDEGGINA GEL NANO VEGAN completamente di origine vegetale, ecologica, Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, Dona gli stessi risultati di qualsiasi candeggina, igienizzando, sbiancando e lavando tutti gli indumenti, lavando e igienizzando tutte le superfici, con il grande vantaggio di rispettare l'ambiente, senza inquinarlo.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Tutti gli usi e i dosaggi si trovano in etichetta !

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP

CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT

EURO PALLET

5 LT X 96 PZ



CANDEGGINA GEL NANO VEGAN [®]

EUCALIPTO

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICA, IGIENIZZANTE, CON RESIDUO ZERO

INGREDIENTI :

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza Eucalipto

La nuovissima CANDEGGINA GEL NANO VEGAN completamente di origine vegetale, ecologica, Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, Dona gli stessi risultati di qualsiasi candeggina, igienizzando, sbiancando e lavando tutti gli indumenti, lavando e igienizzando tutte le superfici, con il grande vantaggio di rispettare l'ambiente, senza inquinarlo.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Tutti gli usi e i dosaggi si trovano in etichetta !

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP

CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT

EURO PALLET

5 LT X 96 PZ





BRILLANTANTE NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO, IGIENIZZANTE, CON RESIDUO ZERO

INGREDIENTI :

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza limone.

Il nuovissimo **BRILLANTANTE NANO VEGAN LAVASTOVIGLIE** completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, permette di sciogliere tutto il calcare che si forma all'interno della lavastoviglie, ideale per una rapida asciugatura delle stoviglie, rendendo piatti e bicchieri brillanti senza aloni e macchie.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Per ogni lavaggio, riempire l'apposito scomparto dosatore della lavastoviglie,

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP


CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA

EURO PALLET 5 LT X 96 PZ



PAVIMENTI NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO, IGIENIZZANTE, CON RESIDUO ZERO

INGREDIENTI

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza limone.

Il nuovissimo **DETERGENTE PAVIMENTI NANO VEGAN** completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, deterge ed igienizza tutte le superfici lavabili, quali pavimenti, mobili, bagni, deterge e igienizza anche le cucce degli animali.

NON UTILIZZARE SU SUPERFICI NON LAVABILI, POROSE, MARMO.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Diluire 60/70 ml in un secchio d'acqua, non serve risciacquare

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON TAPPO FLIP TOP


CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA

EURO PALLET 5 LT X 96 PZ





ANTICALCARE NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO, IGIENIZZANTE, BIODEGRADABILE 100% CON RESIDUO ZERO

INGREDIENTI :

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza limone.

Il nuovissimo ANTICALCARE NANO VEGAN completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, scioglie il calcare da tutte le superfici e le igienizza.

NON UTILIZZARE SU MARMO

ISTRUZIONI PER L'USO:

Spruzzare il prodotto su tutte le superfici, sui sanitari, rubinetti, doccia, cucina, lasciare agire qualche minuto e risciacquare con un panno umido. Il risultato sarà sorprendente.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON SPRUZZINO

CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA RISPARMIO

EURO PALLET

5 LT X 96 PZ



VETRI NANO VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO, IGIENIZZANTE, BIODEGRADABILE 100% CON RESIDUO ZERO

INGREDIENTI

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza limone.

Oltre a essere delicato sulle mani. Il nuovissimo VETRI NANO VEGAN completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica è un prodotto superconcentrato che non lascia striature e che deterge e sgrassa a fondo senza contenere ammoniaca o alcol. Questo prodotto viene quindi utilizzato dai professionisti della pulizia dei vetri. VETRI NANO VEGAN non solo soddisfa tutti i requisiti professionali ma, grazie al suo pH non intacca superfici verniciate, laccate e in materiale plastico. Utilizzando una spazzola lavavetri, coprire fasce sovrapposte per asciugare il vetro, asciugando ogni volta il bordo della spazzola lavavetri con un panno prima di riutilizzarla. Non lavare mai le finestre sotto i raggi diretti del sole.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON SPRUZZINO

CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA RISPARMIO

EURO PALLET

5 LT X 96 PZ





SGRASSATORE NANO VEGAN[®] UNIVERSALE

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA,
ECOLOGICO, IGIENIZZANTE CON RESIDUO ZERO
BIODEGRADABILE AL 100%

INGREDIENTI :

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza limone.

Il nuovissimo SGRASSATORE NANO VEGAN UNIVERSALE completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica è un prodotto superconcentrato che non lascia striature e che deterge e sgrassa a fondo senza contenere ammoniaca o alcol. Questo prodotto viene quindi utilizzato dai professionisti della pulizia. SGRASSATORE NANO VEGAN UNIVERSALE non solo soddisfa tutti i requisiti professionali ma, grazie al suo pH, non intacca superfici verniciate, laccate e in materiale plastico, oltre a essere delicato sulle mani.

MODALITA' D'USO : Regolare il dispositivo di spruzzo, tenere il flacone a circa 20/25 cm dalla superficie da trattare, spruzzare, lasciare agire alcuni secondi e successivamente passare un panno spugna. Per il forno agira a caldo 50°/60°C. Per filtri cappa lasciare in ammollo in acqua calda con aggiunta di prodotto in soluzione al 10/20% e poi risciacquare.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON SPRUZZINO


CARTONI
1LT X 12 PZ

EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA RISPARMIO

EURO PALLET 5 LT X 96 PZ



IGIENE NANO WC VEGAN[®]

SOLO DI ORIGINE VEGETALE CON NANOTECNOLOGIA, ECOLOGICO,
IGIENIZZANTE, CON RESIDUO ZERO

INGREDIENTI

Estratti vegetali Nanotecnologici, Acido Citrico, acqua demineralizzata, essenza limone.

Il nuovissimo IGIENE NANO WC VEGAN specifico per toilette completamente di origine vegetale, ecologico, e Biodegradabile al 100%, grazie alla sua particolare formula Nanotecnologica, studiata appositamente per igienizzare tutti i WC a fondo perchè aderisce alle pareti più a lungo. La sua formula concentrata agisce anche sotto il livello dell'acqua rendendo il WC perfettamente lucido e brillante, e lascia l'ambiente gradevolmente profumato di limone a lungo!

MODALITA' D'USO:

Spruzzare il prodotto da 20/30 cm sotto il bordo e sulle pareti del WC, lasciare agire per almeno 30 minuti, Richiudere accuratamente il flacone. Flussare l'acqua, si può inoltre utilizzare su sanitari, piastrelle, rubinetteria, box doccia ecc. spruzzandolo da 20/25 cm, lasciandolo agire 3-4 minuti, passando poi un panno per asciugare.

CONFEZIONI

FLACONE 1 LT CON SPRUZZINO

CARTONI
1LT X 12 PZ


EURO PALLET
12PZ X 40 CT



TANICA DA 5 LT RICARICA RISPARMIO

EURO PALLET 5 LT X 96 PZ





The background of the entire image is a close-up photograph of numerous water droplets of various sizes on a vibrant green surface. The droplets are in sharp focus, showing highlights and shadows that give them a three-dimensional appearance. The green surface has a fine, textured pattern.

DETERGENZA VEGANA DEDICATA ALLE AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE

Bio

FARM GREEN CLEAN EUCALIPTO



FarmGreenClean Multiuso

Pulizia generale di superfici domestiche e industriali, inclusi pavimenti, piastrelle, superfici in vetro, plastica, e metallo.

Avvertenze:

Uso esterno, non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua fredda. Non applicare il prodotto su pelle non integra, irritata o affetta da patologie. Conservare in luogo asciutto al riparo dai raggi solari e fonti di calore. Prodotto per uso esterno, tenere fuori dalla portata dei bambini

Dosi

Applicazioni:

Pulizia multiuso di superfici domestiche e industriali.

Modo d'Uso:

Per la Pulizia Generale in 10 litri di acqua:

Diluire 300 ml di detergente in 10 litri di acqua.

Per la Pulizia più Pesante diluire 500 ml in 10 litri di acqua. Assicurati di mescolare bene la soluzione in modo che il detergente si distribuisca uniformemente nell'acqua.

Prima dell'uso su superfici più ampie, effettua sempre un test su una piccola area poco visibile per assicurarti che sia compatibile e non danneggi i materiali.

Applicare la soluzione sulle superfici da pulire.

Lasciare agire per alcuni minuti per permettere al detergente di agire sullo sporco.

Se necessario, strofinare leggermente con una spugna o una spazzola non abrasiva.

Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Asciugare con un panno pulito e asciutto.

BIO

Composizione

Proprietà: pH: Acido 2.8-4

Aspetto: Liquido trasparente o opalescente

Odore: Neutro con oli essenziali di eucalipto

Confezioni

Confezione COD: 1132
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1133
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1134
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1135
Tanica 25 litri



FARM GREEN CLEAN LIMONE



FarmGreenClean Multiuso
Pulizia generale di superfici domestiche e industriali, inclusi pavimenti, piastrelle, superfici in vetro, plastica, e metallo.

Avvertenze:

Uso esterno, non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua fredda. Non applicare il prodotto su pelle non integra, irritata o affetta da patologie. Conservare in luogo asciutto al riparo dai raggi solari e fonti di calore. Prodotto per uso esterno, tenere fuori dalla portata dei bambini

BIO

Composizione

Proprietà: pH: Acido 2.8-4

Aspetto: Liquido trasparente o opalescente

Odore: Neutro con oli essenziali di eucalipto

Confezioni

Confezione COD: 1136
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1137
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1138
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1139
Tanica 25 litri



Dosi

Applicazioni:

Pulizia multiuso di superfici domestiche e industriali.

Modo d'Uso:

Per la Pulizia Generale in 10 litri di acqua:

Diluire 300 ml di detergente in 10 litri di acqua.

Per la Pulizia più Pesante diluire 500 ml in 10 litri di acqua. Assicurati di mescolare bene la soluzione in modo che il detergente si distribuisca uniformemente nell'acqua.

Prima dell'uso su superfici più ampie, effettua sempre un test su una piccola area poco visibile per assicurarti che sia compatibile e non danneggi i materiali.

Applicare la soluzione sulle superfici da pulire.

Lasciare agire per alcuni minuti per permettere al detergente di agire sullo sporco.

Se necessario, strofinare leggermente con una spugna o una spazzola non abrasiva.

Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Asciugare con un panno pulito e asciutto.



FARM GREEN CLEAN ANTICALCARE

FarmGreenClean Multiuso

Pulizia generale di superfici domestiche e industriali, inclusi pavimenti, piastrelle, superfici in vetro, plastica, e metallo.

Avvertenze:

Uso esterno, non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua fredda. Non applicare il prodotto su pelle non integra, irritata o affetta da patologie. Conservare in luogo asciutto al riparo dai raggi solari e fonti di calore. Prodotto per uso esterno, tenere fuori dalla portata dei bambini



Composizione

Proprietà: pH: Acido 2.8-4

Aspetto: Liquido trasparente o opalescente

Odore: Neutro con oli essenziali di eucalipto

Confezioni

Confezione COD: 1140
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1141
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1142
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1143
Tanica 25 litri



Dosi

Applicazioni:

Pulizia multiuso di superfici domestiche e industriali.

Modo d'Uso:

Per la Pulizia Generale in 10 litri di acqua:

Diluire 300 ml di detergente in 10 litri di acqua.

Per la Pulizia più Pesante diluire 500 ml in 10 litri di acqua. Assicurati di mescolare bene la soluzione in modo che il detergente si distribuisca uniformemente nell'acqua.

Prima dell'uso su superfici più ampie, effettua sempre un test su una piccola area poco visibile per assicurarti che sia compatibile e non danneggi i materiali.

Applicare la soluzione sulle superfici da pulire. Lasciare agire per alcuni minuti per permettere al detergente di agire sullo sporco.

Se necessario, strofinare leggermente con una spugna o una spazzola non abrasiva.

Sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Asciugare con un panno pulito e asciutto.



FARM GREEN CLEAN PAVIMENTI

FarmGreenClean Pavimenti Brillanti

Avvertenze:

Uso esterno, non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua fredda. Non applicare il prodotto su pelle non integra, irritata o affetta da patologie. Conservare in luogo asciutto al riparo dai raggi solari e fonti di calore. Prodotto per uso esterno, tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare accuratamente con acqua.

Dosi

FarmGreenClean Pavimenti Brillanti è formulato appositamente per la pulizia e la brillantatura di pavimenti e superfici dure, quali: Piastrelle, Marmo, Legno trattato, Linoleum

Modalità d'Uso:

Diluizione Standard: Aggiungere 300-400 ml di FarmGreenClean Pavimenti Brillanti in 10 litri di acqua.

Applicazione: Applicare la soluzione sulla superficie da pulire con un mop o una spugna.

Pulizia: Pulire accuratamente la superficie.

Risciacquo: Risciacquare con acqua pulita.

Asciugatura: Per un extra brillantezza, asciugare con un panno pulito e asciutto.

Usi Raccomandati:

Casa: Utilizza su pavimenti di piastrelle, marmo o legno trattato.

Ufficio: Ideale per superfici dure come pavimenti in marmo o linoleum.

Commercio: Perfetto per la pulizia e la brillantatura di pavimenti in ambienti ad alto traffico.

Aziende Agricole: Adatto per la pulizia di pavimenti e superfici in ambienti agricoli, inclusi fusti e attrezzature.

Composizione

Sapone Molle di Potassio: 100% puro e naturale, ottenuto dalla saponificazione di oli vegetali.

Acqua demineralizzata **Essenza di limone**

Proprietà: pH: (circa 8,9-9,6)

Aspetto: Liquido bruno chiaro

Odore: Limone

Confezioni

Confezione COD: 1144
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1145
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1146
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1147
Tanica 25 litri





FARM GREEN CLEAN UNIVERSALE

FarmGreenClean Detergente Universale

Avvertenze:

Uso esterno, non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua fredda. Non applicare il prodotto su pelle non integra, irritata o affetta da patologie. Conservare in luogo asciutto al riparo dai raggi solari e fonti di calore. Prodotto per uso esterno, tenere fuori dalla portata dei bambini

BIO

Composizione

Sapone Molle di Potassio: 100% puro e naturale, ottenuto dalla saponificazione di oli vegetali.
Acqua demineralizzata.
Proprietà: pH: (circa 8,9-9,6)
Aspetto: Liquido bruno chiaro
Odore: Limone

Confezioni

Confezione COD: 1148
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1149
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1150
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1151
Tanica 25 litri



Dosi

Applicazioni:

FarmGreenClean Detergente Universale è un detergente delicato e versatile adatto per diversi usi all'interno e intorno alle aziende agricole.

Pulizia di Attrezzature Agricole:

Rimuove residui di sporco, grasso e sostanze organiche da attrezzature e macchinari agricoli.

Rimozione di Sporco e Macchie: Efficace contro una vasta gamma di macchie e sporco su superfici dure.

Pulizia di Pavimenti Non Porosi: Ideale per pavimenti in calcestruzzo e altre superfici non porose.

Modalità d'Uso:

Diluizione Standard: Aggiungere 300-400 di FarmGreenClean Detergente Universale in 10 litri di acqua.

Applicazione:

Applicare la soluzione sulla superficie da pulire con un pennello o uno spruzzatore.

Pulizia:

Pulire accuratamente la superficie, concentrando l'attenzione sulle aree più sporche o macchiate.

Risciacquo: Risciacquare con acqua pulita per rimuovere residui di detergente e sporco.

Usi Raccomandati:

Attrezzature Agricole: Perfetto per la pulizia periodica di attrezzature come trattrici, aratri e attrezzi vari.

Superfici Dure: Ideale per la pulizia di pavimenti in calcestruzzo, pareti di edifici e altre superfici non porose.



FARM GREEN CLEAN IDROPULITRICI

FarmGreenClean Detergente per Idropulitrice ad Alta Pressione

Avvertenze:

Uso esterno, non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua fredda. Non applicare il prodotto su pelle non integra, irritata o affetta da patologie. Conservare in luogo asciutto al riparo dai raggi solari e fonti di calore. Prodotto per uso esterno, tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dosi



Applicazioni:

FarmGreenClean Detergente per Idropulitrice ad Alta Pressione è formulato appositamente per l'uso con idropulitrici ad alta pressione, ed è ideale per la pulizia di superfici resistenti quali:

Pareti esterne, Pavimenti in calcestruzzo, Superfici in pietra, Recinzioni e cancelli, Veicoli e attrezzature agricole.

Modalità d'Uso:

Preparazione:

Diluire di 300-400 ml di detergente in 10 litri di acqua).

Applicazione:

Applicare il detergente sulla superficie da pulire utilizzando l'accessorio schiumogeno dell'idropulitrice.

Lavaggio: Lasciare agire il detergente per alcuni minuti, quindi lavare la superficie con l'idropulitrice ad alta pressione.

Risciacquo:

Risciacquare accuratamente con acqua pulita.

Usi Raccomandati:

Pareti Esterne: Per la pulizia di pareti esterne sporche o macchiate. **Pavimenti in Calcestruzzo:** Ideale per la pulizia di pavimenti esterni in calcestruzzo. **Superfici in Pietra:** Adatto per la pulizia di pavimenti o rivestimenti in pietra. **Recinzioni e Cancelli:** Per rimuovere sporco, polvere e residui da superfici metalliche.

Veicoli e Attrezzature:

Agricole: Pulizia di veicoli agricoli, trattori e attrezzature.

BIO

Composizione

Sapone Molle di Potassio: 100% puro e naturale, ottenuto dalla saponificazione di oli vegetali.

Acqua demineralizzata.

Proprietà: pH: (circa 8,9-9,6)

Aspetto: Liquido bruno chiaro

Odore: Limone

Confezioni

Confezione COD: 1152
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1153
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1154
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1155
Tanica 25 litri





Composizione

Sapone Molle di Potassio: 100% puro e naturale, ottenuto dalla saponificazione di oli vegetali.

Glicerina Vegetale: Derivata da fonti vegetali, agisce come agente idratante.

Acqua demineralizzata.

Proprietà: pH: circa 8-9

Caratteristiche e Benefici: Formulato per rimuovere efficacemente sporco ostinato come olio, coloranti e altre sostanze. Contiene glicerina vegetale che aiuta a mantenere la pelle idratata e morbida. Delicato sulla pelle ma potente sullo sporco.

Confezioni

Confezione COD: 1156
Flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1157
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1158
Tanica 10 litri



FARM GREEN CLEAN LAVAMANI

**FarmGreenClean Sapone Liquido Lavamani
Detergente Potenziato**

Avvertenze:

Uso esterno, non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua fredda. Non applicare il prodotto su pelle non integra, irritata o affetta da patologie. Conservare in luogo asciutto al riparo dai raggi solari e fonti di calore. Prodotto per uso esterno, tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dosi

Applicazioni:

FarmGreenClean Detergente Universale è un detergente delicato e versatile adatto per diversi usi all'interno e intorno alle aziende agricole.

Pulizia di Attrezzature Agricole:

Rimuove residui di sporco, grasso e sostanze organiche da attrezzature e macchinari agricoli.

Rimozione di Sporco e Macchie: Efficace contro una vasta gamma di macchie e sporco su superfici dure.

Pulizia di Pavimenti Non Porosi: Ideale per pavimenti in calcestruzzo e altre superfici non porose.

Modalità d'Uso:

Diluizione Standard: Aggiungere 300-400 di FarmGreenClean Detergente Universale in 10 litri di acqua.

Applicazione:

Applicare la soluzione sulla superficie da pulire con un pennello o uno spruzzatore.

Pulizia:

Pulire accuratamente la superficie, concentrando l'attenzione sulle aree più sporche o macchiate.

Risciacquo: Risciacquare con acqua pulita per rimuovere residui di detergente e sporco.

Usi Raccomandati:


Attrezzature Agricole: Perfetto per la pulizia periodica di attrezzature come trattori, aratri e attrezzi vari.

Superfici Dure: Ideale per la pulizia di pavimenti in calcestruzzo, pareti di edifici e altre superfici non porose.





SMACCHIATORI PROFESSIONALI



**FONDO TINTA
ROSSETTO
MASCARA**

**EFFICACE SU
OGNI TESSUTO**



NANO SMACCHIA
ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente per rimuovere **macchie di fondo tinta, rossetto, mascara, deodorante e sudore**. Adatto per tessuti lavabili e non lavabili. Delicato sui colori e sui tessuti.

Modalità d'uso:

Rimuovere l'eccesso di sporco dai tessuti da trattare. Versare il prodotto sulla macchia e strofinare. Lasciare agire 15 - 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Per macchie tenaci ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per 1 ora.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

BIODEGRADABILE ECOLOGICO
AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Giemmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@giemmegitradeitalia.com
www.giemmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020



8621188544377

100ML

**FRUTTA
VINO
CAFFÈ**

**EFFICACE SU
OGNI TESSUTO**



NANO SMACCHIA
ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, ecologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente per **rimuovere sia le macchie di vino rosso, caffè, tè, frutta e verdura che le macchie derivanti da succhi di frutta, cacao e muffa**. Adatto per tessuti lavabili e non lavabili. Delicato sui colori e sui tessuti.

Modalità d'uso:

Rimuovere l'eccesso di sporco dai tessuti da trattare. Versare il prodotto sulla macchia e strofinare. Lasciare agire 15 - 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Per macchie tenaci ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per 1 ora.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Giemmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@giemmegitradeitalia.com
www.giemmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020



8621018544377

100ML

**OLIO
GRASSO
CREME**

**EFFICACE SU
OGNI TESSUTO**



NANO SMACCHIA

ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente per **rimuovere olio da cucina, grassi, creme abbronzanti, gelato, sangue e latte**. Progettato per la rimozione efficace delle macchie in 3 minuti. Adatto per tessuti lavabili - non tappeti o tappezzeria. Delicato sui colori e sui tessuti.

Modalità d'uso:

Rimuovere l'eccesso di sporco dai tessuti da trattare. Versare il prodotto sulla macchia e strofinare. Lasciare agire 15 - 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Per macchie tenaci ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per 1 ora.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini. BIODEGRADABILE ECOLOGICO
AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Giemmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@giemmegitradeitalia.com
www.giemmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020



8621748544377

100ML

**OLIO
LUBRIFICANTI
RESINA
CATRAME**

**EFFICACE SU
OGNI TESSUTO**



NANO SMACCHIA

ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente per rimuovere con specifici agenti anti-grasso **grassi lubrificanti, resina, cera di candele eoli industriali, nonché catrame e macchie di cera di candele**. Facile da usare anche per la vernice delle scarpe, olio di bicicletta e motore. Adatto per tessuti lavabili e non lavabili. Delicato sui colori e sui tessuti.

Modalità d'uso:

Rimuovere l'eccesso di sporco dai tessuti da trattare. Versare il prodotto sulla macchia e strofinare. Lasciare agire 15 - 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Per macchie tenaci ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per 1 ora.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini. BIODEGRADABILE ECOLOGICO
AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Giemmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@giemmegitradeitalia.com
www.giemmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020



8621018994377

100ML

PENNARELLI PENNE BIRO INCHIOSTRO

**EFFICACE SU OGNI
SUPERFICIE**



**GUARDA
IL VIDEO**

NANO SMACCHIA

ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente contro **le macchie di pennarelli indelebili e non, biro e inchiostro**. Rimuove sia le macchie di biro e d'inchiostro che le macchie di pennarelli e marcatori, pastelli o acquarelli. Adatto per qualsiasi superficie, Legno, Plastica, Metalli, tessuti lavabili e non lavabili, no pelle.

Modalità d'uso:

Versare qualche goccia di prodotto sulle macchie, attendere 2 minuti e passare con carta assorbente o spugnetta fino a quando le macchie sono sparite, per macchie molto difficili, ripetere l'operazione.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

BIODEGRADABILE ECOLOGICO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Gimmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@gimmegitradeitalia.com
www.gimmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020



8624018994377

100ML

RUGGINE DEODORANTE PROFUMO

**EFFICACE SU
OGNI TESSUTO**



NANO SMACCHIA

ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente per rimuovere **macchie di ruggine, deodorante e sudore. Con formula specifica.** Utilizzabile anche per la ruggine su piastrelle, vasche da bagno e simili. Adatto per tessuti lavabili e non lavabili. Delicato sui colori e sui tessuti.

Modalità d'uso:

Rimuovere l'eccesso di sporco dai tessuti da trattare. Versare il prodotto sulla macchia e strofinare. Lasciare agire 15 - 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Per macchie tenaci ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per 1 ora.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

BIODEGRADABILE ECOLOGICO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Gimmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@gimmegitradeitalia.com
www.gimmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020



8624006994377

100ML

**SANGUE
GELATO
LATTE
YOGURT**

**EFFICACE SU
OGNI TESSUTO**



NANO SMACCHIA

ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente per **rimuovere macchie di sangue, gelato, uova ecc...** Rimuove sia le macchie di latte, yogurt che le macchie di panna. Adatto per tessuti lavabili e non lavabili. Delicato sui colori e sui tessuti.

Modalità d'uso:

Rimuovere l'eccesso di sporco dai tessuti da trattare. Versare il prodotto sulla macchia e strofinare. Lasciare agire 15 - 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Per macchie tenaci ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per 1 ora.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

BIODEGRADABILE ECOLOGICO
AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Gimmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@gimmegitradeitalia.com
www.gimmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.34



8624006464377

100ML

**FANGO
ERBA
SPORCO**

**SPECIALE
SCARPE DA
GINNASTICA**



NANO SMACCHIA

ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO SMACCHIA, ECOLOGICO.

Il nuovissimo smacchiatore nanotecnologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro, studiato appositamente per **lo sporco sulle scarpe da ginnastica, erba, fango. Con formula specifica.** Adatto a scarpe in tela e in pelle. Delicato sui colori e sui tessuti.

Modalità d'uso:

Rimuovere l'eccesso di sporco dalle scarpe da trattare. Versare il prodotto sulla macchia e strofinare. Lasciare agire 15 - 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Per macchie tenaci ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per 1 ora.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

BIODEGRADABILE ECOLOGICO
AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Gimmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@gimmegitradeitalia.com
www.gimmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020



8622206464377

100ML

Linea Eco

EXTREME DECALCIFICANTE

FERRO DA STIRO

ECOLOGICO BIODEGRADABILE



100 ml

EXTREME DECALCIFICANTE FERRO DA STIRO

Anticalcare, SUPER CONCENTRATO.

Per mantenere il tuo ferro da stiro, sempre pulito e igienizzato, **EXTREME DECALCIFICANTE FERRO DA STIRO** è un trattamento periodico disincrostante che mantiene il ferro a vapore al 100% delle proprie funzionalità, nel miglior stato di manutenzione, allungandone la vita. L'utilizzo regolare, almeno ogni 6 mesi, di **EXTREME DECALCIFICANTE FERRO DA STIRO** previene la fuoriuscita di grumi e di liquido dai fori che potrebbe danneggiare e macchiare i tuoi capi più cari.

Utilizzo: accendere il ferro e scaldarlo alla massima temperatura senza l'aggiunta di acqua nel serbatoio, staccare in seguito la spina. Preparare una soluzione con 100 ml di acqua e 3 tappi di prodotto e immettere tale soluzione nel serbatoio. Posizionare il ferro orizzontalmente e far partire il vapore finché il serbatoio non sarà vuoto. Eseguire diversi risciacqui utilizzando solamente acqua demineralizzata e azionando il vapore come in precedenza.

MAGIC TERSUS, nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni A PERSONE, ANIMALI E COSE, derivanti da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

BIODEGRADABILE ECOLOGICO

Attenzione : H319 Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280 Indossare proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico.

Prodotto da:

Giemmeggi Trade Italia srl
Via Caravaggio n.16
37045 Legbago VR
Tel + 39 0442752404



Linea Eco

EXTREME DECALCIFICANTE

MONODOSE

ECOLOGICO BIODEGRADABILE



100 ml

EXTREME DECALCIFICANTE

Anticalcare SUPER CONCENTRATO.

Per mantenere la tua macchina da caffè sempre pulita e igienizzata. Adatto per decalcificare bollitori, scaldabagni istantanei, cisterne, macchine da caffè, completamente automatiche, macchine per espresso, bollitori elettrici, vaporiere, ferri da stiro e distributori di acqua.

MODALITA' D'USO : Versare tutta la dose di 100 ml, su un litro di acqua nel serbatoio della macchina del caffè e mescolare con la stessa. Se si nota del calcare nel serbatoio, usare uno spazzolino da denti usato, per rimuoverlo senza rovinare le pareti. Accendere la macchina e fare scendere una tazzina d'acqua ogni 10 minuti, fino ad esaurimento del prodotto nel serbatoio. Smontare e lavare con cura il serbatoio dell'acqua, rimontare il tutto e riempire con acqua pulita. Erogare 3/4 tazzine di acqua per permettere di svuotare i tubi all'interno dal prodotto rimasto. Ricordati di segnarti su un calendario o su una etichetta adesiva, da attaccare sul lato della macchinetta del caffè, la data di decalcificazione. Da ripetere il trattamento ogni 6 mesi.

MAGIC TERSUS, nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni A PERSONE, ANIMALI E COSE, derivanti da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

BIODEGRADABILE ECOLOGICO

Attenzione : H319 Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280 Indossare proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico.

Prodotto da:

Giemmeggi Trade Italia srl
Via Caravaggio n.16
37045 Legbago VR
Tel + 39 0442752404



**RAME
OTTONE
ARGENTO
ORO**

**SPECIALE
METALLI**



**GUARDA
IL VIDEO**

NANO METAL
ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI

MAGIC TERSUS, presenta:
NANO METAL, ECOLOGICO.

Il nuovissimo PULISCI E LUCIDA METALLI nanotecnologico, ecologico, senza SOLVENTI ad ampio spettro **pulisce, sgrassa e lucida le superfici in rame, bronzo, ottone, acciaio, oro, argento, ferro, alluminio e superfici cromate toglie la ruggine.**

Modalità d'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Distribuire il NANO METAL sulla superficie da trattare con una spugna e attendere qualche minuto, dopo di che strofinare con un panno morbido fino a completa lucidatura del metallo.

MAGIC TERSUS nel garantire la qualità del prodotto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a PERSONE, ANIMALI E COSE, derivati da applicazioni errate o comunque non consone alle indicazioni suggerite. Tenere lontano dalla portata dei bambini. BIODEGRADABILE ECOLOGICO
AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Giemmegi trade italia srl
Via Caravaggio n.16 Legnago
info@giemmegitradeitalia.com
www.giemmegitradeitalia.com



ATTENZIONE: H319

Provoca grave irritazione oculare. Indicazioni di pericolo P280. Indossare e proteggere gli occhi. P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene acido citrico. Estratti vegetali, profumo.



LOTTO N.342020




8621127544377

100ML

NANO RIGENERATORE

**LUCIDA
RAVVIVA
NUTRE
RIGENERA**



AL PROFUMO DI EUCALIPTO

Con i suoi fantastici poteri per lucidare, ravvivare, nutrire e ringiovanire **tutte le superfici**, in modo efficiente ed ecologico.

E' il nuovissimo detergente nanotecnologico, **ecologico** ad ampio spettro, studiato appositamente per rigenerare, **legno, pelle, cuoio, plastica, gomma, materiali metallici**, penetrando in profondita' di tutte le superfici rigenera le stesse e le rende idrorepellenti, proteggendole per diverso tempo dai raggi solari e facendole apparire come nuove.

Ravviva ed idrata il legno grazie ai suoi poteri impregnanti


Ravviva il colore della vecchia plastica facendola ritornare praticamente nuova

Pulisce e ravviva ogni tipo di metallo, rame, acciaio, alluminio, bronzo e cromature dando una lucentezza pazzesca.

Pulisce e idrata la simil pelle.

Pulisce, lucida e idrata la vera pelle, cuoio
(divani, interni auto, scarpe, ecc.)

Puoi utilizzarlo su tutte le superfici, dentro e fuori casa, scarpe, tapparelle, mobili da giardino, cassetta della posta, interni auto ecc. facendoli brillare come se fossero nuovi e proteggendoli dal sole e dalla pioggia.



MODALITA' D'USO :

Prendere una normale spugna per i piatti, e un panno morbido in microfibra, versare **il NANO RIGENERATORE ECOLOGICO** sulla spugna, strofinare, distribuendo omogeneamente il prodotto, ripassando poi un panno morbido per effettuare una rifinitura e lucidatura, fino a completa asciugatura del prodotto. E' chiaro che piu' e' vecchio e logoro il materiale da trattare e piu' applicazioni saranno necessarie per idratare per dargli vigore e lucentezza, soprattutto per il legno e per la pelle.

CARATTERISTICHE:

- Si puo' usare su tutte le superfici in pelle, plastica, metallo, pietra e molto altro.
- Facilita' di applicazione
- Durevole nel tempo
- Protegge dai raggi solari
- Protegge dalla pioggia formando una pellicola idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Ridona lucentezza a tutte le superfici

INGREDIENTI :

OLIO VEGETALE, ESTRATTI VEGETALI NANOTECONOLOGICI, ESSENZA EUCALIPTUS GLOBULUS

AVVERTENZE:

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI

Disponibile in flaconi da:

100 ML



LINEA INDUSTRIALE

Bio



Nella linea industriale troviamo i principali prodotti chimici di base, disponibili principalmente sfusi in cisternette da 1000 kg, ma anche in taniche e barattoli conforme il prodotto"



SODA SCAGLIE E PRILLED



Idrossido di sodio PURO

L'idrossido di sodio al 30% di concentrazione viene utilizzato principalmente nei seguenti settori: Industria Chimica: Come reagente in varie sintesi chimiche industriali. Nella produzione di detergenti, saponi e prodotti chimici per la pulizia.

Settore Alimentare:

Nella lavorazione di alimenti, ad esempio per la pulizia e la disinfezione di attrezzature e superfici. Nella produzione di alcuni alimenti come l'olio di oliva.

Industria Farmaceutica:

Utilizzato nella produzione di farmaci e preparazioni medicinali. Trattamento delle Acque: Nella depurazione delle acque reflue e nella regolazione del pH in impianti di trattamento delle acque.

Settore Tessile:

Nella lavorazione di tessuti e fibre, ad esempio per la rimozione di finiture.

Settore Cartario e della Cellulosa:

Nel processo di sbiancamento della cellulosa nella produzione di carta.

BIO



Composizione

Idrossido di Sodio (NaOH)

Concentrazione: 30%

Aspetto: Liquido trasparente, incolore

Formula chimica: NaOH

Peso molecolare: 40.00 g/mol

Punto di ebollizione: Circa 1390 °C

Punto di fusione: 318.4 °C

Densità: Circa 1.13 g/cm³ a 25 °C

Solubilità in acqua: Completamente miscibile.

pH: Soluzione altamente alcalina con pH di circa 13

Avvertenze:

L'idrossido di sodio è una sostanza altamente caustica e deve essere maneggiato con estrema cautela. Indossare attrezzature di protezione personale come guanti, occhiali e indumenti protettivi quando si lavora con questa sostanza.

Conservare in contenitori ben sigillati e lontano da sostanze incompatibili come acidi e metalli reattivi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica. Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza del prodotto specifico fornita dal produttore per ulteriori dettagli sulle precauzioni e le misure di sicurezza.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel. +39 0442 1866459 o all'indirizzo email: info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

Confezioni

Confezione COD: 123290
tanica 25 litri



IPOCLORITO DI SODIO

Ipoclorito di sodio 14% - 15%

L'ipoclorito di sodio è il sale di sodio dell'acido ipocloroso. La sua formula chimica è NaClO .

ha un caratteristico odore penetrante, è noto nell'uso comune come sbiancante e disinfettante, con i seguenti nomi:

candeggina, dal verbo candeggiare, che significa rendere candido, bianco, usata per disinfettare sanitari e pavimenti, smacchiare, sbiancare o decolorare tessuti e capi di abbigliamento non colorati.

Avvertenze:

**AGITARE PRIMA DELL'USO E SPRUZZARE DA 20 CM
RIPASSARE POI CON UN PANNO PULITO**



Composizione

COMPOSIZIONE :
Contiene Ipoclorito di sodio 14%-15%

Confezioni

Confezione COD: 01078
tanica 10 litri



Confezione COD: 00893
Tanica 5 litri x 4 pz



ACIDO FOSFORICO

Acido fosforico 75%



Col nome di "acido fosforico" si intende generalmente l'acido ortofosforico; il prefisso orto- è usato per distinguerlo dagli altri acidi fosforici e polifosforici. È largamente utilizzato nell'ambito agricolo come fertilizzante.

L'acido ortofosforico è un acido inorganico triprotico di media forza, corrosivo ma non tossico. Se puro, a temperatura e pressione ambiente è un solido cristallino (cristalli monoclinici) che fonde a 42,36 °C in un liquido incolore estremamente viscoso

Avvertenze:

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

Contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

Ingestione: non provocare il vomito, chiamare subito il medico. Bere abbondante acqua e sostare in zona ben aerata.



Composizione

Contiene Acido fosforico 75%

Confezioni

Confezione COD: a richiesta
tanica 10 litri



ACIDO PERACETICO

ACIDO PERACETICO

La soda caustica è una base minerale forte, solido a temperatura ambiente, estremamente igroscopico e deliquescente, spesso venduto in forma di gocce biancastre dette perle, pastiglie o perline; la sua formula chimica è NaOH.

Avvertenze:

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
Contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
Ingestione: non provocare il vomito, chiamare subito il medico. Bere abbondante acqua e sostare in zona ben aerata.



Composizione

COMPOSIZIONE:
 Peracetic Acid content g/100 g > = 4,0
 Hydrogen Peroxide content g/100 g > = 26,0

Confezioni

Confezione COD: a richiesta
 tanica 10 litri



BIO

ICE GUARD PRO

E' una miscela antighiaccio/deghiacciante, studiato e progettato appositamente per soddisfare le normative più restrittive in campo ambientale e di sicurezza per l'utilizzatore finale (biodegradabilità e non tossicità).

Si tratta di un prodotto ad alte prestazioni che utilizza le più avanzate tecnologie antigelo (formiato di potassio) che, a differenza dei prodotti base glicole, garantisce rapidità di efficacia, bassa scivolosità e ottimo funzionamento anche a basse temperature. IceGuard Pro può essere erogato con attrezzature tradizionali come spruzzatore a mano, idropulitrice, e nebulizzatori vari.

Avvertenze:

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

Contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

Ingestione: non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben aerata.

Composizione

Aspetto: liquido incolore/paglierino

Formulazione: 50% minimo di formiato di potassio e inibitori di corrosione

Peso specifico a 20 °C: 1,32-1,36 kg / litro

Viscosità a 20 °C: 10 mPa.s max. a 0 °C: 20 mPa.s max.

Punto di congelamento: <-50 °C pH: 10,2-10,8

Solubilità in acqua: completa

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Stoccaggio: serbatoi in plastica, acciaio o acciaio inox

Materiali compatibili: conforme alla AMS 1435, ai fluidi generici, ai decongelanti e antighiaccio. Utilizzo

Prodotto pronto all'uso; a seconda delle necessità è possibile diluire il prodotto.

1. Applicazione preventiva:

quantità da spruzzare: - 0 a - 5°C : da 20g/m² a 25g/m² - 5 a - 10° C: da 25g/m²

a 30g/m² - 10 a - 15°C: da 30g/m² a 40g/m². Queste quantità potrebbero variare a seconda delle condizioni meteorologiche.

2. Dopo nevicate o formazione di ghiaccio TEMPERATURA NEVE /GHIACCIO:

0 a - 5°C 40 g / m² 50 g / m² - 5 a - 10°C 50 g / m² 60 g / m². In caso di grandine la quantità da applicare deve essere di 10 o 20 g / m² superiore.

Confezioni

Confezione COD: 1184
flacone 1 litro x 12 pz



Confezione COD: 1186
Tanica 10 litri



Confezione COD: 1185
Tanica 5 litri x 4 pz



Confezione COD: 1187
Tanica 25 litri





LINEA PRO





SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuard01

Soluzione Antimuffa Professionale

ProMoldGuard01 è una soluzione antimuffa professionale formulata esclusivamente con NaOH. Questo potente agente alcalino è noto per le sue proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Preparazione della Soluzione:

Diluire ProMoldGuard01 con acqua nella proporzione consigliata:

Trattamento Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard01 in 10 litri di acqua.

Trattamento Intensivo Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard01 in 5 litri di acqua.

Applicazione:

Indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule. Applicare la soluzione diluita o tal quale sulla superficie interessata utilizzando un pennello o uno spruzzatore. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuard01 per almeno 10 -15 minuti.

Asciugatura :

Lasciare asciugare naturalmente senza risciacquare.

Verifica dell'Effetto:

Verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. In caso contrario, ripetere l'applicazione.

Dosaggi Consigliati:

Utilizzare dosaggi più concentrati per muffe particolarmente ostinate o accumuli di sporco elevati.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuard01 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1057 ProMoldGuard01

confezione flac. kg 1x12

pz Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



cod. 1060 ProMoldGuard01

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



cod. 1059 ProMoldGuard01

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet kg 750



cod. 1061 ProMoldGuard01

confezione kg 25

Pallet Taniche n.32

Pallet kg 800





generalcopper

General Copper Srl :
Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30
37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468
Tel. +39 0442 1866459
e-mail: info@generalcoppersrl.com
www.generalcoppersrl.com

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuardSP01

Antimuffa Spray Professionale



ProMoldGuardSP01 antimuffa Spray professionale formulato esclusivamente con NaOH. Questo potente agente alcalino è noto per le sue proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Applicazione: indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.
Applicazione Diretta con Spray:

Agitare bene il flacone prima dell'uso.

Tenere il flacone a una distanza di circa 20 - 30 centimetri dalla superficie interessata. Spruzzare ProMoldGuardSP01 direttamente sulla zona colpita dalle muffe, assicurandosi di coprire completamente l'area. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuardSP01 per almeno 10 - 15 minuti. Durante questo periodo, il prodotto agirà sulla muffa.

Asciugatura: Verifica dell'Effetto:

Successivamente all'asciugatura, verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. Nel caso in cui sia ancora presente, ripetere l'applicazione.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuardSP01 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate. Lasciare asciugare naturalmente. Non è necessario risciacquare o rimuovere il prodotto dalla superficie.

cod. 1062 ProMoldGuardSP01
confezione flac. kg 1x12
pz Pallet 40 sc. X 12
Pallet kg 480





generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuard02

Soluzione Antimuffa Professionale

ProMoldGuard02 è una soluzione antimuffa professionale formulata esclusivamente con KOH. Questo potente agente alcalino è noto per le sue proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Preparazione della Soluzione:

Diluire ProMoldGuard02 con acqua nella proporzione consigliata:

Trattamento Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard02 in 10 litri di acqua.

Trattamento Intensivo Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard01 in 5 litri di acqua.

Applicazione:

Indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule. Applicare la soluzione diluita o tal quale sulla superficie interessata utilizzando un pennello o uno spruzzatore. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuard02 per almeno 10 - 15 minuti.

Asciugatura:

Lasciare asciugare naturalmente senza risciacquare.

Verifica dell'Effetto:

Verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. In caso contrario, ripetere l'applicazione.

Dosaggi Consigliati:

Utilizzare dosaggi più concentrati per muffe particolarmente ostinate o accumuli di sporco elevati.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuard02 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1063 ProMoldGuard02

confezione flac. kg 1x12

pz Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



8131457894210

cod. 1065 ProMoldGuard02

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



8131457894212

cod. 1067 ProMoldGuard02

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet kg 750



8131457894213

cod. 1068 ProMoldGuard02

confezione kg 25

Pallet Taniche n.32

Pallet kg 800



8131457894214



generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30
37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuardSP02

Antimuffa Spray Professionale



ProMoldGuardSP02 antimuffa Spray professionale formulato esclusivamente con KOH. Questo potente agente alcalino è noto per le sue proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Applicazione: indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.

Applicazione Diretta con Spray:

Agitare bene il flacone prima dell'uso.

Tenere il flacone a una distanza di circa 20 - 30 centimetri dalla superficie interessata. Spruzzare ProMoldGuardSP02 direttamente sulla zona colpita dalle muffe, assicurandosi di coprire completamente l'area. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuardSP02 per almeno 10 - 15 minuti. Durante questo periodo, il prodotto agirà sulla muffa.

Asciugatura: Verifica dell'Effetto:

Successivamente all'asciugatura, verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. Nel caso in cui sia ancora presente, ripetere l'applicazione.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuardSP02 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel. +39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate. Lasciare asciugare naturalmente. Non è necessario risciacquare o rimuovere il prodotto dalla superficie.

cod. 1064 ProMoldGuardSP02

confezione flac. kg 1x12 pz

Pallet 40 sc. X 12

Pallet kg 480



8131457894211



generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuard03

Soluzione Antimuffa Professionale

ProMoldGuard03 è una soluzione antimuffa professionale formulata esclusivamente con NaClO. Questo potente agente alcalino è noto per le sue proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Preparazione della Soluzione:

Diluire ProMoldGuard03 con acqua nella proporzione consigliata:

Trattamento Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard03 in 10 litri di acqua.

Trattamento Intensivo Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard01 in 5 litri di acqua.

Applicazione:

Indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule. Applicare la soluzione diluita o tal quale sulla superficie interessata utilizzando un pennello o uno spruzzatore. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuard03 per almeno 10 - 15 minuti.

Asciugatura:

Lasciare asciugare naturalmente senza risciacquare.

Verifica dell'Effetto:

Verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. In caso contrario, ripetere l'applicazione.

Dosaggi Consigliati:

Utilizzare dosaggi più concentrati per muffe particolarmente ostinate o accumuli di sporco elevati.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuard03 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel. +39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1069 ProMoldGuard02

confezione flac. kg 1x12

pz Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



cod. 1070 ProMoldGuard02

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



cod. 1071 ProMoldGuard02

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet kg 750



cod. 1072 ProMoldGuard02

confezione kg 25

Pallet Taniche n.32

Pallet kg 800





generalcopper

General Copper Srl :
Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30
37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468
Tel. +39 0442 1866459
e-mail: info@generalcoppersrl.com
www.generalcoppersrl.com

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuardSP03

Antimuffa Spray Professionale



ProMoldGuardSP03 antimuffa Spray professionale formulato esclusivamente con NaClO. Questo potente agente alcalino è noto per le sue proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Applicazione: indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.
Applicazione Diretta con Spray:

Agitare bene il flacone prima dell'uso.

Tenere il flacone a una distanza di circa 20 - 30 centimetri dalla superficie interessata. Spruzzare ProMoldGuardSP03 direttamente sulla zona colpita dalle muffe, assicurandosi di coprire completamente l'area. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuardSP03 per almeno 10 - 15 minuti. Durante questo periodo, il prodotto agirà sulla muffa.

Asciugatura: Verifica dell'Effetto:

Successivamente all'asciugatura, verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. Nel caso in cui sia ancora presente, ripetere l'applicazione.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuardSP03 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel. +39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate. Lasciare asciugare naturalmente. Non è necessario risciacquare o rimuovere il prodotto dalla superficie.

cod. 1064 ProMoldGuardSP02
confezione flac. kg 1x12 pz
Pallet 40 sc. X 12
Pallet kg 480





generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuard04

Soluzione Antimuffa Professionale

ProMoldGuard04 è una soluzione antimuffa professionale formulata esclusivamente con Sali Quaternari. Questi potenti agenti alcalini sono noti per le proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Preparazione della Soluzione:

Diluire ProMoldGuard04 con acqua nella proporzione consigliata:

Trattamento Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard04 in 10 litri di acqua.

Trattamento Intensivo Antimuffa: Diluire 1 litro di ProMoldGuard01 in 5 litri di acqua.

Applicazione:

Indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule. Applicare la soluzione diluita o tal quale sulla superficie interessata utilizzando un pennello o uno spruzzatore. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuard04 per almeno 10 - 15 minuti.

Asciugatura:

Lasciare asciugare naturalmente senza risciacquare.

Verifica dell'Effetto:

Verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. In caso contrario, ripetere l'applicazione.

Dosaggi Consigliati:

Utilizzare dosaggi più concentrati per muffe particolarmente ostinate o accumuli di sporco elevati.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuard04 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel. +39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1074 ProMoldGuard04

confezione flac. kg 1x12

pz Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



cod. 1075 ProMoldGuard04

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



cod. 1076 ProMoldGuard04

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet lt 750



cod. 1077 ProMoldGuard04

confezione kg 25

Pallet Taniche n.32

Pallet kg 800





generalcopper

General Copper Srl :
Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30
37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468
Tel. +39 0442 1866459
e-mail: info@generalcoppersrl.com
www.generalcoppersrl.com

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuardSP04

Antimuffa Spray Professionale



ProMoldGuardSP04 antimuffa Spray professionale formulato esclusivamente con Sali Quaternari. Questi potenti agenti alcalini sono noti per le proprietà antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la crescita di muffe e funghi su superfici trattate.

Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'azione di sostanze chimiche.

Modalità d'Uso:

Applicazione: indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.

Applicazione Diretta con Spray:

Agitare bene il flacone prima dell'uso.

Tenere il flacone a una distanza di circa 20 - 30 centimetri dalla superficie interessata.

Spruzzare ProMoldGuardSP04 direttamente sulla zona colpita dalle muffe, assicurandosi di coprire completamente l'area. E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:

Lasciare agire ProMoldGuardSP04 per almeno 10 - 15 minuti. Durante questo periodo, il prodotto agirà sulla muffa.

Asciugatura: Verifica dell'Effetto:

Successivamente all'asciugatura, verificare visivamente che la muffa sia stata completamente rimossa. Nel caso in cui sia ancora presente, ripetere l'applicazione.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuardSP04 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate. Lasciare asciugare naturalmente. Non è necessario risciacquare o rimuovere il prodotto dalla superficie.

cod. 1064 ProMoldGuardSP02

confezione flac. kg 1x12 pz

Pallet 40 sc. X 12

Pallet kg 480



8131457894224



generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

PromoDescalinGuard01 ANTISALNITRO

PromoDescalinGuard01 Detergente disincrostante acido che rimuove rapidamente efflorescenze di salnitro, incrostazioni di calcare, macchie di ruggine e residui di cemento, stucco, intonaco e malta da diverse superfici.

Caratteristiche Principali

Altamente concentrato per una rimozione efficace di depositi e incrostazioni.

Utilizzo consigliato in ambienti residenziali e industriali su pavimenti, muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e ornamenti in cotto e pietra. Cotto, mattoni a vista, granito ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre.

Modalità d'Uso e applicazione e istruzioni

Preparare una soluzione di prodotto (da 100 a 250 ml per litro d'acqua, in funzione della quantità di deposito da rimuovere). Prima dell'applicazione, rimuovere con spazzolone o scopa rigida i depositi più grossolani. Inumidire la superficie da trattare. Stendere la soluzione preventivamente preparata, con spazzolone e straccio. Attendere da 3 a 5 minuti e, prima che il prodotto asciughi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di prodotto. Evitare ristagni di prodotto, e il contatto con marmo e alluminio. Non usare su superfici sensibili agli acidi (testare prima su un angolo nascosto della parte da trattare). Indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.

Nel caso di verniciatura o trattamenti successivi delle superfici trattate, attendere almeno 24 ore e comunque la perfetta asciugatura.

Tempo di Contatto:

Lasciare agire PromoDescalinGuard01 per almeno 3 - 5 minuti.

Asciugatura:

Lasciare asciugare naturalmente, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di prodotto.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

PromoDescalinGuard01 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel. +39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1079 PromoDescalinGuard01

confezione flac. kg 1x12

pz Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



cod. 1080 PromoDescalinGuard01

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



cod. 1081 PromoDescalinGuard01

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet kg 750



cod. 1082 PromoDescalinGuard01

confezione kg 20

Pallet Taniche n.32

Pallet kg 800





generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

PromoDescalinGuardSP01 ANTISALNITRO

PromoDescalinGuardSP01 Detergente disincrostante acido che rimuove rapidamente efflorescenze di salnitro, incrostazioni di calcare, macchie di ruggine e residui di cemento, stucco, intonaco e malta da diverse superfici.

Caratteristiche Principali

Altamente concentrato per una rimozione efficace di depositi e incrostazioni. Utilizzo consigliato in ambienti residenziali e industriali su pavimenti, muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e ornamenti in cotto e pietra. Cotto, mattoni a vista, granito ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre.

Modalità d'Uso e applicazione e istruzioni

Prima dell'applicazione, rimuovere con spazzolone o scopa rigida i depositi più grossolani. Inumidire la superficie da trattare. Spruzzare PromoDescalinGuard01 sulla superficie da trattare. Attendere da 3 a 5 minuti e, prima che il prodotto asciughi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di prodotto. Evitare ristagni di prodotto, e il contatto con marmo e alluminio. Non usare su superfici sensibili agli acidi (testare prima su un angolo nascosto della parte da trattare), indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.

Nel caso di verniciatura o trattamenti successivi delle superfici trattate, attendere almeno 24 ore e comunque la perfetta asciugatura.

Tempo di Contatto:

Lasciare agire PromoDescalinGuard01 per almeno 3 - 5 minuti.

Asciugatura:

Lasciare asciugare naturalmente, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di prodotto.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Confezioni :

1lt spray pronto all'uso

Normative e Certificazioni:

PromoDescalinGuard01 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo. L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1083 PromoDescalinGuardSP01

confezione flac. kg 1x12 pz

Pallet 40 sc. X 12

Pallet kg 480



6131457894229



generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

PromoRustDefender01 Togliruggine, fosfatante

Promo RustDefender01 è un rimuovitore liquido a base di acido fosforico per rimuovere la ruggine ostinata e altre ossidazioni.

Promo RustDefender01 rimuove efficacemente la ruggine e contemporaneamente lascia uno strato protettivo di fosfato sulla superficie. Questo strato di fosfato fornisce una protezione temporanea contro la ruggine ed è riverniciabile.

Quando lo strato di fosfato viene verniciato, agirà come uno strato di primer per proteggere il metallo sottostante dalla ruggine per molto tempo, e migliorare l'adesione.

Modalità d'Uso e applicazione e istruzioni

Promo RustDefender01 può essere usato su ferro, metallo, rame, ottone e altri metalli non ferrosi. Promo RustDefender01 è anche adatto a rimuovere la polvere dei freni e i depositi della catenaria da treni, metropolitane e tram.

Applicazione: Promo RustDefender01 può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Utilizzare Promo RustDefender01 concentrato o diluito con acqua fino a 1:10.

Applicare Promo RustDefender01 in modo uniforme con uno spruzzatore a bassa pressione o un pennello.

Quando si applica al materiale rotabile, inumidire la superficie prima di applicare Promo-RustDefender01.

Lasciate che il prodotto si impregni fino a quando la ruggine o il calcare non si sia dissolto.

Se la superficie è verniciata, non risciacquare con acqua ma lasciare asciugare.

Ripetere il trattamento se necessario.

Funziona in modo rapido ed efficace Adatto per incidere il calcestruzzo

indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.

Nel caso di verniciatura o trattamenti successivi delle superfici trattate, attendere almeno 24 ore e comunque la perfetta asciugatura.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

Promo RustDefender01 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo.

L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto.

L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1084 Promo RustDefender01

confezione flac. kg 1x12

pz Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



8131457894230

cod. 1085 Promo RustDefender01

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



8131457894231

cod. 1086 Promo RustDefender01

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet kg 750



8131457894232

cod. 1087 Promo RustDefender01

confezione kg 20

Pallet Taniche n.32

Pallet kg 640



8131457894233



generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

PromoRustDefenderSP01 Toglieruggine, fosfatante



Promo RustDefender01 è un rimuovitore liquido a base di acido fosforico per rimuovere la ruggine ostinata e altre ossidazioni.

Promo RustDefender01 rimuove efficacemente la ruggine e contemporaneamente lascia uno strato protettivo di fosfato sulla superficie. Questo strato di fosfato fornisce una protezione temporanea contro la ruggine ed è riverniciabile.

Quando lo strato di fosfato viene verniciato, agirà come uno strato di primer per proteggere il metallo sottostante dalla ruggine per molto tempo, e migliorare l'adesione.

Modalità d'Uso e applicazione e istruzioni

Promo RustDefender01 può essere usato su ferro, metallo, rame, ottone e altri metalli non ferrosi. Promo RustDefender01 è anche adatto a rimuovere la polvere dei freni e i depositi della catenaria da treni, metropolitane e tram.

cod.1088 Promo RustDefenderSP01

confezione flac. kg 1x12 pz

Pallet 40 sc. X 12

Pallet kg 480



8131457894234

Applicazione: Promo RustDefender01 può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Utilizzare Promo RustDefender01 pronto all'uso, spruzzare in modo uniforme.

Quando si applica al materiale rotabile, inumidire la superficie prima di applicare

Promo RustDefender01.

Lasciate che il prodotto si impregni fino a quando la ruggine o il calcare non si sia dissolto.

Se la superficie è verniciata, non risciacquare con acqua ma lasciare asciugare.

Ripetere il trattamento se necessario.

Funziona in modo rapido ed efficace Adatto per incidere il calcestruzzo

indossare l'Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.

Nel caso di verniciatura o trattamenti successivi delle superfici trattate, attendere almeno 24 ore e comunque la perfetta asciugatura.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

Promo RustDefender01 è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo.

L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto.

L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.



generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

IDROSSIDO DI SODIO 30% NaOH

Nome chimico: Idrossido di Sodio (NaOH)

Concentrazione: 30%

Aspetto: Liquido trasparente, incolore

Formula chimica: NaOH

Peso molecolare: 40.00 g/mol

Punto di ebollizione: Circa 1390 °C

Punto di fusione: 318,4 °C

Densità: Circa 1.13 g/cm³ a 25 °C

Solubilità in acqua: Completamente miscibile

pH: Soluzione altamente alcalina con pH di circa 13

Composizione e Proprietà:

Applicazioni: L'idrossido di sodio al 30% di concentrazione viene utilizzato principalmente nei seguenti settori:

Industria Chimica:

Come reagente in varie sintesi chimiche industriali.

Nella produzione di detergenti, saponi e prodotti chimici per la pulizia.

Settore Alimentare:

Nella lavorazione di alimenti, ad esempio per la pulizia e la disinfezione di attrezzature e superfici.

Nella produzione di alcuni alimenti come l'olio di oliva.

Industria Farmaceutica:

Utilizzato nella produzione di farmaci e preparazioni medicinali.

Trattamento delle Acque:

Nella depurazione delle acque reflue e nella regolazione del pH in impianti di trattamento delle acque.

Settore Tessile:

Nella lavorazione di tessuti e fibre, ad esempio per la rimozione di finiture.

Settore Cartario e della Cellulosa:

Nel processo di sbiancamento della cellulosa nella produzione di carta.

Avvertenze e precauzioni:

L'idrossido di sodio è una sostanza altamente caustica e deve essere maneggiato con estrema cautela. Indossare attrezzature di protezione personale come guanti, occhiali e indumenti protettivi quando si lavora con questa sostanza. Conservare in contenitori ben sigillati e lontano da sostanze incompatibili come acidi e metalli reattivi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica. Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza del prodotto specifico fornita dal produttore per ulteriori dettagli sulle precauzioni e le misure di sicurezza. Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo.

L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto.

L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod. 1089 Idrossido di Sodio

confezione flac. kg 1x12 pz

Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



8131457894235

cod. 1090 Idrossido di Sodio

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



8131457894236

cod. 1091 Idrossido di Sodio

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet kg 750



8131457894237

cod. 1092 Idrossido di Sodio

confezione kg 25

Pallet Taniche n.32

Pallet kg 800



8131457894238



generalcopper

General Copper Srl :

Sede Legale e stabilimento: Via Masaccio 30

37053 - Cerea - VR P.I. IT 04558040236 | N. REA VR -430468

Tel. +39 0442 1866459

e-mail: info@generalcoppersrl.com

www.generalcoppersrl.com



SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

IDROSSIDO DI POTASSIO 30% KOH

Nome chimico: Idrossido di potassio (KOH)

Concentrazione: 30%

Aspetto: Liquido trasparente e incolore

Formula chimica: KOH

Peso molecolare: 56.11 g/mol

Punto di ebollizione: 1.327 °C

Punto di fusione: 360.6 °C

Densità: Circa 1.25g/cm³ a 25 °C

Solubilità in acqua: Completamente miscibile

pH: Soluzione altamente alcalina con pH circa 14

Stabilità: Reagisce con gli acidi e deve essere conservato in contenitori resistenti ai prodotti chimici.

Applicazioni:

L'idrossido di potassio al 30% di titolo è utilizzato principalmente nei seguenti settori:

Industria chimica: Come reagente in sintesi chimiche, produzione di sapone, e produzione di fertilizzanti.

Industria farmaceutica: Utilizzato nella produzione di farmaci e preparazioni medicinali.

Industria elettronica: Nella fabbricazione di batterie alcaline.

Industria delle pulizie: Come componente di detersivi e prodotti per la pulizia.

Avvertenze e precauzioni: L'idrossido di potassio è una sostanza altamente caustica e deve essere maneggiato con estrema cautela.

Avvertenze: Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio e metalli deboli sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni: L'IDROSSIDO DI POTASSIO è formulato in conformità con le normative vigenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

È necessario indossare attrezzature di protezione personale come guanti, occhiali e indumenti protettivi quando si lavora con questa sostanza.

Deve essere conservato in contenitori ben sigillati e lontano da sostanze incompatibili come acidi e metalli reattivi.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email info@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica è fornita a scopo informativo.

L'utente è tenuto a leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto.

L'uso improprio del prodotto può comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate.

cod.1093 Idrossido di potassio

confezione flac. kg 1x12

pz Pallet 40 sc. X 12 pz

Pallet kg 480



8131457894239

cod. 1094 Idrossido di potassio

confezione kg 5x4 pz

Pallet scat. 36x4 pz

Pallet kg 720



8131457894240

cod. 1095 Idrossido di potassio

confezione kg 10

Pallet Taniche n.75

Pallet kg 750



8131457894241

cod. 1096 Idrossido di potassio


confezione kg 25

Pallet Taniche n.32


Pallet kg 800



8131457894242



**VISITA IL NOSTRO SITO
PER SCOPRIRE LE
ULTIME NOVITA'**





0026

Cert No. 18995
ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001



GENERAL COPPER S.R.L.

Sede legale e Stabilimento: Via Masaccio 30, 37053 - Cerea - VR
P.I. IT 04558040236 | N. REA VR-430468

Assistente vocale: +39 0442 1908624

Email: info@generalcoppersrl.com

Registro fabbricanti di fertilizzanti: 02458/19

Sito web: www.generalcoppersrl.com